

# ہومیوپیتھک تشخص و تجویز

## یعنے چالیس ادویات کا عمل

جس میں عام استعمال چالیس ادویات کے خواص و افعال کی عمومیات  
و خصوصیات ظاہری و باطنی کیفیات و تاثرات کا مختصر مگر مکمل مفید موزوں  
اور سلیس و جامع اور بیان درج ہے

۲۲، ستیشی

یہ کتاب ہومیوپیتھک کلچر ہسپتال - ہال روڈ لاہور کے نصاب تعلیم میں شامل ہے

تقدیر ایک ہزار

قیمت دو روپے آٹھ

طبع سوم

نوٹ :- قیمت چالیس روپے ہے یہ صرف ایک حصہ کی ہے

# فہرست مضامین

صفحہ نمبر	صفحہ نمبر	صفحہ نمبر	صفحہ نمبر	صفحہ نمبر	صفحہ نمبر
۱	۲۲	۳۵	۲۳	۵	علامات
۲	۲۳	۳۶	۲۴	۵	چند ضروری ہدایات
۳	۲۴	۳۷	۲۵	۶	اویات
۴	۲۵	۳۸	۲۶	۷	برداشت و اشتداد مرض
۵	۲۶	۳۹	۲۷	۸	حرارت و اشتداد مرض
۶	۲۷	۴۰	۲۸	۹	بے صبری و اضطراب
۷	۲۸	۴۱	۲۹	۱۰	غصہ و غی
۸	۲۹	۴۲	۳۰	۱۱	خوف
۹	۳۰	۴۳	۳۱	۱۲	رشد و آلودگی
۱۰	۳۱	۴۴	۳۲	۱۳	اشتداد مرض بوجہ سکون
۱۱	۳۲	۴۵	۳۳	۱۴	اشتداد مرض بوجہ حرکت
۱۲	۳۳	۴۶	۳۴	۱۵	صعود و نزول بعد از دویم
۱۳	۳۴	۴۷	۳۵	۱۶	صعود و نزول بعد از نیم شب
۱۴	۳۵	۴۸	۳۶	۱۷	صعود و نزول بعد از خواب
۱۵	۳۶	۴۹	۳۷	۱۸	صعود و نزول میامت و باک
۱۶	۳۷	۵۰	۳۸	۱۹	انقطاع مرض بوجہ ریشگی
۱۷	۳۸	۵۱	۳۹	۲۰	نشنگی
۱۸	۳۹	۵۲	۴۰	۲۱	خوردن بعد از خوردن شدت و حرکت
۱۹	۴۰	۵۳	۴۱	۲۲	جلد و آلودگی درد
۲۰	۴۱	۵۴	۴۲	۲۳	چتر تا ہوا آورد
۲۱	۴۲	۵۵	۴۳	۲۴	درد وین من مقام و درون
۲۲	۴۳	۵۶	۴۴	۲۵	جوانا و کھن و آلودگی
۲۳	۴۴	۵۷	۴۵	۲۶	پنک و آلودگی درد
۲۴	۴۵	۵۸	۴۶	۲۷	پنک و آلودگی درد
۲۵	۴۶	۵۹	۴۷	۲۸	پنک و آلودگی درد
۲۶	۴۷	۶۰	۴۸	۲۹	پنک و آلودگی درد
۲۷	۴۸	۶۱	۴۹	۳۰	پنک و آلودگی درد
۲۸	۴۹	۶۲	۵۰	۳۱	پنک و آلودگی درد
۲۹	۵۰	۶۳	۵۱	۳۲	پنک و آلودگی درد
۳۰	۵۱	۶۴	۵۲	۳۳	پنک و آلودگی درد
۳۱	۵۲	۶۵	۵۳	۳۴	پنک و آلودگی درد
۳۲	۵۳	۶۶	۵۴	۳۵	پنک و آلودگی درد
۳۳	۵۴	۶۷	۵۵	۳۶	پنک و آلودگی درد
۳۴	۵۵	۶۸	۵۶	۳۷	پنک و آلودگی درد
۳۵	۵۶	۶۹	۵۷	۳۸	پنک و آلودگی درد
۳۶	۵۷	۷۰	۵۸	۳۹	پنک و آلودگی درد
۳۷	۵۸	۷۱	۵۹	۴۰	پنک و آلودگی درد
۳۸	۵۹	۷۲	۶۰	۴۱	پنک و آلودگی درد
۳۹	۶۰	۷۳	۶۱	۴۲	پنک و آلودگی درد
۴۰	۶۱	۷۴	۶۲	۴۳	پنک و آلودگی درد
۴۱	۶۲	۷۵	۶۳	۴۴	پنک و آلودگی درد
۴۲	۶۳	۷۶	۶۴	۴۵	پنک و آلودگی درد
۴۳	۶۴	۷۷	۶۵	۴۶	پنک و آلودگی درد
۴۴	۶۵	۷۸	۶۶	۴۷	پنک و آلودگی درد
۴۵	۶۶	۷۹	۶۷	۴۸	پنک و آلودگی درد
۴۶	۶۷	۸۰	۶۸	۴۹	پنک و آلودگی درد
۴۷	۶۸	۸۱	۶۹	۵۰	پنک و آلودگی درد
۴۸	۶۹	۸۲	۷۰	۵۱	پنک و آلودگی درد
۴۹	۷۰	۸۳	۷۱	۵۲	پنک و آلودگی درد
۵۰	۷۱	۸۴	۷۲	۵۳	پنک و آلودگی درد
۵۱	۷۲	۸۵	۷۳	۵۴	پنک و آلودگی درد
۵۲	۷۳	۸۶	۷۴	۵۵	پنک و آلودگی درد
۵۳	۷۴	۸۷	۷۵	۵۶	پنک و آلودگی درد
۵۴	۷۵	۸۸	۷۶	۵۷	پنک و آلودگی درد
۵۵	۷۶	۸۹	۷۷	۵۸	پنک و آلودگی درد
۵۶	۷۷	۹۰	۷۸	۵۹	پنک و آلودگی درد
۵۷	۷۸	۹۱	۷۹	۶۰	پنک و آلودگی درد
۵۸	۷۹	۹۲	۸۰	۶۱	پنک و آلودگی درد
۵۹	۸۰	۹۳	۸۱	۶۲	پنک و آلودگی درد
۶۰	۸۱	۹۴	۸۲	۶۳	پنک و آلودگی درد
۶۱	۸۲	۹۵	۸۳	۶۴	پنک و آلودگی درد
۶۲	۸۳	۹۶	۸۴	۶۵	پنک و آلودگی درد
۶۳	۸۴	۹۷	۸۵	۶۶	پنک و آلودگی درد
۶۴	۸۵	۹۸	۸۶	۶۷	پنک و آلودگی درد
۶۵	۸۶	۹۹	۸۷	۶۸	پنک و آلودگی درد
۶۶	۸۷	۱۰۰	۸۸	۶۹	پنک و آلودگی درد
۶۷	۸۸	۱۰۱	۸۹	۷۰	پنک و آلودگی درد
۶۸	۸۹	۱۰۲	۹۰	۷۱	پنک و آلودگی درد
۶۹	۹۰	۱۰۳	۹۱	۷۲	پنک و آلودگی درد
۷۰	۹۱	۱۰۴	۹۲	۷۳	پنک و آلودگی درد
۷۱	۹۲	۱۰۵	۹۳	۷۴	پنک و آلودگی درد
۷۲	۹۳	۱۰۶	۹۴	۷۵	پنک و آلودگی درد
۷۳	۹۴	۱۰۷	۹۵	۷۶	پنک و آلودگی درد
۷۴	۹۵	۱۰۸	۹۶	۷۷	پنک و آلودگی درد
۷۵	۹۶	۱۰۹	۹۷	۷۸	پنک و آلودگی درد
۷۶	۹۷	۱۱۰	۹۸	۷۹	پنک و آلودگی درد
۷۷	۹۸	۱۱۱	۹۹	۸۰	پنک و آلودگی درد
۷۸	۹۹	۱۱۲	۱۰۰	۸۱	پنک و آلودگی درد
۷۹	۱۰۰	۱۱۳	۱۰۱	۸۲	پنک و آلودگی درد
۸۰	۱۰۱	۱۱۴	۱۰۲	۸۳	پنک و آلودگی درد
۸۱	۱۰۲	۱۱۵	۱۰۳	۸۴	پنک و آلودگی درد
۸۲	۱۰۳	۱۱۶	۱۰۴	۸۵	پنک و آلودگی درد
۸۳	۱۰۴	۱۱۷	۱۰۵	۸۶	پنک و آلودگی درد
۸۴	۱۰۵	۱۱۸	۱۰۶	۸۷	پنک و آلودگی درد
۸۵	۱۰۶	۱۱۹	۱۰۷	۸۸	پنک و آلودگی درد
۸۶	۱۰۷	۱۲۰	۱۰۸	۸۹	پنک و آلودگی درد
۸۷	۱۰۸	۱۲۱	۱۰۹	۹۰	پنک و آلودگی درد
۸۸	۱۰۹	۱۲۲	۱۱۰	۹۱	پنک و آلودگی درد
۸۹	۱۱۰	۱۲۳	۱۱۱	۹۲	پنک و آلودگی درد
۹۰	۱۱۱	۱۲۴	۱۱۲	۹۳	پنک و آلودگی درد
۹۱	۱۱۲	۱۲۵	۱۱۳	۹۴	پنک و آلودگی درد
۹۲	۱۱۳	۱۲۶	۱۱۴	۹۵	پنک و آلودگی درد
۹۳	۱۱۴	۱۲۷	۱۱۵	۹۶	پنک و آلودگی درد
۹۴	۱۱۵	۱۲۸	۱۱۶	۹۷	پنک و آلودگی درد
۹۵	۱۱۶	۱۲۹	۱۱۷	۹۸	پنک و آلودگی درد
۹۶	۱۱۷	۱۳۰	۱۱۸	۹۹	پنک و آلودگی درد
۹۷	۱۱۸	۱۳۱	۱۱۹	۱۰۰	پنک و آلودگی درد
۹۸	۱۱۹	۱۳۲	۱۲۰	۱۰۱	پنک و آلودگی درد
۹۹	۱۲۰	۱۳۳	۱۲۱	۱۰۲	پنک و آلودگی درد
۱۰۰	۱۲۱	۱۳۴	۱۲۲	۱۰۳	پنک و آلودگی درد
۱۰۱	۱۲۲	۱۳۵	۱۲۳	۱۰۴	پنک و آلودگی درد
۱۰۲	۱۲۳	۱۳۶	۱۲۴	۱۰۵	پنک و آلودگی درد
۱۰۳	۱۲۴	۱۳۷	۱۲۵	۱۰۶	پنک و آلودگی درد
۱۰۴	۱۲۵	۱۳۸	۱۲۶	۱۰۷	پنک و آلودگی درد
۱۰۵	۱۲۶	۱۳۹	۱۲۷	۱۰۸	پنک و آلودگی درد
۱۰۶	۱۲۷	۱۴۰	۱۲۸	۱۰۹	پنک و آلودگی درد
۱۰۷	۱۲۸	۱۴۱	۱۲۹	۱۱۰	پنک و آلودگی درد
۱۰۸	۱۲۹	۱۴۲	۱۳۰	۱۱۱	پنک و آلودگی درد
۱۰۹	۱۳۰	۱۴۳	۱۳۱	۱۱۲	پنک و آلودگی درد
۱۱۰	۱۳۱	۱۴۴	۱۳۲	۱۱۳	پنک و آلودگی درد
۱۱۱	۱۳۲	۱۴۵	۱۳۳	۱۱۴	پنک و آلودگی درد
۱۱۲	۱۳۳	۱۴۶	۱۳۴	۱۱۵	پنک و آلودگی درد
۱۱۳	۱۳۴	۱۴۷	۱۳۵	۱۱۶	پنک و آلودگی درد
۱۱۴	۱۳۵	۱۴۸	۱۳۶	۱۱۷	پنک و آلودگی درد
۱۱۵	۱۳۶	۱۴۹	۱۳۷	۱۱۸	پنک و آلودگی درد
۱۱۶	۱۳۷	۱۵۰	۱۳۸	۱۱۹	پنک و آلودگی درد
۱۱۷	۱۳۸	۱۵۱	۱۳۹	۱۲۰	پنک و آلودگی درد
۱۱۸	۱۳۹	۱۵۲	۱۴۰	۱۲۱	پنک و آلودگی درد
۱۱۹	۱۴۰	۱۵۳	۱۴۱	۱۲۲	پنک و آلودگی درد
۱۲۰	۱۴۱	۱۵۴	۱۴۲	۱۲۳	پنک و آلودگی درد
۱۲۱	۱۴۲	۱۵۵	۱۴۳	۱۲۴	پنک و آلودگی درد
۱۲۲	۱۴۳	۱۵۶	۱۴۴	۱۲۵	پنک و آلودگی درد
۱۲۳	۱۴۴	۱۵۷	۱۴۵	۱۲۶	پنک و آلودگی درد
۱۲۴	۱۴۵	۱۵۸	۱۴۶	۱۲۷	پنک و آلودگی درد
۱۲۵	۱۴۶	۱۵۹	۱۴۷	۱۲۸	پنک و آلودگی درد
۱۲۶	۱۴۷	۱۶۰	۱۴۸	۱۲۹	پنک و آلودگی درد
۱۲۷	۱۴۸	۱۶۱	۱۴۹	۱۳۰	پنک و آلودگی درد
۱۲۸	۱۴۹	۱۶۲	۱۵۰	۱۳۱	پنک و آلودگی درد
۱۲۹	۱۵۰	۱۶۳	۱۵۱	۱۳۲	پنک و آلودگی درد
۱۳۰	۱۵۱	۱۶۴	۱۵۲	۱۳۳	پنک و آلودگی درد
۱۳۱	۱۵۲	۱۶۵	۱۵۳	۱۳۴	پنک و آلودگی درد
۱۳۲	۱۵۳	۱۶۶	۱۵۴	۱۳۵	پنک و آلودگی درد
۱۳۳	۱۵۴	۱۶۷	۱۵۵	۱۳۶	پنک و آلودگی درد
۱۳۴	۱۵۵	۱۶۸	۱۵۶	۱۳۷	پنک و آلودگی درد
۱۳۵	۱۵۶	۱۶۹	۱۵۷	۱۳۸	پنک و آلودگی درد
۱۳۶	۱۵۷	۱۷۰	۱۵۸	۱۳۹	پنک و آلودگی درد
۱۳۷	۱۵۸	۱۷۱	۱۵۹	۱۴۰	پنک و آلودگی درد
۱۳۸	۱۵۹	۱۷۲	۱۶۰	۱۴۱	پنک و آلودگی درد
۱۳۹	۱۶۰	۱۷۳	۱۶۱	۱۴۲	پنک و آلودگی درد
۱۴۰	۱۶۱	۱۷۴	۱۶۲	۱۴۳	پنک و آلودگی درد
۱۴۱	۱۶۲	۱۷۵	۱۶۳	۱۴۴	پنک و آلودگی درد
۱۴۲	۱۶۳	۱۷۶	۱۶۴	۱۴۵	پنک و آلودگی درد
۱۴۳	۱۶۴	۱۷۷	۱۶۵	۱۴۶	پنک و آلودگی درد
۱۴۴	۱۶۵	۱۷۸	۱۶۶	۱۴۷	پنک و آلودگی درد
۱۴۵	۱۶۶	۱۷۹	۱۶۷	۱۴۸	پنک و آلودگی درد
۱۴۶	۱۶۷	۱۸۰	۱۶۸	۱۴۹	پنک و آلودگی درد
۱۴۷	۱۶۸	۱۸۱	۱۶۹	۱۵۰	پنک و آلودگی درد
۱۴۸	۱۶۹	۱۸۲	۱۷۰	۱۵۱	پنک و آلودگی درد
۱۴۹	۱۷۰	۱۸۳	۱۷۱	۱۵۲	پنک و آلودگی درد
۱۵۰	۱۷۱	۱۸۴	۱۷۲	۱۵۳	پنک و آلودگی درد
۱۵۱	۱۷۲	۱۸۵	۱۷۳	۱۵۴	پنک و آلودگی درد
۱۵۲	۱۷۳	۱۸۶	۱۷۴	۱۵۵	پنک و آلودگی درد
۱۵۳	۱۷۴	۱۸۷	۱۷۵	۱۵۶	پنک و آلودگی درد
۱۵۴	۱۷۵	۱۸۸	۱۷۶	۱۵۷	پنک و آلودگی درد
۱۵۵	۱۷۶	۱۸۹	۱۷۷	۱۵۸	پنک و آلودگی درد
۱۵۶	۱۷۷	۱۹۰	۱۷۸	۱۵۹	پنک و آلودگی درد
۱۵۷	۱۷۸	۱۹۱	۱۷۹	۱۶۰	پنک و آلودگی درد
۱۵۸	۱۷۹	۱۹۲	۱۸۰	۱۶۱	پنک و آلودگی درد
۱۵۹	۱۸۰	۱۹۳	۱۸۱	۱۶۲	پنک و آلودگی درد
۱۶۰	۱۸۱	۱۹۴	۱۸۲	۱۶۳	پنک و آلودگی درد
۱۶۱	۱۸۲	۱۹۵	۱۸۳	۱۶۴	پنک و آلودگی درد
۱۶۲	۱۸۳	۱۹۶	۱۸۴	۱۶۵	پنک و آلودگی درد
۱۶۳	۱۸۴	۱۹۷	۱۸۵	۱۶۶	پنک و آلودگی درد
۱۶۴	۱۸۵	۱۹۸	۱۸۶	۱۶۷	پنک و آلودگی درد
۱۶۵	۱۸۶	۱۹۹	۱۸۷	۱۶۸	پنک و آلودگی درد
۱۶۶	۱۸۷	۲۰۰	۱۸۸	۱۶۹	پنک و آلودگی درد
۱۶۷	۱۸۸	۲۰۱	۱۸۹	۱۷۰	پنک و آلودگی درد
۱۶۸	۱۸۹	۲۰۲	۱۹۰	۱۷۱	پنک و آلودگی درد
۱۶۹	۱۹۰	۲۰۳	۱۹۱	۱۷۲	پنک و آلودگی درد
۱۷۰	۱۹۱	۲۰۴	۱۹۲	۱۷۳	پنک و آلودگی درد
۱۷۱	۱۹۲	۲۰۵	۱۹۳	۱۷۴	پنک و آلودگی درد
۱۷۲	۱۹۳	۲۰۶	۱۹۴	۱۷۵	پنک و آلودگی درد
۱۷۳	۱۹۴	۲۰۷	۱۹۵	۱۷۶	پنک و آلودگی درد
۱۷۴	۱۹۵	۲۰۸	۱۹۶	۱۷۷	پنک و آلودگی درد
۱۷۵	۱۹۶	۲۰۹	۱۹۷	۱۷۸	پنک و آلودگی درد
۱۷۶	۱۹۷	۲۱۰	۱۹۸	۱۷۹	پنک و آلودگی درد
۱۷۷	۱۹۸	۲۱۱	۱۹۹	۱۸۰	پنک و آلودگی درد
۱۷۸	۱۹۹	۲۱			



**DR. K. C. HITESHI,**  
**The Pioneer of Homoeopathy**  
**in Punjab.**



ڈاکٹر کرم چند صاحب ہیتیشی ایم ڈی دیوبند ایچ ایم ای ایچ ڈی لکھنؤ

Printed at the Arabiana Press, Anarkali, Lahore.

# ہومیوپیتھک تشخیص و تجویز دوا

## چالیس ادویات کا حل

عالیجناب مسجائے زمانہ ڈاکٹر کے سی متبشی صا<sup>مصنفہ</sup>

ایم ڈی ہومیوپیتھ۔ ایل ایم۔ ای۔ ایچ (لندن)  
 تالیف یافتہ امریکن فوڈریشن فار ہومیوپیتھی سابق پرنس ہومیوپیتھک میڈیکل کالج لاہور چیف میڈیکل افسر  
 پنجاب ہومیوپیتھک ہسپتال لاہور پریسیڈنٹ پرائیڈ ہومیوپیتھک ایسوسی ایشن لاہور اسٹڈنٹس کونفرانس کونشن  
 آف ایمریکن ہومیوپیتھک فلسفہ ہومیوپیتھی۔ چالیس ادویات کا حل۔ ہارن اینڈ ماڈرن میڈیسن۔ ڈیورکین لکچر  
 ان ڈیورک کونفرانس کسی نو سٹراٹجی ہومیوپیتھی فارم ایفٹ پیجرز و ماڈرن ٹائمز و نیوز و غیرہ  
 ایڈیٹر سالہ ہومیوپیتھی و تندرستی و غیرہ

(یہ کتاب ہومیوپیتھک میڈیکل کالج لاہور کے نصاب تعلیم میں داخل ہے)

کاپی: متبشی ہومیوپیتھک ہال۔ ۹ ہال روڈ۔ لاہور



## دیباچہ طبع دوم

منافقین طب پر مبنی نے عموماً اور طبابت پیشہ اصحاب نے خصوصاً جس فرائض سے ہماری اس تصنیف موسوم ہو یا بینک تشخیص و تجزیہ و اول کا خیر مقدم کیا ہے۔ اس سے ہیں جو صلہ ہوا ہے۔ کہ ہم اس مختصر مگر نہایت مفید کتاب کی طبع ثانی پیش کریں۔ یہ تصنیف بذاتہ اس قدر مکمل ہے کہ اس میں کسی قسم کی رد و بدل کی گنجائش نہیں۔ لہذا یہ طبع ثانی کسی ترمیم و تفسیح اضافہ و اختصار کی محتاج نہیں۔ ورنہ اس میں کسی قسم کی کوئی بیشی کی ضرورت ہے۔ طب پر مبنی میں علم الادویہ اس قدر وسیع مگر مکمل۔ دقیق مگر صحیح پیچیدہ مگر صادق ہے۔ کہ اس کے مطالعہ کے لئے ایک زندگی درکار ہے۔ مگر اس کتاب میں دریا کو گورہ میں بند کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ اور ریسرچری انلیسٹر عیسے مجموعی تشخیص و رد و بدل پر ہر جگہ علامت ایسے مشکل ترین عمل کو اس کتاب میں تبدیل کے لئے سہل ترین اور آسان بنا دیا گیا ہے۔ امتیاز الادویات اس کتاب کی ایک خصوصیت ہے جس کے بغیر طب پر مبنی میں تشخیص و تجزیہ و امثال ہی نہیں بلکہ ایک ناممکن امر ہے۔ حقیقت یہ کتاب اسم باسم ہے جس میں پالیس ضروری عام متغیر ادویات کا حل کر دیا گیا ہے۔ جو کا مطالعہ ہر ایک طالب العلم پر مبنی کیلئے نہایت مفردی ہے۔

تنبیہ

ماہنامہ ہوم

۹۔ پائل رڈ۔ لاہور۔ مورخہ ۱۱ ماہ جولائی ۱۹۴۴ء

## دیباچہ طبع سوم

یہ امر میرے لئے موجب مسرت ہے کہ مجھے اس مختصر مگر نہایت مفید تصنیف کی طبع سوم کو سناٹ کر کے ان ضرورت مندوں میں پہنچی ہے۔ طبابت پیشہ اصحاب نے عموماً اور ہر مہیا بینک پرکٹیشنروں نے خصوصاً جس ہر گری سے اس کتاب کا خیر مقدم کیا ہے۔ وہ شاید ہی کسی دوسری کتاب کو نصیب ہوا ہوگا۔ ورنہ اصل یہ کتاب ہے ہی اس قدر مفید کہ اس کے بغیر تشخیص و تجزیہ و رد و بدل ناممکن ہے۔ لہذا ہر ایک طبیب کی بیخبر اس کتاب کا ہونا ضروری ہے۔



اتفاق کی بات دیکھئے کہ اس کتاب کا پہلا ڈیڑھ سو سال کا گھنٹا جیکہ شائع ہوا تھا اس کا  
یہ کتاب کیا بلحاظ نام و نفس مضمون اور کیا بلحاظ تطبیح و حجم عظام مغناہ شہور امریکن سوسائٹی  
سی۔ ایم۔ ہاریم۔ ڈی کی اس سرکٹ انکارا تہذیب سے بہت کچھ ملتی جلتی ہے۔ جیکہ نام جنرل کے سر  
GENERAL ANALYSIS ہے۔ جیکہ چوتھا ڈیڑھ سو سال میں ہی شائع ہوا ہے۔ اور یہ کتاب  
ڈاکٹر ڈاکٹر کے حیرت انگیز ریسرچری کارڈوں کے ساتھ آتی ہے جن کی قیمت تقریباً ایک سو پچیس روپیہ ہے  
ان کارڈوں کی مدد سے شخص سے شکل اور پچیدہ سے پچیدہ امراض مزمنہ و قابل عمل جی میں نقص  
تجزیہ و تفسیل اور خود بخود ہو جاتی ہے اور ہر مرض کا بڑا میڈیکل علاج نہایت کامیابی سے کیا جاسکتا  
ہے۔

کتاب نہ کہ زیادہ مکمل بنانے کے لئے ادویات کے ضروری خواص و افعال۔ مدت اثر۔ مدد  
معاون ادویات کا وزن اور متسلط طاقت وغیرہ نہایت اہم اور ضروری مضامین کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ جو  
انتخاب دوا میں ہر مبتدی و طبیب کو خاص مدد دے گا۔  
تیسرا واقعہ ہے کہ اس کتاب کی طبع سوئم کا عوام الناس کی طرف سے عموماً اور طاقت پیشہ اشخاص  
کی طرف سے خصوصاً اسی کتاب سے بڑی قدر کیا جاتا تھا جس کی کہ یہ مستحق ہے۔ جو مصنف و پبلشر  
کی مزید جو سلسلہ اخرا کی توجہ باعث ہو گا۔

تہنیتی

”ہائن ہوم“  
۹ ہال روڈ۔ لاہور۔ سوشل سائنس جونیئر سوسائٹی

۱۔ یہ عجیب و غریب ریسرچری کارڈ تہنیتی ہوا ہے۔ ہال۔ ہال روڈ لاہور سے مل سکتے ہیں



# ہومیوپیتھک تشخیص و تجویز دوا

یعنی

## چالیس رومی ادویات کا حل

ہومیوپیتھک تحریک اللہ تعالیٰ میں علامت ادویہ کا علم اور انہیں استعمال میں لانے کا فن جو درجہ کا دشوار نہیں ہے۔ تھا پہلے تو میں میں ایک دوائی کی چند علامت موجود ہوں لیکن یہ قابلیت نہ ہو کہ اس طرح اس میں امتیاز کر کے جانو اور پھر اس کے لئے ایسا انتخاب کیا جائے کہ یہ فرق صرف علم اور عمل کا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف محبت الہیہ ہی ہے تو کیا اور یہ تو یہ علم سے متعلق ہے لیکن وہ مخصوص علامات جو اسے آویزا کر کے سوا اس کسی دوائی کا نہیں ہوتی بلکہ آپ پر ظاہر نہ ہوں یا آپ میں اس قدر علم ہو کہ آپ صرف اس کے ایک کر کے اس کے کھنڈن سے متعلق کریں یہی وجہ ہے کہ لوگ یہ بات کمالیت کے ہومیوپیتھک ادویات کے لئے دیکھتے دیتے ہیں بلکہ اس میں صرف حالت میں دیکھتے ہیں

آج چالیس شہور ادویہ آپ کے سامنے اس طرح پیش کرتے ہیں کہ آپ ان کی علامت یا کئی علامت نشین کر سکیں اور پھر اس کے عرفی علاج میں مناسب دوائی کا یا ان کی علامت انتخاب کر سکیں یہ ادویات چالیس حکم ضروریات کے لئے ہی کافی ہیں اور یہی تحریک اللہ تعالیٰ کی وصیت پر مبنی ہے اس مختصر تحریر میں چند ایسی ہی ہیں جو کہ بہت کم استعمال ہوتی ہیں مگر ان کا استعمال میں یہ تحریر اس طرح سے یہاں درج کی جاتی ہے تاکہ چند محدود ذرا کا مطالعہ کر کے بعد مجموعی ہی صورت میں آپ کو ترتیب علامت اور انتخاب دوائی میں کافی ہدایت پیدا ہو جائے اور انہیں اصولوں کی پابندی سے آپ بھی ایک ایسا نقشہ تیار کر سکیں جو درجہ مستقل ادویات کی کلید ہو



## علامات

جملہ علامات تین حصوں میں تقسیم ہوتی ہیں (۱) علامات اکثریہ (۲) علامات مخصوصہ (۳) علامات عمومیہ۔ اول الذکر اپنی اہمیت میں سب سے افضل ہیں اور تا وقتیکہ منتخب شدہ دوائی میں یہ علامات موجود نہ ہوں وہ دوا علاج بالمثل کے مطابق مجوزہ قرار نہیں دی جاسکتی۔

علامات اکثریہ سے ہماری سرور وہ علامات ہیں جو کہ مریض کے نفس سے متعلق ہوں اور وہ خود ان کو بیان کرے مثلاً میری پیاس میں طرح ہے۔ گرمی یوں محسوس ہوتی ہے۔ یا سردی کی یہ کیفیت ہے۔ تمام خیاشانات و کمزوریاں اور وہ علامات جو حقیقت و غیرہ کے متعلق ہیں۔ علامات اکثریہ کے ذریعہ میں داخل ہیں علامات اکثریہ علامات مخصوصہ سے مشتق ہو سکتی ہیں۔

۱) ان کے علاوہ علامات مخصوصہ کا درجہ ہے اور اگر منتخب شدہ دوائی میں علامات اکثریہ و مخصوصہ موجود ہوں۔ تو علاج بالمثل کے قانون کے مطابق وہ دوائی مریض کے بالکل موافق ٹھہرے گی۔ اگرچہ علامات عمومیہ قلمتسریس میں موجود ہوں۔ علامات مخصوصہ میں وہ علامات شامل ہیں جو کسی عضو کے متعلق ہوں اور چھانچا جو دوا جس میں مقامی طور پر ہو۔ مثلاً سرور و محدودہ۔ وہ علامات جو بیان نہیں کی جاسکتیں علامات عمومیہ سے موسوم ہوتی ہیں۔ دوائی کے انتخاب میں علامات عمومیہ چنداں قابل غور نہیں کیونکہ یہ ایسی علامات ہوتی ہیں جو عام طور پر ہر ایک دوائی اور مرض میں یکساں طور پر پائیدار ہیں۔

## چند ضروری ہدایات

تاکثرین سرور ہدایت کی ہولت کیلئے اس جگہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ بالا علامات کو حفظ کرتے اور ان سے مستفید ہونے کے لئے چند ہدایات ضروری کر دی جائیں تاکہ انتخاب دوائی اور باقاعدہ علاج میں ان کے کافی مدد حاصل ہو سکے۔

سب سے مقدم اور ضروری بات یہ ہے کہ ادویات جو آئندہ صفحات میں قفلت عنوانوں کے تحت لکھی جائیں گی۔ غلط کر لینی چاہئیں۔ پس وقت یہ بات حاصل ہو جائے تو پھر ان ادویات کے جو گانہ علامات بھی یاد کر لے جائیں تاکہ ادویات غلطی میں تیز ہو سکے۔ اس ضروری سی غنت کا نتیجہ یہ ہوگا۔ کہ در زمانہ استعمال اور عارض کیلئے دوائی کا تجویز کرنا مشکل نہ ہوگا۔ اس کے بعد ادویات کی نسبت علم کو وسیع کرنے کے لئے مخزن الادویات کے مطالعہ کی ضرورت ہوگی اور اگر ہر روز تقریباً



وقت اس کے مطالعہ میں صرف کر دیا جائے۔ تو ذکرت میں کافی علم الاویہ حاصل ہو جائیگا۔  
باقی کی ادویات کو یاد کرنے کے لیے بھی یہی تدریس کو عمل میں لانا چاہئے۔ کیونکہ اس سے بہتر اور کوئی  
طریقہ ادویات کو حفظ کرنے کا نہیں ہے۔

چنانچہ اس غرض کو مد نظر رکھ کر کتاب قرآن میں چالیس ادویات کے متعلق ایک مختصر مگر نہایت مفید  
بیان درج ہے جس سے طبابت پر مشتمل اصحاب بہت کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد  
ان کیلئے لازمی ہے کہ وہ مفصل مخزن الاویہ کا مطالعہ کریں۔

## ادویات

۱۰۰ ادویات جن کا ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں مفصلہ ذیل میں ہے۔

۱۰۰ ایکو نمٹ	۱۰۱ جلا ڈونا	۱۰۲ کالوسنتھ	۱۰۳ ہائیو سیس	۱۰۴ نامسکی ایڈ	۱۰۵ سلفر
۱۰۶ آکریٹیک	۱۰۷ بریوٹینا	۱۰۸ ٹیجی ٹلیس	۱۰۹ انکیشیا	۱۱۰ نکسوسایکا	۱۱۱ سیپیا
۱۱۲ آکریٹیکم	۱۱۳ کلیریا کارب	۱۱۴ ڈروسرا	۱۱۵ آپیکا کوپنا	۱۱۶ فاسفورس	۱۱۷ سلیشیا
۱۱۸ ایس	۱۱۹ کارڈیوکی	۱۲۰ ڈنمارا	۱۲۱ ٹیکسیس	۱۲۲ نامسورکسٹ	۱۲۳ تھوٹیا
۱۲۴ انٹیم کروٹ	۱۲۵ کاسٹیکم	۱۲۶ جلیسیم	۱۲۷ لاگو پوٹم	۱۲۸ پوڈوفالکس	۱۲۹ ڈیٹرم ایلم
۱۳۰ انٹیم ٹاؤٹ	۱۳۱ چائنٹ	۱۳۲ ٹریٹریٹس	۱۳۳ ٹریٹریٹس	۱۳۴ ملیٹلا	۱۳۵ زککم
	۱۳۶ کیسولڈ	۱۳۷ ہیمپریٹ	۱۳۸ نیٹرم میور	۱۳۹ رس ٹالس	

A-6  
B-2  
C-6  
D-3  
G-2  
H-2  
J-2  
L-2  
M-1  
N-3  
P-4  
R-1  
S-3  
T-1  
V-1  
Z-1

40

ان ادویات کا استعمال کرنے کے لیے مفصلہ ذیل ۲۲ عنوان قائم کئے گئے ہیں۔  
۱۔ تغیر بھاء حرارت و برودت ۲۔ دماغی حالت ۳۔ بھاء اضطراب و بھاء خورق ۴۔ صندو  
تنگ مزاجی ۵۔ میلان ۶۔ گرہ و سنج ۷۔ تغیر مرض ۸۔ بھاء ۹۔ حرکت ۱۰۔ سکون ۱۱۔ رائے اشتداد مرض ۱۲۔  
بعد از و پھر ۱۳۔ اشتداد و تخفیف مرض ۱۴۔ وجہ و باور ۱۵۔ علامات اکثریہ و مخصوصہ متعلقہ ۱۶۔ تشنگی ۱۷۔ اشتداد  
مرض ۱۸۔ وجہ ۱۹۔ اکل ۲۰۔ ضرب ۲۱۔ دردوں کا احساس ۲۲۔ درد جس میں جلن ہو ۲۳۔ درد جس میں اسطرح  
معلوم ہو کہ گویا کوئی چیز رہا ہے ۲۴۔ سوزش ۲۵۔ دلاور ۲۶۔ میں مارنے والا ۲۷۔ درد جس میں  
کچھاوٹ اور تپتاؤ ہو ۲۸۔ درد جس میں اس طرح معلوم ہو کہ عضو یا وقت پھٹ پڑے گا۔  
عنوانات متذکرہ الصمد کے مطابق اگر ہم کسی روئی کا انتخاب کریں تو وہ (روئی) مرین کے



یا کھل حسب حال ہوگی۔ اور اس کے بعد عوارض کی بیج لکھی کر دے گی۔

## برودت و اشتداد مرض بوجہ سرووت

پیشتر میں کہ ہم ادویات کا مفصل ذکر کریں۔ جو معمولی علامات میں استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ برودت یا حرارت مخریزی کی کمی اور سردی سے اشتداد مرض یا گرمی سے انحطاط مرض میں فرق کر لیا جائے۔ یہ دو علامات بالکل جدا گانہ ہیں۔ مثلاً ایک مریض جو گرمی کی خواہش رکھتا ہے۔ اور باوجود اس حرارت کے بھی گرم نہیں رہتا۔ سو کہلاتا ہے۔ لیکن اس کی خاص علامات حرارت سے بڑھ جاتے ہیں۔ اور سردی سے کم ہوتے ہیں۔ اس قسم کی مثال قاسمخوریس میں پائی جاتی ہے جس میں مریض نہایت سرد معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اس کی علامات مدہ سردیہ کے استعمال سے کم ہوتی ہیں۔ اس قسم کا مریض دوہرا مرض میں سرد چیزوں کی خواہش رکھتا ہے لیکن چوتھی مدہ سردی سے مدہ میں حرارت مدہ کے باعث گرم ہوتی ہے۔ خواہ بندھتے سمجھ جاتی ہے اس کی علامات سردی سرد چیزوں کے استعمال سے کم ہوتے معلوم ہوتے ہیں۔ برعکس اس کے لاگو پوڈیم ایک گرم دوا ہے۔ اور ہرگز حرارت برداشت نہیں کر سکتی لیکن علامات مدہ گرم چیزوں کے کھانے پینے سے کم ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک نہایت سرد دوا ہے۔ جو ہم اس کی جملہ علامات سردی سے بڑھ جاتے ہیں۔

مفصل ذیل ادویہ عنوان بالا کے ماتحت مستقل ہیں۔

اکونائٹ۔ آرٹک۔ بلاڈوٹ۔ بریونیا۔ کلیریا۔ کارب۔ چائٹ۔ کاربووج۔ کاسٹکم۔ کالوسٹ۔ ڈاکمار۔ گریفاریٹس۔ ہیدرولفر۔ پیکالواہنا۔ گنیٹیا۔ لیکیس۔ لاگو پوڈیم۔ مرکوریس۔ ٹیکس۔ میکا۔ نیٹر۔ میور۔ ٹاسٹرک۔ ایٹر۔ قاسمخوریس۔ فاسفورک۔ ایڈ۔ ریس۔ ٹاکس۔ سوپا۔ سلفر۔ سیلیٹیا۔

اب ہم ان ادویہ کو یکے بعد دیگرے بلحاظ ان کے خاص علامات بیان کرتے ہیں۔

آرٹک۔ جبکہ مریض سرد ہو۔ اور اس کے جملہ علامات سردی سے بڑھ جائیں۔ سو اسے سردی کے جو سردی سے کم ہوتا ہے۔

کلیریا۔ کارب۔ مریض سردی کا احساس کرتا ہے۔ لیکن کھل ہوا میں جانے سے متفرق ہوتا ہے۔ مریض ہوا میں ٹہری عرصہ ہوتی ہے اور وہ خفیف کے جھونکے سے بھی شدت اختیار کر لیتے ہیں۔

چائٹ۔ جب بیرونی طور پر اور اندرونی اعضاء میں سردی کا احساس ہو۔

کاسٹکم۔ ایسی سردی جو حرارت سے رفع نہ ہو کھانسی۔ اسہال اور وجہ مفاصل سردی سے



اشتداد پر ہوں۔ اور سردی سے غصے کا باعث ہو۔

ڈانکھارا۔ بلذ شکیات سردی، طریب ہوا یا مریض کی پیش سے پیدا ہوں۔

کھانسی اور سٹی درہ سردی سے زیادہ ہوتے ہیں۔

گریفٹاش۔ مریض کو سخت سردی ہوتی ہے۔ زکام، نزلہ، پٹوں کا درد اور علامات حدہ میں

سردی سے اضافہ ہو لیکن طبعی علامات حدت سے کم ہو جائیں۔

ہیپر سلفریمین۔ کوسوی خوب لگتی ہے۔ اور ہلکا سا جھوٹا بھی بنات تیزی سے محسوس ہوتا

ہے۔ سرد ہوا یا سردی سے بچنے سے علامات بڑھ جاتی ہیں۔ اور اگر کوئی جھوٹا جیم سرد ہو جائے تو تکلیفات

میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

ٹانگو پوٹیم۔ اگر یہ دو گرم ہے لیکن علامات مخصوصہ شد اس سردی۔ کھانسی اور تکلیفات حدہ و گلو

سردی سے بڑھ جاتے ہیں۔

ٹاسٹرک ایسڈ۔ مریض ریت کی مانند سرد ہو۔ اور ذرا سی ہوا لگنے سے بھی اشتداد علامات ہو جاتا

ہے۔ پاؤں کے کونے سو۔ نزلہ زکام سردی سے زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ البتہ کھانسی کو آرام ہوتا ہے۔

ٹکس و ایسکا۔ تمام جیم میں سردی کا لگنا۔ کھلی ہوا میں سردی کا محسوس ہوتا۔ کھانسی پر خلاف اور ہٹا

اور کپڑا جیم سے دور نہ کرنا۔ کھانسی اور سردی کا سردی سے زیادہ ہونا۔

قاسفورس۔ پتایت سرا ہے۔ خارجی طور پر سردی کا دماغ، معدہ، ہاتھ اور پاؤں میں محسوس ہوتا

وجہ معاصر سے انسانی درد۔ کھانسی اور اہمال سردی سے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اور علامات حدہ اور سرد

سردی سے کم ہوتے ہیں۔

قاسفورک ایسڈ۔ ہوا کے جھونکے محسوس ہوتے ہیں اور پیٹ اور چہرے کی ایک طرف ٹھنڈی

ہوتی ہے۔

رٹاگس۔ اندرونی طور پر سردی کا ہونا۔ تری۔ کھلی ہوا کے جھونکے۔ ٹھنڈی اشیاء پینے اور سرد

ہوا سے علامات تیز ہو جاتی ہیں۔

سلیپیٹا۔ عام طور پر سردی کا لگنا۔ ہمیشہ سردی کا احساس ہو سم سرد۔ ٹھنڈی اشیاء اور سردی سے

جملہ علامات کا بڑھ جانا۔

اگر مفصلہ بالا درجہ مریض کے مطابق نہ ٹھہریں۔ تو مفصلہ ذیل اوویہ پر غور کر لینا علاج کے لیے

از میں مفید ہے۔

ایکونٹ سردی سے مکمل علامات زیادہ ہوتے ہیں۔ تخلیقات بوجہ سردی۔ سردی سے زکام  
دانت کا درد۔ خنق طلق۔ صرف وجہ مفصل اور آشوبہ چشم یعنی رس کا بڑھ جانا  
پلاڈوتا۔ گرم نگہ سے سرد نگہ پر جانا۔ سرد ہوا اور مھوٹے تخلیقات میں اضافہ کرتے ہیں۔  
پراوینیا۔ سردی۔ موسم گرما میں سردا شیاد کے پینے سے جو شکایات پیدا ہوتی ہیں۔ ان  
کے لئے مفید ہے۔

کارپوروج۔ سردی سے اثر پذیر ہو۔ تک ٹھٹھنے وغیرہ سرد ہوں  
کالوسنتھ۔ تمام جسم سرد ہو۔ موسم سرما میں شکایات بڑھ جائیں۔ معدہ۔ زکام۔ دم معدہ اور وجہ مقل  
سردی سے بڑھ جائیں۔ چہرے میں پھاٹنے اور ڈنگ مارنے والا درد محسوس ہو۔  
ایک کواہنشا۔ سردی اگر غیر معمولی احساس سردا شیاد پینے سے قویٰ بن جائے۔ اور عموماً شکایات  
موسم سرما میں ترقی کر جائیں۔

ایکیشیا۔ سردی بکثرت ہو۔ ٹھنڈی ہوا یا سرد پانی سے ہاتھ دھوئے پر مرض میں ترقی ہو۔ تک  
پاؤں اور ٹانگیں ٹھنڈی ہو جائیں۔  
لیکیس۔ تمام جسم میں سردی ہو۔ اٹھ پاؤں اور اوپر کالپ سرد ہو۔ گلو کی شکایات سرد  
ہو اسے تیز ہوں۔

مرکیورس۔ سردی ناقابل برداشت ہو۔ احساس بہت زیادہ ہو۔ سردی کا دل۔ آئین اور  
ٹانگوں میں عکس ہو۔

ٹیٹرم میورز دل کے گرد سخت سردی پاؤں۔ جوڑے۔ پیٹ اور معدہ میں سردی ہو۔  
سیسیا۔ تمام جسم میں سردی۔ سرد و مرطوب ہوا کا احساس۔ کھانسی۔ دانت کا درد اور وجہ مفصل  
سردی سے بڑھ جائیں۔

سلفر۔ سردی سے اور موسم سرما یا برسات یا بول میں مرض کا ترقی کرنا۔ اہمال اور اعراض گلو کا سردی  
زیادتی اختیار کرنا۔

## حرارت و اشتداد مرض بوجہ حرارت

مفصلہ ذیل اوپر اس عنوان کے تحت میں عام طور پر مستعمل ہوتی ہیں۔



ایس۔ انٹیم ہارٹ۔ بریوٹیا۔ ٹولکمار۔ ڈوروسرا۔ گریفائٹس۔ پیکاکو اسٹا۔ ایکس۔ لائیکو پوڈیم۔  
مرکیز۔ نیٹریم۔ فاسفورس۔ پٹسٹا۔ سیکیل۔ سلفر۔ سیسیا۔ وریٹر۔ زنک۔  
ایس۔ عام خورد گرد گرمی کا احساس اور گرم کرے میں محدود علامات۔ باوجود گرمی پہنچانے کے سردی  
کا احساس اور سردی کا باخصوص گرمی سے استدا و پانا۔  
پٹسٹا۔ اندرونی طور پر گرمی گرم کرے۔ گرم خوراک اور انگلیٹی کی گرمی سے علامات کا بڑھنا۔ عام  
طور پر تمام علامات گرمی سے زیادہ ہوتے ہیں۔  
سیکیل۔ گرمی ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ مریض جسم کے کپڑے اور کرنا پاتا ہے۔ گرمی سے طبیعت  
مقتضی ہوتی ہے۔ اندرونی سردی سے شدت کھڑکتے ہیں۔ گرم شے یا دے کے کھانے سے سردی سرد  
میں زیادہ ہوتی ہے۔  
انٹیم ہارٹ۔ مریض بوجہ گرمی تخلیق ہوتی ہے۔ گرم اشیاں کے پینے سے کھانسی میں ترقی۔  
گرمی بستر سے علامات میں زیادتی۔ گرمی سے غنودگی۔  
بریوٹیا۔ کھانسی گرم ہو اور گرم کرے سے زیادہ ہوتی ہے۔ سر چہرہ اور سردی گرمی پہنچانے سے  
زیادہ سرد محسوس ہوتے ہیں۔  
ٹولکمار۔ گرمی سے تپتی اٹھنا۔ کھانسی اور چھینکوں میں ترقی ہوتی ہے۔  
گریفائٹس۔ رات در شام کے وقت خشک گرمی سے مرض میں ترقی۔ انگلیٹی کی گرمی سے ناک  
میں زیادتی۔ رات کا سرد گرمی سے زیادہ ہوتا ہے۔  
ایکاکو اسٹا۔ گرمی پہنچانے سے سردی میں زیادتی۔ گرمی اور مرطوب ہوا سے تخلیفات کا بڑھنا۔  
لیکیٹس۔ موسم بہار میں اگر گرمی زیادہ ہو جائے۔ تو مرض میں ترقی ہو جاتی ہے۔ بستر کی گرمی  
بھی علامات پیدا کرتی ہے۔ اور اہمال میں ترقی ہوتی ہے۔  
مرکبوس۔ بستر کی گرمی۔ غریب اور دلوں میں ترقی۔ گرمی کیلئے ڈکی انجس۔ سرد و جسم لافن دکن تپنا  
دو دندان۔ وجع المفاصل اور خارش کا بوجہ گرمی بڑھنا۔  
نیٹریم میور۔ سورج کی گرمی اور موسم گرمیاں مرض مائل بہ ترقی ہوتا ہے کھانسی اور سردی بڑھ جاتے  
ہیں۔ گرم خوراک کھانے سے درد و غفلت میں ترقی ہوتی ہے۔  
فاسفورس۔ اگرچہ مریض بظاہر سرد ہوتا ہے لیکن پیشے کے نزدیک وہ مرکز گرمی برداشت نہیں کر سکتا  
گرم پانی پینے سے درد و دندان میں زیادتی۔ گرم خوراک سے اس کا احتیاج ہوتا۔ گرم شے پینے سے کھانسی کا بڑھنا





پیشہ۔ یعنی بے چینی اور میدان طبیعت پر تغیر۔ بات کو مجبوراً اٹھنا مریض آرام نہیں کر سکتا  
اگرچہ حرکت باعث نقصان ہوتی ہے۔

رٹا گس رہ جینی و اضطراب۔ بار بار بیدار ہونا بلکہ ایک بستر سے دوسرے بستر پر جانا۔  
سلسلہ پاؤں کا متواتر چلنا۔ نظام اعصابی کی برہمی اور بے آرامی۔  
سیدیا۔ نوم اعضا میں دھڑکن کے باعث بے چینی۔  
سلیشیا۔ چھبلا خفت شور سے بھی چونک پڑنا۔ اندرونی بے چینی و برہمی۔ ویرنگ بیٹھے رہنے کی وجہ  
سے جسمانی بے چینی۔

شافی سیریا۔ چینی میں حرکت کی خواہش نہ ہو۔ حرکت باعث نقصان۔  
زکیم۔ پاؤں میں چلنا پڑنا متواتر نہیں حرکت دینے پڑنا۔  
ذیل کی ادویہ میں بے چینی دوسرے درجہ پر موجود ہوتی ہے۔  
امیں مریض بنایت مشغول نظر آئے کہ کوئی کام بھی درست نہ ہو سکیں۔ انجام نہیں پاتا عام طور پر اپنا کام  
پرتا رہتا ہے جسمانی اور دماغی بے آرامی۔

آٹیم ٹارٹ۔ اضطراب۔ دوسرا دوسرا ہونا۔ پاؤں کا پھینکنا۔  
کاربووج۔ رات کو چینی۔ شام کو م نیکے سے۔ نیکے ٹکسہ دماغی چینی۔  
سکاٹکم۔ چینی چینی شام کو زیادہ ہو۔ بھاگنے کی خواہش۔ چلنے پر مجبور ہونا۔  
کالو مستحکم۔ چینی مہال۔ اگرچہ مریض کو درپوش ہے۔ تاہم حرکت پر مجبور کسی پہلو میں نہیں پڑتا  
سرور کے باعث چلنے پر مجبور ہوتا ہے۔

ڈیمکار۔ بے چینی۔ بے خبری۔ عام بے آرامی۔  
امیکاک۔ دوران بخار میں بے چینی۔  
لیکس۔ مہم کرنا پڑنا۔ پلٹ اور اعضا میں درد۔  
نیپر۔ مہم۔ سردی سے چینی۔ اعضا کو تواتر متحرک رکھنا۔  
تھاسفورک ایسڈ۔ سینہ کی تکی کو ٹپھنے سے آرام ہو۔ ہڈیوں سکراؤ کر کے جوڑ نہیں درد۔  
تھوجا۔ رائے کے وقت اضطراب کے باعث ڈانڈا ڈول۔ دماغی بے چینی۔  
ورٹیرم۔ حرکت دماغی۔ دماغی چینی۔ عورتیں طو کیڑے بہن نہیں سکتیں۔ دائمی طور پر جھگڑے  
کیونکہ بے وقوفانہ حرکات کا رجحان ہوتا۔

## غصہ وری

۳۴۴ دوہری صندی و غصہ و طبائع کیلئے مستعمل ہوتی ہیں :-  
 ایکونائٹ - آرنیکا - آرسک - امیس - انیم مارٹ - بلاڈونا - براہونیا - گیوملا - کلکیریا کارب  
 چائنا - کاربودج - کاسٹم - کالوسنتھ - ٹوٹیکارا - ڈیوچی ٹیس - جیسیم - میسر - سلفر - لیکیس  
 لائگو پوڈیم - مرکبوس - نکسوامیکا - نیٹرم میور - نائٹریک ایسڈ - فاسفورس - فاسفورک ایسڈ - پیسلا -  
 رس ٹاکس - سلفر سیسیا - سلیٹیا - شانی ٹگریا - تنوجا - وریٹرم - زنگم +  
 ایکونائٹ - دردنا قابل برداشت - یہاں تک کہ مریض بوجہ شدت مرض بخوناء حرکات کرے  
 تمام امراض جو غصہ کے باعث ہوں +

ایس بریٹ نازک مزاج - اور خوش نہ ہو جسے والد تنگ مزاج - امراض کا باعث غصہ و  
 سنگ طبیعت +

بلاڈونا - لڑکا - ہنایت جوشیلا - چینا - مانا - اور کاشا +  
 براہونیا - گریٹ غصہ - چڑچڑا اور طبعی کی خواہش +  
 گیوملا - ہمیشہ شفتہ مزاج - چڑچڑا - لڑاکا اور غصہ ور +  
 کلکیریا کارب - دن کو طبیعت چڑچڑی - صندی - کینہ ور - غصیلا +  
 کاربودج - جوشیلا اور چڑچڑا - غصہ میں مانا اور کاشا +  
 کاسٹم - چڑچڑا - لڑاکا - چین اور طبیعت ہنایت بری +  
 میسر سلفر خفیت بات پر خفا ہونا - صندی - انتہائی طاقت کا استقلال - قتل و حد آگ لگانے پر  
 مائیں - غذیات سے چڑچڑا ہن +  
 لائگو پوڈیم - ہیری طبیعت ہنایت چڑچڑی خفیت مخالفت بھی ناقابل برداشت - صندی - وارث  
 مزاج - بے پرواہ - پیش از جریان حیض معزم +  
 نکس و امیکا - مایوس - لڑاکا - ڈکی - افس - اٹل - جلات - طبیعت - شکایت - معدہ - جو غصہ -  
 ڈیرپک +

نیٹرم میور - صبح کے وقت طبیعت کی خرابی ہنایت غصہ ور رنگد میں صندی خفیت باتوں میں  
 جذبات کا بھرنا غصہ کے بذرات یا نرم خوری سے شکایات کا پیدا ہونا - اظہار بہرہ وری کر سیر خفا ہونا +



ٹاسٹرک ایسڈ سرکش۔ لڑے میں پکپی۔ عقد کے دوران میں لعنت ملامت کرنا خفیف باتوں  
نہایت وق ہوتا۔ آواس اور خدی ۛ

تاسفورس۔ چوٹیل اور عقد در جسمانی اور دماغی طور پر چڑچڑاہ۔ ناخوشگو رذرات سے مرعوب

ہوتا ۛ

پسٹلا۔ ہر شے سے پیزار۔ خاموش۔ جلدی عقد کا آنا ۛ

رٹاکس۔ بے صبر۔ ہر بات میں وق ہوتا۔ یایوس۔ بے گزاری طبیعت ۛ

سیدیا۔ وق ہونا۔ ملامت کرنا۔ اعصابی چڑچڑاہ۔ کام کے متعلق بے پرواہی ۛ

سلتشیہ۔ سرکش۔ خدی اور چوٹیل ۛ

سلفر۔ خدی ہر بات سے یایوس۔ چوٹیل ۛ

تفوجا خفیف باتوں پر عقد آنا۔ لڑاکا اور چوٹیل ۛ

زیکم۔ شام کے وقت بیزاری۔ چوٹیل۔ ڈرپوک۔ وق ہونے پر چپانا۔ چڑچڑاہ ۛ

مفصلہ ذیل ادویہ کم استعمال ہوتی ہیں :-

انیم ٹارٹ۔ عقد کے بعد علامات میں شدت۔ عقد میں رونا اور چلاتا ۛ

اسٹیک۔ ذکی اس عقد سے شکایات کا بڑھنا ۛ

کاسٹنڈ۔ عقد سے اشیاء کا چمکانا۔ ہمال۔ رتہ اور انقباض حیض بوجہ عقد ۛ

ڈلکس۔ لڑاکا اور جلدی عقد کا آنا ۛ

ڈیجی ٹلس۔ تنگی اور معوم ۛ

جینیم۔ معوم اور علت گزیر ۛ

گرینٹا ٹلس۔ چڑچڑاہ اور ڈھیٹ ۛ

لیکیٹس۔ عاصد اور تازک مزاج ۛ

سٹانی۔ سگریہ۔ وق ہو کر بخوری سے شکایات کا پیدا ہونا۔ بچے کا چیزوں کیلئے ہوتا۔ اور جب سے

دی جائیں۔ تھان کا چھینک دینا ۛ

وریٹرم۔ تمام بات چلانا اور لعنت ملامت کرنا۔ عقد میں قسموں کا کھانا ۛ

# خوف

اور یہ :-

ایکونائٹ۔ آرمیکا۔ آرنک۔ بلا ڈوتا۔ بریڈنیا۔ کلکیو۔ کارپ۔ کاسٹم۔ کاربون۔ ڈیجیٹلس  
جیسیم۔ گریفائٹس۔ ہیمپ۔ ہیمس۔ اگنیشیا۔ لائکو۔ پوٹیم۔ سرفورس۔ نیٹریم۔ سیورس۔ کس۔ وائیکا۔ فاسفورس  
پلاسٹک۔ سلفر۔ ویترم

ایکونائٹ۔ اراضی بوجہ خوف۔ موت۔ تابیگی۔ بیٹر۔ موت۔ اور گرنے کا ڈر  
بلا ڈوتا۔ خوفزدہ ہونا۔ زیادہ ہو۔ پانی اور بخار۔ پریت کا خوف۔ خوف سے پوشیدہ ہونا  
ڈیجیٹلس۔ خوف۔ متقبل۔ خوف۔ مرگ۔ ہر دم تکلیف دہ ہوتا ہے۔ قلب کی حرکت بند ہونے کا خوف  
جس سے مرض پھیلنا شروع کر دیتا ہے

گریفائٹس۔ خوفزدہ۔ کچھ کثرت خوف زیادہ معلوم ہو  
اگنیشیا۔ ہول کا خوف۔ خطر ہر ایک کیفیت سے باعث خوف ہوتی ہے  
لائکو۔ پوٹیم۔ بزل۔ خوفزدہ۔ کیفیت شور بھی خوف پیدا کرتا ہے  
فاسفورس۔ موت کا خوف۔ خطر۔ خوف۔ دوران۔ بار۔ گریبا۔ ہر ایک گوشے سے پیب شعلیں  
جھانک رہی ہیں

مفصلہ ذیل اور یہ بھی مفید ثابت ہوتی ہیں :-  
آرمیکا۔ خوف۔ مرگ۔ چوٹے اور گھراٹے کا خوف  
کاربون۔ ج۔ جدی۔ خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ درات کو بھوتوں کا ڈر  
کاسٹم۔ ڈر۔ پوک۔ بستر۔ تنہا۔ بیٹے سے خائف۔ پیب خیالات سے دماغ پرانگندہ۔ ہر دم کسی  
ناخوشگوار واقعہ کی توقع۔ خوف۔ مرگ

جیسیم۔ بھارت کا نہ ہونا۔ خوف۔ مرگ۔ خوف کے بد اثرات  
ہیمپ۔ سلفر۔ سوتے وقت۔ تنہائی خوف  
ہیمس۔ خوف کی وجہ سے سخت شکایات۔ تنہائی۔ چٹ۔ اور زہر کا خوف  
سرفورس۔ ہر دم ہی خوف رہتا ہے۔ کڑو (سورٹ)۔ خوف کٹھی کر لے گی۔ خوف۔ تنہائی۔ ہوش و حواس  
کھوٹے جانے کا خوف



نیشتر م میور۔ استقاط اور کسی اور کے واقع ہونے کا نوت۔ ہوش و حواس کو نئے کا خوف و رعش  
بہر از خوف ۛ

پیشہ۔ اسہال بہر از خوف۔ لوگوں سے خوفزدہ ہونا ۛ  
سلف۔ اس بات کا خوف کہ اس کی مالی حالت تباہ ہو جائے ۛ  
ور شرم۔ خوف کی وجہ سے دم کا گھٹنا۔ سرور و غش۔ پانچا کا بے اختیار خارج ہونا۔ خوف مرگ۔  
آسانی سے مخالفت ہونا ۛ

## اشک آلودگی

اوریہ۔  
ایکونائٹ ایس۔ انٹیم ٹائٹ۔ بلاؤنا۔ پراپین۔ بھکیہ یا کرب۔ کار پوج۔ کا شکم ڈیسی  
ٹیس۔ گرانیٹس۔ پیپر۔ کنیشیا۔ لاکو پوٹیم۔ نیشتر م میور۔ ٹاسفورس۔ پیشہ۔ رشاکس۔ سلف  
پیدا۔ ور شرم

ایس۔ مایس اور خوفزدہ  
بھکیہ یا کرب۔ زندگی سے مایوسی اور زور و جوش  
کا شکم نامید ہر شکستہ تاریک پہلو کیے۔ دن کو گریہ میں مشغول۔ بچہ بات بات پر روئے ۛ  
گرانیٹس۔ سنس۔ بگریہ خفیت باتوں پر جھٹکا۔ چٹا۔ سووشن کر دونا ۛ  
کنیشیا۔ غم ہلاکی۔ گریہ و فغا۔ علیحدہ بیچہ کر دونا اور معمول بات پر کڑھتے رہنا ۛ  
لاکو پوٹیم۔ دن بھر رونا۔ منوم اور نازک مزاج ۛ  
نیشتر م میور۔ بلا سبب آوای اور گریہ۔ گفتگو میں گریہ ہمیشہ مستقبل کا دھبیان ۛ  
پیشہ۔ آوای یا خوشی سے چیز یا علامات مرض بیان کرتے وقت رونا۔ وق اور عاجز ہو کر  
گریہ کرنا ۛ

رشاکس۔ گریہ مع کمزوری۔ شکم کو زیادتی۔ تھائی کی خوشی بلا وجہ رونا ۛ  
پیدا۔ بے اختیار رونا۔ زیادہ آوای اور عوار رونا۔ کھلی ہوئی پھرے سے زیادتی ۛ  
سلف۔ تسلی و بہر دی سے گریہ۔ بیماری سے مرعوب ہو کر دن کو رونا ۛ

ورٹیم خیالی مصائب پر چھٹا چلانا اور رونا +  
 یہ ادویات کم مستقل ہیں +  
 ایکونائٹ - اُداسی اور خوشی کے بعد دیکرے +  
 انٹیم - غصہ سے گر پر چبوتے سے - دورانِ کھانسی میں +  
 بلاڈونا - نا اُمید انداز میں ہو کر چلانا +  
 کاربودرج - اس خیال سے متاثر ہو کر کہ اس سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے رونا +  
 ڈیگی ٹلیس - آہیں بھرتا اور روتا - منوم طبیعت - گھٹائیں کر دیا دتی علامات +  
 میسر سلفر منوم - اُداسی اور غصہ میں روتا +  
 فاسفورس - جیسی دگر یہ کے بعد دیکرے - نال برگریہ +

## اشتداد مرض بوجہ سکون

لیٹنے سے حدود مرض میں مفصلہ ذیل ادویات مستقل ہوتی ہیں :-  
 ایکونائٹ - آرنگ - ایس - انٹیم ٹارٹ - بلاڈونا - کیو ملا - ڈونکمار - ڈوروسرا - ہایو  
 سائیس - لائکو پوڈیم - ٹکس و ایسیکا - فاسفورس - فاسفورک ایسڈ - پستلا ٹیالس  
 آرنگ - لیٹنے پر مجبور ہو - لیکن درمیں ترقی ہو تنفس میں ضیق +  
 ایس - ہائیں کر ڈ لیٹنے سے زیادتی خصوصاً علامات صدری میں تنفس اور کھانسی +  
 کیو ملا - آنکھوں کے سامنے روشنی کا غر بخترانا - متلی - چکر - اعصابی اور آن کا درد چت لیٹنے  
 زیادتی - کسی چیز کے غفلت میں خلعت +  
 ڈونکمار - سرور - کھانسی اور وجہ مفاصل میں لیٹنے سے زیادتی +  
 ہایوسیس - چت لیٹنے - لیکن کھانسی میں اضافہ ہو +  
 ڈوروسرا - بستر پر لیٹنے سے علامات میں ترقی - ناف پہلو پر لیٹ سکے - کھانسی تیز ہو +  
 لائکو پوڈیم - ہائیں پہلو پر لیٹنے سے کھانسی زیادہ ہو - دائیں پس چت لیٹنے سے تنفس  
 میں زیادتی کھانسی اور علامات معدہ دائیں کر ڈ لیٹنے پر زیادہ ہوں +



فاسفورس چٹ لیٹنے سے نونیا کو آرام ہو۔ دائیں کرڈٹ لیٹنے سے اسپال اور علامات  
صدری بعد از نونیا آرام پائیں۔ بائیں کرڈٹ لیٹنے سے دل۔ کھانسی۔ وجع مفاصل اور اسپال  
میں زیادتی۔

پلسٹا دوران درد میں چٹ لیٹنے سے زیادتی۔ بائیں پہلو یا اس کرڈٹ چھیں درد وغیرہ نہ ہو  
لیٹنے سے علامات بڑھ جائیں۔ درخوش پیشاب چٹ لیٹنے سے جلد جلد موس ہو۔  
وس ٹاکس۔ لیٹنے سے کھانسی۔ وجع امفاصل اور عیشہ میں ترقی۔

مفصلہ ذیل ادویہ بھی قابل غور ہیں۔  
ایکونائٹ۔ بخار میں بیٹانائٹ قابل برداشت۔ اختلاج میں زیادتی۔ دائیں پہلو لیٹنے پر کھانسی  
اور صدری علامات میں اضافہ دھاروں۔ پسینہ۔

ایٹیمٹارٹ۔ ٹائوٹ پہلو پر لیٹنے سے زیادتی۔ درد گوش۔ دھارے دائیں کرڈٹ کے ہر طرح  
لیٹنا باعث آتے ہو۔

بلاڈونا۔ دائیں جانب لیٹنے پر سرد درد اور کھانسی کا بڑھنا۔ درد جگر کی زیادتی۔  
لیکیبس۔ پھیپھڑوں۔ بائیں بازو۔ کمر۔ ریڑھ کی ہڈی اور ضیق کا لیٹنے سے بڑھنا۔  
لیٹے ہوئے بے اختیاری سے پیشاب کا ٹنگنا۔

نکس و امیکا۔ کھانسی اور درد سینہ چٹ لیٹنے سے زیادہ ہوں۔ دائیں پہلو نہ لیٹ سکے۔  
درد سرد اور پھیپھڑوں لیٹنے سے زیادہ ہوں۔  
فاسفورس ایسڈ۔ جگر اور سینہ میں کھڑکھڑاہٹ بستر میں لیٹنے سے زیادہ ہوں۔

سیسیا۔ چٹ لیٹنے سے سرد درد۔ بائیں کرڈٹ لیٹنے سے کھانسی میں ترقی۔

## اشتداد مرض بوجہ حرکت

مفصلہ ذیل ادویہ اس وقت تجویز کی جاتی ہیں۔ جبکہ علامات مرض حرکت کرنے  
سے بڑھ جائیں۔

آرنیکا۔ مارشک۔ امین۔ بلاڈونا۔ برائیٹیا۔ کاربودج۔ کالوسنتھ۔ ٹریچیس۔ جلیسم۔  
ہیپر۔ سلفر۔ اسپیکا۔ کوہینا۔ لیکیبس۔ مرکیرس۔ ٹائیٹرک۔ ایسڈ۔ نکس و امیکا۔ فاسفورس۔

سلفز۔ سلیشیا۔ ورٹرم۔ زنگم۔

بلاور و ناخفیت جیسے سے علامات کا بڑھنا۔ حرکت سے متفرق دور تو بچ جو بچے جھکے سے زیادہ ہو۔ اٹھتے ہوئے ہاتھوں کا لڑکھڑانا۔ سرور۔ چکر۔ دروہو۔ اسہال۔ کمانی کا حرکت سے بڑھنا۔ رین آگے کی طرف جھک نہیں سکتا۔

برایونیا۔ خفیف حرکت پر بھی تمام علامات کا بڑھنا۔ چڑھنا۔ اٹھنا۔ جھکنا اور لڑکھڑانا حالت مرض میں زیادتی پیدا کرتا ہے۔

کالوسیتھ۔ سر پھرانا۔ آگے کی طرف جھکنا اور ٹھلنا باعث تکلیف ہوتا ہے۔ وجہ مفصل۔ پیٹ کا درد اور درد چشم حرکت سے زیادہ ہوتے ہیں۔

مرکوریس۔ حرام منہ میں درد۔ جوڑوں اور ٹھٹھنے کا درد۔ اختلاج۔ سینہ اور صوڑے میں حرکت سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔

نکس و امیکا۔ زینہ پر چڑھتے ہوئے کمانی میں زیادتی۔ اٹھتے ہوئے پکر اور دانیں گرے کا درد بڑھ جاتا ہے۔ بستر میں کروٹیں بدلنے اور ہٹنے سے درانی اور پیٹ کی علامات میں ترقی ہوتے ہوئے لڑکھڑانا۔

سلفز۔ سرور۔ کافوں میں شور۔ رانوں میں سوزش حرکت سے زیادہ ہوتی ہے۔ چلنے میں سر۔ عرق الغار۔ ٹانگوں کے علامات اور ان کی جلیں میں اضافہ ہوتا ہے۔ جھکنے پر سر کی علامات بڑھ جاتی ہیں۔ اٹھتے اور بلند ہوتے ہوئے علامات میں ترقی۔

سلیشیا۔ خفیف حرکت سے تمام علامات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آگے کی طرف جھکنا۔ بندی پر جانا اور ٹھلنا علامات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

مفصلہ ذیل ادویہ کی علامات مخصوصہ حرکت سے ترقی پاتی ہیں۔

ایس۔ سرور۔ سرور۔ انیشن اور وجہ مفصل حرکت سے زیادہ تیز ہوتے ہیں۔ آگے جھکنا۔ اندر ہاتھوں کی خفیف حرکت زیادتی پیدا کرتی ہیں۔

آرنیک۔ سرور۔ درم نقس کی تکی حرکت سے زیادہ۔ بستر میں سر اٹھانے سے سرور۔ ٹھلنا اور بندی پر چڑھنا علامت میں شدت لاتے ہیں۔

آرنیکا۔ سرور۔ سرور۔ پیٹ۔ انیشن اور سوزش حرکت سے زیادہ ہوتے ہیں۔

کاربوونج۔ خفیف حرکت سے نفس نفسی سے آتا ہے۔ بستر میں کروٹ بدلنے اور چلنے سے



علامات میں ترقی ۛ  
 دوسری ٹیلیس حرکت ۛ حج القلب پیدا کرتی ہے۔ بل دیوانہ کی خواہش۔ چلتے ہوئے و موقوف  
 اختلاج اور تشنج سینہ۔ بازو اور پر اٹھانے کے کھانسی میں زیادتی ۛ  
 جلیسیم۔ اس بات کا خوف کرنا و فیکہ متواتر حرکت نہ کی جائے۔ دل کی حرکت بند ہو جائے گی۔  
 سر درد۔ پوٹے اور ٹانگوں میں تشنج حرکت سے ترقی کر جائیں ۛ  
 پیسیر سلفر۔ زینہ چڑھنے اور اترنے میں کر اور ٹانگوں میں درد۔ آگے بٹگنے یا سر ہچکھانے سے  
 سر درد میں تخفیف ۛ  
 اسکا کواہنا خفیف حرکت سے متلی۔ اعصاب میں سخت درد۔ سینہ۔ شانہ کی پڈیوں کے درمیان  
 کھچاؤٹ ۛ  
 لیکسیس حرکت سے متفرق چلنے سے ضیق اور دوران سر میں ترقی و حرکت سر درد علامات  
 سینہ اور متلی تنفس زائد ہوتے ہیں ۛ  
 ٹائیٹریک الیڈ۔ متعین سوزش۔ چکر اور م ہانی میں ٹھن اور ناگہانی بوم کاڑکنا حرکت  
 سے زائد ہوتا ہے۔ اختلاج اور دم کاڑکنا۔ سر درد۔ پیٹ درد اور سروری حرکت سے زیادہ  
 محسوس ہو ۛ

فاسفورس حرکت سے مضطرب علامات میں زیادتی ۛ  
 سر درد۔ دم کاڑکنا۔ پیٹ کی کمزوری۔ ناتوانی۔ اٹیری میں درد اور چلتے ہوئے پاؤں کا لڑکھڑانا  
 بیکر۔ وجع القلب اختلاج۔ کھانسی۔ اور پانہ کا بے اختیار خارج ہونا ۛ  
 وریٹرم البم۔ متلی اور تے کا خفیف حرکت سے زائد ہوتا۔ اٹھنے سے کھانسی کا بڑھنا سر درد  
 پیٹ کا درد۔ کمزوری اور دم کاڑکنا۔ حرکت سے بڑھ جاتے ہیں ۛ  
 زنگم۔ خفیف حرکت کر سے بے کر پنڈلیوں اور پاؤں تک درد پیدا کرتی ہے۔ چلنے سے  
 چکر۔ سر درد۔ دلخ۔ سوزش۔ بے اختیاری سے پیشاب کا خارج ہونا۔ درد اٹیری اور گھٹنے میں اور  
 درد کرد سینہ کا حرکت سے بڑھنا ۛ

## صعود مرض بعد از دوپہر

### ادویات

ایس۔ بلاڈونا بریوینا۔ کاسٹیل۔ ڈکمارا۔ ڈیچی ٹیلز۔ اگنیشیا۔ لاکو پوڈیم۔ مرکوریس۔  
 ٹیٹریم سویر۔ ٹاسٹرک ایسڈ۔ ٹاسفورس۔ پٹلسا۔ رس ٹاکس۔ پیپیا۔ سلیدیا۔ تھوجا۔ زنکم  
 بلاڈونا۔ ۳ بجے پہرے سے لے کر آدھی رات تک مرض میں اشتداد ہو  
 ٹاکو پوڈیم۔ ۳ بجے پہرے سے لے کر ۶ بجے تک مرض میں اشتداد ہو  
 پٹلسا۔ ۲ بجے پہرے سے ۶ بجے شام تک علامات بڑھیں۔ شام کے وقت تمام علامات  
 بالعموم زیادہ ہو جاتے ہیں  
 رس ٹاکس۔ ۲ بجے بعد از دوپہر بخار میں شدت۔ فوجی بخار کا دورہ پانچ بجے بعد از دوپہر  
 آتا ہے

پیپیا۔ ۳ بجے پہرے سے ۶ بجے شام تک علامات بڑھتے ہیں۔ بخار۔ چکر اور درد عموماً بڑھ  
 جاتے ہیں  
 سلیدیا۔ شام کے وقت اور رات کو عموماً صعود مرض ہوتا ہے۔ حرارت اور پیاس ۳ بجے سے ۵  
 بجے بعد از دوپہر تک نہایت تکلیف دہ ہوتی ہے  
 تھوجا تقریباً سارے پانچ بجے شام کے سردی کا محسوس ہونا۔ اسی وقت انوائیز کا اہسا  
 ہونا۔ سر کی چوٹی میں بوجھ کی زیادتی  
 زنکم۔ ۲ سے ۶ بجے شام تک سردی کا لگنا۔ ۲ بجے شام سے ۴ بجے تک درد دل۔ ٹیگنی۔ چکر۔ ٹاکو  
 کی جلن۔ چمیکوں کا آنا۔ تشنگی۔ کروری اور خیالات مرگ کا زیادہ ہونا۔ بعد از دوپہر ٹکی ہوا زیادہ محسوس  
 ہونا

مفسد ذیل ادویات کے خاص علامات بعد از دوپہر زیادہ شدت اختیار کر لیتے

ہیں۔

ایس۔ ۳ سے ۴ بجے شام تک سردی محسوس ہوتی ہے  
 برائیونیا۔ سردی ۶ بجے سے ۷ بجے تک۔ بار بار پیشاب کا آنا۔ عرق النساء اور دیگر عوارض کا  
 سپر کے وقت زیادہ ہونا



کالوسنتھ ۴ بجے شام سے ۹ بجے تک۔ علامات کا بڑھنا +  
 ڈیجیٹلس ۴ بجے شام سے ۹ بجے تک صومر مرض ہوتا ہے +  
 اگنیثیا۔ سہ پہر سے شام تک دردوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ۴ اور ۵ بجے درد شدت کے  
 ساتھ ہوتے ہیں +

مرکیورس۔ ۵ سے ۹ بجے شام تک سردی کا لگنا۔ سہ پہر کے وقت خصیوں میں سردی  
 کا احساس +

ٹیمپرم مبیور۔ سہ پہر میں پاؤں کا سرد ہونا اور حرارت و سردی کا چھنا +  
 ٹائٹریک ایسڈ۔ کھانسی۔ سردی۔ پکڑ اور تھغ کا بعد از دوپہر بڑھنا +  
 فاسفورس۔ ۲ بجے شام سے ۹ بجے شام تک جلد عوارض میں ترقی ہوتی ہے +

## صومر مرض بعد از نیم شب

ادویات

آرننگ۔ براؤنیا ککیریا کارب۔ ڈوروسر۔ جلیسیم۔ مرکیورس۔ نکس و امیکا۔ فاسفورس۔  
 پوڈوفالک۔ رس ٹائکس۔ سلفر۔ سلیمینیا۔ ایتھوجا  
 آرننگ۔ ایک سے دو بجے تک عوارض میں ابتدا۔ بے چینی۔ اہمال حرارت۔ بروٹ۔  
 اور تشویش کا زیادہ ہونا +

ڈوروسر۔ متلی کا زیادہ ہونا۔ کھانسی۔ حرارت اور چیرے واسے دردوں کا بڑھنا +  
 نکس و امیکا۔ ۳ بجے صبح سے ۴ بجے تک علامات میں زیادتی۔ کھانسی۔ درد زور۔ پسینہ  
 کا زیادتی سے ہونا +

فاسفورس۔ کھانسی۔ زکام اور غرق کا بڑھنا +  
 پوڈوفالک۔ ۳ بجے صبح اہمال کا پیٹ درد سے آنا۔ ۵ بجے صبح سے ۹ بجے تک انٹرایول  
 میں تشویش +

رس ٹائکس۔ بعد از نصف شب تمام علامات میں زیادتی۔ تشویش اور غارش میں زیادتی +  
 سلیمینیا۔ بعد از نیم شب علامات کا بڑھنا۔ ایک بجے صبح سے ۹ بجے تک سردی کا محسوس ہونا۔

۶ بجے صبح بیدار ہو جاتا۔ ۶ بجے صبح کو پسینہ کا آنا۔ ۶ سے ۸ بجے تک سہال کا جاری ہونا +  
 نکتہ جوا۔ سردی۔ سردی اور وجع مفاصل کا شدت سے ہونا۔ ۲ بجے صبح سے ۴ بجے تک سرکی  
 چوٹی میں دباؤ کا احساس اور سردی کا لگنا +  
 مفصلہ ذیل ادویات میں بعد از نیم شب صعد و مرض کم ہوتا ہے۔ +  
 کلیمیریا کا رب۔ ۶ بجے صبح سے ۲ بجے تک علامات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ۳ بجے کے بعد  
 پسینہ زیادتی سے آتا ہے اور مریض سو نہیں سکتا +  
 جلیسیم۔ خواب کا آنا +  
 مرکبورس۔ خشکی۔ متلی اور پاتی کا بکثرت منہ سے خارج ہونا۔ حرارت اور ٹھنڈی چیزوں کے  
 لئے بہت زیادہ خواہش۔ بعد از نیم شب تمام علامات بدتر ہو جاتیں +  
 سلفر۔ ۴ بجے صبح سے ۵ بجے تک صعد و مرض ہوتا ہے۔ بیداری کے بعد ۶ بجے صبح سے  
 ۷ بجے تک پسینہ کا آنا۔ دو بجے صبح تک کھانسی کا ہونا +

## صعد و مرض بعد از خواب

ادویات  
 ایگونات۔ آرٹیکا۔ آرٹک۔ امپس۔ کار۔ بوج۔ کاسکم۔ جیپیر سلفر۔ لیکیمس۔ لایڈ پوٹیم  
 فاسفورس۔ ایسڈ پیلٹا۔ رس ٹاکس۔ سلفر  
 لیکیمس۔ بعد از خواب علامات کا مجموعی طور پر زیادتی پانا۔ اور دوران خواب میں علامت  
 کا وارہ ہونا +  
 سلفر۔ بعد از خواب چونک پڑنا اور چیخنا۔ خوفزدہ بیدار ہونا بعد از خواب، سہال کا جاری  
 ہونا +

مفصلہ ذیل ادویات میں بعد از خواب صعد و مرض کم درجہ کا ہوتا ہے :-  
 ایگونات۔ سونے کے بعد بخار ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ بچہ ہوں کے چونک پڑنا +  
 آرٹک۔ بعد از خواب نکلن محسوس کرنا اور نیند میں چونک پڑنا +  
 کار بوج۔ بعد از خواب مانگوں اور پاؤں کا زیادہ سرد ہونا +



کا شکم۔ بیداری پر علامات کا بڑھنا۔ بیٹھنے پر مجبور ہوتا۔ فیند کے بعد اٹیروں میں تٹاؤ اور کچھاوٹ کا رہنا۔

پیسیر فیند میں ڈرنا اور فیند کے بعد زمین کا دار و ہونا۔  
لاٹکو پوٹوٹھم۔ جھوک اور تنکان کا محسوس کرنا۔ بیدار ہو کر مارتا اور لڑنا۔  
فاسطورک ایسٹ۔ ایکس خیالات کی کثرت۔ بیداری پر حرارت۔ اور جھوک کا زیادہ

ہونا۔

فاسطورس۔ تشویش اور تنکان کا احساس ہوتا ہے۔  
پسٹلا۔ پسنہبی۔ کاپلی اور تنکان بعد از خواب زیادہ ہوتی ہیں۔  
رس ٹاکس۔ کمزوری۔ تشویش۔ جھینی۔ گیلی کی ترقی ہو۔ ایسا معلوم ہوتا ہے۔ کہ ریض ہرگز نہیں سویا۔

## صعود مرض باعث دباؤ

### اوقات

آرٹیکٹ۔ ایس۔ براہونیا۔ کایورج۔ پیپر سلفر لیکیمس۔ لاٹکو پوٹوٹھم۔ مرکویس نیٹرمٹ۔  
ٹاشٹک ایسٹیکس وایکا۔ سلینیا۔ شانی میگیر یا۔

ایس مرض خیف چھوٹے کر بھی محسوس کرتا ہے اور یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ بستر کی چار دیواری اس کو نہ چھو جائے۔ ہر تن میں درد معلوم ہوتا ہے۔ بچے کو اگر چھو جائے تو وہ اکر جاتا ہے۔

پیپر سلفر نہایت ذکی الحس ہوتا ہے اور ڈرنا رہتا ہے کہ کوئی چیز اسے نہ چھو جائے سرک چندیا چشم گردن کی جگہ گردن کے پٹھے اور بیرونی گلے کو اگر چھو جائے تو تکلیف زیادہ معلوم ہوتی ہے

لیکیمس۔ تھوڑا سا چھوٹے سے علامات بڑھ جاتی ہیں اور جب جگہ چھو جائے۔ وہاں سینے اور پیاد داغ پڑ جاتے ہیں۔ گلے کو دبانے سے کھانسی پیدا ہوتی ہے اور پیٹ اور گلے کا چھوٹا مرض برداشت نہیں کر سکتا۔

لاٹکو پوٹوٹھم جسم کے نرم حصے نہیں چھوئے جاسکتے جیت لباس یا لباس کا بوجھ یا زادی علامت کا باعث ہوتا ہے اور مقام جگر میں خصوصاً زیادہ احساس ہوتا ہے۔

سلیشیا۔ بھری پانی کے چھے مقام پر چھو نہیں جاسکتا۔ قعر معدہ در چند یا کرو یا سنے سے مرعہ کو ترقی ہوتی ہے۔ جس کو ٹ مریض موتا ہے۔ وہ مرعہ سرجاتی ہے۔ چوڑے سے سر۔ درد دندان چشم۔ جگر۔ کہشی اور اندام ہنائی کی تخلیفات ترقی کر جاتی ہیں +  
شانی ٹیگر یا۔ چند یا کا سلی درد۔ رحم اور پٹے دھانے سے بدتر ہوتے ہیں +  
مقصود ذیل اوویات کے علامات مخصوصہ و بانے سے باید ہو جاتے ہیں اور ان کا تشا  
دوسرے درجہ پر ہے۔

اور سبک چنیدیا۔ معدہ اور پیٹ کے علامات و دباؤ سے زیادہ ہوتے ہیں۔  
کاربنووج۔ چنیدیا۔ جگر اور سفود و آئین کا اور میانی حصہ دباؤ سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے  
نیشترم مہویر۔ کپڑے کا قابل برداشت۔ بال چھوٹے سے مگر گتے ہیں۔ ایک جڑا۔ دانت۔ حرام مندر  
اور پیٹ کے بالائی حصہ کو دبانے سے علامات کی زیادتی ہوتی ہے۔  
ٹائٹلرک ایسٹ۔ ہاسوں کو چھونے سے لحم کا جاری ہونا۔ دانتوں کا اٹھنا۔ آنکھ کی سوزش۔ دانت۔  
پیٹ سفود و دوش وغیرہ چھونے سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔  
فلکس ہوا جبیکا پٹ کپڑے۔ مقام جگر پر زیادہ سوزش پیدا کرتے ہیں۔ ہاتھ سے چھونا تلخی کا باعث  
ہوتا ہے۔ معدہ۔ جگر۔ چنیدیا اور پیٹ کے علامات و دباؤ سے گرجھاتے ہیں۔

انحطاط مرض بوجود ہونے کے

مفصلہ ذیل دس ادویہ علوٰی مضبوط ثابت ہوئی ہیں۔  
 ۱۔ پیراپونیا۔ چائنا۔ کالوسٹھ۔ ڈوروسرا۔ ٹوکمارا۔ گریٹا شس۔ پستلا۔ شاکس۔ سیلیٹیا  
 ۲۔ پیراپونیا۔ وہا سے عام طور پر تمام محسوس ہوتا ہے۔  
 ۳۔ چائنا۔ چھاتی سے لے کر سترہ درجہ اور پوجہ آگے جھکے مقام جگر کا ویٹو کم ہوتا ہے۔  
 ۴۔ کالوسٹھ۔ سختی سے وہاں اور مضبوط پکڑنے سے درد کو تمام محسوس ہوتا ہے۔  
 ۵۔ ڈوروسرا۔ ریجن کھٹے اور چھینک مارنے وقت چھاتی کو ہاتھوں سے ختم ہوتا ہے۔ چہرہ۔ بیٹا اور چھاتی  
 کا درد ہانسنے سے کم ہوتا ہے۔  
 ۶۔ سیلیٹیا۔ اگرچہ بہت سے درد دیا۔ لے زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن سرد و کوہا سے لے یا زور سے



ہاتھ سے آرام ہوتا ہے ۔

مفصلہ ذیل اوروں میں علامات مخصوصہ دیا گئے سے کم ہوتی ہیں ۔

اچھس ۔ واسے سے سر درد آرام ہوتا ہے ۔ اگرچہ باقی تمام علامات پتر چھانی ہیں ۔

وٹھارا پختہ اور زہینہ کے ذریعہ دوسلے سے آرام ہوتا ہے ۔

گریفٹائیس ۔ درد تھوڑا کر دباؤ سے آرام ہوتا ہے ۔ مقام مگر اور پیٹ میں قطرے سے دباؤ یا حجت پٹ

سے زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے ۔

رسٹاکس ۔ عرق بہت دھو دھو سے اور گرگڑتے سے آرام محسوس ہوتا ہے ۔ ٹانگوں ۔ کمر پٹ اور

چالے کا درد دیا گئے سے کم ہوتا ہے ۔

## تشنگی

ادویات ۔ کزنائٹ ۔ آرنیکا ۔ ارنک ۔ بلاڈونا ۔ براہونیا ۔ کلکیریا کارب ۔ گیولڈ ۔ چاکا ۔  
ٹریکیٹیس ۔ پاپیسیس ۔ یکیس ۔ مرکپورس ۔ ٹکس ۔ واسیکا ۔ نیلوم میور ۔ ٹانگ ۔ دیٹ ۔ فاسفورس ۔  
پڈوفالوم ۔ رسٹاکس ۔ سلفر ۔ سیٹھیا ۔ دیٹرم ۔ اہم

یہ علامات بہت سی ادویات اور امراض میں پائی جاتی ہے ۔ اگر پیاس کے لئے ضرورتی خاص اور تین  
وجہ نہ ہو تو یہ ایک اہم علامت ہوتی ہے ۔ لیکن جب حرارت تیز ہو ہی ہو مگر پیاس میں کوئی شخص کام نہ کرے ۔ یا جو ۔  
یا ٹیڈا ۔ بیٹیس ۔ کارپیل ۔ دہو تو اس شخص کیلئے یہ علامت ایک ضروریات ہے ۔ اور ایسی حالت میں پیاس کا فائدہ علامت  
میں کوئی ضروری وجہ نہیں رکھتا ۔

ایکونائٹ جین ۔ نہ بکھنولی پیاس ۔ کڑوی اشیاء کے لئے خواہش ۔

ارینک ۔ ٹنڈرانی پینے کی خواہش ۔ جرمہ جرمہ کر کے پیئے اور اکثر پیٹ پر سینہ میں تشنگی کا غلبہ رکھتی اشیاء ۔  
کائی ۔ علاوہ اور شراب کی خواہش ۔

براہونیا ۔ پیاس کی شدت اور اندرونی طور پر جین ۔ دیر کے بعد نہ وہ مقدار میں پانی چٹے گم نہیاء  
کے پیچھے آرام ہو ۔

کلکیریا کارب ۔ پیاس جو پانی پینے سے کم نہ ہو ۔ لات کو تکلیف زیادہ ہو ۔ سودا رکھتی اشیاء کے  
پینے کی خواہش ۔

کیسلا۔ سرد پانی کی خواہش۔ کافی پینے کے بعد کمزوری کا لافظ ہوتا ہے۔ اور جی فستانا و انت کے دور کو  
گرم پانی سے کام لے۔ کھٹی چیزوں کی خواہش

جائنا۔ لڑنے سے دل اور بعد و دوران پسینہ میں پیاس۔ پانی تھوڑا اور اکثر چھوٹے  
ٹوٹے ٹپس۔ لگانا۔ پیاس کا احساس۔ لب خشک۔ کڑوی اور کھٹی چیزوں کی خواہش  
مرکبوس۔ سردان تر۔ لیکن سردا و آئنا کیلئے شدت کی پیاس

نیشتر۔ میوہ پیاس کا لگانا۔ احساس۔ لیکن پانی پینے کی خواہش نہ ہو۔ تمام کو زیادتی علامت کیلئے دور  
سردی شاید اور دودھ کی خواہش۔ کافی وغیرہ سے نفرت

فاسفورس۔ نہایت سردا و شیدہ پینے کی خواہش اور مدد میں تاؤ فیکہ و گرم نہ ہو جائیں۔ شکر میں  
ہوتی ہے۔ گرم ہو۔ پر وہ شے بذریعہ خارج ہو جاتی ہے۔ خوشگوار شاید و مرغوب خارج ہوتی ہیں۔ گرم  
دور۔ چائے۔ کافی وغیرہ سے نفرت ہوتی ہے

ریٹاکس۔ ریت کو گٹا خشک ہونا اور سردا و شیدہ کی خواہش

سلفر۔ کثرت پیاس و غلبہ غذا و شراب کی خواہش

وٹیریم۔ ہیم۔ بون کی طرح سردا و شیدہ کی خواہش۔ جو اکثر لیکن کم مقدار میں کھائی جاتی ہے  
مفسلہ ذیل اوویہ خاص علامات رکھتی ہیں:-

آرسیکا۔ بنیر بخار کے سرد پانی کی خواہش۔ مرکب جی شیدہ و طبیعت نل ہوتی ہے

بلا ووتا۔ شدت پیاس لیکن پانی سے ہم لگتا ہے۔ لیوں یا کچھ بین کی خواہش

پایوسیس۔ پانی سے نفرت۔ نہ کم ہونے والی پیاس۔ کوئی چیز نل نہ سکے

لیکیس۔ دلی پیاس۔ لیکن پانی پیتے ہوئے ڈر معلوم ہوتا ہے۔ پانی سے بیزاری

گلس و امیکا۔ منہ میں پیاس۔ صبح کے وقت شراب و سکر کی خواہش

مائیکرک ایسڈ۔ صبح کے وقت شدت کی پیاس

پوڈوفالیم۔ سرد پانی کی بڑی مقدار کے لئے خواہش کھٹی میزوں مرغوب ہوتی ہیں



# خوارک سے بعد از خوارک اشتداد مرض

علامات بالا مفصلہ ذیل اروپہ میں پائی جاتی ہیں :-  
 آرٹک - اٹیم ٹارٹ - بلاڈونا - ہراپونیا - کیرو ملا - کلیریا کارب - چائنا - سکار بوچی ٹیس - کاسٹیکم  
 کالوسٹیکہ - گریفٹس - ہائیمیس لیکیس - لائکو پوڈیم - نکس وایکا - نیٹرم میہ - نائٹریک - ہیکٹ - پٹلا -  
 پوڈوفام - رٹکس - سلفر - سیڈیا - سیڈیا - تھو جا - زنگم - فاسفورس - فار - خورک ایسڈ  
 آرٹک - صبح ہذا طبیعت بہتر معلوم ہوتی ہے - ذائقہ تلخ - منہ - بعد از خوارک پانچا در لہرہ میں  
 شدت

ہراپونیا - بعد از خوارک بہت سی علامات کا ظاہر ہوتا - معدہ میں بعد از خوارک دباؤ اور ہچکچاہٹ  
 ہونا - پھیسی - ہنتر کا ہواں - پیڑ وغیرہ کھانے سے اشتداد علامات کھانے کے بعد کافی کھانسی کا شدت  
 سے ہوتا

کلیریا کارب - کھانے کے بعد جی ٹھنڈا اور معدہ میں دباؤ - دانت کا درد - کھانسی - علامات قلبی -  
 پانچا در لہرہ میں شدت

کاسٹیکم - روٹی چربی غذا اور تازہ گوشت کھانے سے شبلیات پیدا ہوتی ہیں :-  
 کالوسٹیکہ - قلب خوارک سے اسہال کا جاری ہونا - آٹو کھانے سے قوی بیہوش ہونا - مرہ اور نفخ بعد از غذا  
 کھانے پینے سے درد میں زیادتی

لیکیمس - پھرستی - غنودگی - دم کشی - حرارت کا بڑھنا - معدہ کا دباؤ - اسہال خوارک سے پہلے  
 یا بعد از خوارک زیادہ ہو جاتے ہیں :-

لائکو پوڈیم - ایک وہ نثر سے طبیعت کا سیر ہو جانا - غنودگی - معدہ اور جگر میں دباؤ - کھانے کے بعد  
 خوارک کا ٹھکانا - پیاز پھنی وغیرہ کے ہر اثرات :-

نکس وایکا - کھانے کے بعد غنودگی - کھانے کے بعد کپڑے کے بندوں کا ڈھیرا کرنا - پھیسی سے  
 خلل و رخ - ذائقہ کٹا - دباؤ کھٹی ڈکاروں کا بعد از خوارک ہونا - کھانسی کا بڑھنا :-

نیٹرم میہ - ہنتر یا خالی پیٹ ہمیشہ طبیعت درست معلوم ہوتی ہے - کھانا کھانے وقت چہرہ پر عرق -  
 منہ - اختلاج اور صفراء کی زیادتی :-

فاسفورس - کھانے کی ابتدا سے انتہا تک درد کا لاحق ہونا - سرد خوارک کی خواہش منہ - بعد

خوراک معدہ بھراؤ معلوم ہوتا ہے :

پسٹلا مٹھائی۔ مخزن غذا چربی۔ پیاز وغیرہ کھانے سے جو شکایات پیدا ہوں ان کیلئے مفید ہے۔  
 سبھرا پانی زیادہ پینا۔ خوراک کم۔ بخوری سی غذا سے شکایات کا بڑھنا۔ دودھ معدہ میں نہیں ہوتا۔  
 پیپیا کھانا کھاتے ہی بخور کا بڑھنا۔ روٹی۔ دودھ۔ چربی اور کھٹی چیزوں سے شکایات کا بڑھنا۔  
 سبب شیا۔ شام کی غذا کے بعد پاؤں کا برف کی طرح سرد ہونا۔ اور پیٹ میں سردی کا احساس۔  
 کھٹے کار۔ معدہ کا بھراؤ محسوس ہونا۔ کھانے کے بعد ڈکاروں کے ساتھ پانی خارج ہونا۔  
 زکرم۔ دودھ اور شراب موافق نہیں ہوتے۔ شکر کھانے کے بعد ڈکاروں کے ساتھ پانی کا نکلنا۔  
 مندرجہ ذیل ادویات میں خالصتہً متذکرہ بعنوان دوسرے وجہ پڑتی ہے۔  
 انجیم ٹارپٹ۔ معدہ کے دباؤ کو کھانے سے آرام آتا ہے۔ لیکن کھٹی چیزوں کے کھانے سے  
 دھیر پید ہوتا ہے :

بلا قونا۔ کھٹیکے بعد معدہ میں بوجھ معلوم ہوتا ہے اور منہ کا ذائقہ بڑھتا ہے۔  
 کیمو ملا۔ کھانے کے دوران اور بعد میں فرق اور چہرے پر حرارت کا محسوس ہونا۔ چکر تلی اور بعد  
 از خوراک شکم بھرا ہوا۔

چائنا۔ غنودگی بعد از خوراک اضطراب۔ سردی و سردی کے کھراؤ معلوم ہوتا۔  
 کاربوہج۔ درد کے خوف کی وجہ سے کھانے سے انکار۔ بعد از خوراک سردی۔ معدہ میں اضطراب۔  
 بھاری پن۔ گرم ڈکاریں اور پس اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ بعد از خوراک پیٹ پھٹ پڑ گیا۔  
 چربی۔ مٹھائی جضم نہیں ہوتی۔

گریفٹاٹس۔ شیریں چیزوں سے جی کا متلانا اور ان سے نفرت۔ گرم اشیاء کا جضم نہ ہونا۔  
 پاپوٹیس۔ کھانیکے بعد کھجکی اور تشنگ۔ پیٹ میں ترقیر کا ہونا۔  
 ناسٹرک ایسڈ۔ ذائقہ تلخ۔ معدہ میں بھری بوجھ۔ کمزوری حرارت اور اختلاج بعد از خوراک۔

سے صفا کا پیدا ہونا۔ چربی غذا متلی اور صفا پیدا کرتی ہے۔  
 فاسفورک ایسڈ۔ معدہ میں دباؤ اور کھانے کے بعد کھٹی ڈکاروں کا آنا۔ حص اور کھٹی اشیاء  
 کے کھانے سے اہمال آتے ہیں :

بہ قائلہ۔ کھانے کے بعد بھوک کا احساس۔ کھانے کے ایک گھنٹہ بعد مٹھی اور ترقی۔ اہمال  
 اور کھٹے ڈکار بعد از اہمال :

سٹاکس - کھانے کے بعد غنودگی اور متورم ہونا ۛ  
تھو جانا - تمباکو - شراب - چائے - چربی - پیاز وغیرہ سے جو شکایات پیدا ہوں - انہیں مٹانے کے لئے ۛ

## جلن والے درد

اوور پیس - ایکونائٹ - اینیکا - آرٹک - ایس - بلاڈ وٹا - برابریا - چائنا - کار - بوج - کاکم  
کالو - منقہ - ڈنگمارا - ڈر - دسرا - گریفاٹس - گنیٹیا - لیکیمس - لاکو پوڈیم - مرکوریس - نیٹرم - سیو  
ناتشرک ایسڈ - نکس - وایکا - فاسفورس - فاسفورک ایسڈ - رٹاکس - سلفر - سیپیا - زنگم -  
سیٹیا ۛ

ایکونائٹ - اندرونی سوز و گرمی کا احساس - لب اور زبان میں درد جلن کے ساتھ ۛ  
آرٹک - جلن والے درد - گرمی پہنچانے سے آرام پاتے ہیں - ذریعوں - سر - آنکھوں -  
ناک - ذہن - رطوبتی جھتی - جگر - رحم - پشت - حرام مغز اور جوڑوں میں جلن کے ساتھ درد محسوس ہوتا ہے ۛ  
بلاڈ وٹا - آنکھ - ناک - معدہ - پیشاب اور چھاتی میں جلن کا احساس ۛ  
برابریا - سر - آنکھ - سینوں - جگر - پیٹ - یا نمانہ - پیشاب اور چھاتی میں جلن ۛ  
گریفاٹس - سر - آنکھ - زبان - معدہ - پیٹ - اندام نہانی - ہاتھ اور پاؤں کے نوے جلتے ہیں  
یا ان میں جلن کے ساتھ درد ہوتا ہے ۛ

مرکوریس - عموماً جلن والے بونٹ، رستے پریشہ درد - مینک سے آرام پاتے ہیں - اندرونی  
طور پر جلن کھجلاسنے کے بعد جلن ۛ

نیٹرم سیور - سورج - نگ کی گرمی سے درد کا بڑھنا کھلی ہو یا سر و پانی سے درد کا کم ہونا - چنڈیا  
آنکھ - سوجنا - ناک - گند - معدہ - معدہ - پیشاب کی نالی - اندام نہانی - ہاتھ اور پاؤں میں درد کا جلن کے  
ساتھ ہونا ۛ

ناتشرک ایسڈ - عام طور پر جلن - ڈنگ مارٹاٹو اور مقامی درد ۛ  
نکس و وایکا - اندرونی آگ - سر - معدہ - پیٹ - سفر - پشت - شامہ اور سینہ میں جلن کے ساتھ  
درد محسوس ہوتا ہے ۛ

فاسفورس - عام طور پر چھاتی اور گردنی کے چنے محسوس ہوتا ہے ۛ



قاسٹرک ایسٹ۔ پچھلے حصہ جسم میں درد جن کے ساتھ جگر گھوراؤ چھاتی میں یا عموماً جلن ہوتی ہے ۛ

پیشاب۔ نکتہ گھور شائد پیشاب کی نالی پاؤں۔ سینہ اور دل میں جلن ہوتی ہے ۛ

رٹا کس۔ جلن اور ڈنگ مارتا ہوا اور دانتیں پہلو میں محسوس ہوتا ہے ۛ

سلفر عام طور پر تمام جسم میں جلن اور گرمی۔ تمام جلد میں جلن اور بالخصوص ان حصوں میں جن پر کہ

مریض لیٹا ہوا ہو چنڈیا۔ پیشانی۔ تنہ سے اکٹھے پوٹے۔ تھن۔ چہرہ۔ گلو۔ معدہ۔ پیٹ۔ پیشاب کی

نالی۔ سفرو۔ بواسیر کے مقام۔ شانوں کے درمیان ہاتھ اور انگلیوں کے سرے۔ گھٹنے اور پاؤں میں

خاصکریات کو جلن محسوس ہوتی ہے ۛ

سیپیا۔ اندرونی گرمی۔ جسے کھلی ہوئی آہام محسوس ہوتا ہے۔ لم تھ اور پاؤں یکے بعد دیگرے

حرم اور سرد ہوتے ہیں ۛ

سلیڈیشیا۔ پاؤں کے تلوں اور پھوٹوں میں جلن عام طور پر جلن اور ڈنگ راستے و کے دروں

کا احساس ۛ

زنگم۔ پشت۔ تمام حزام سفز۔ دانتیں بازو۔ دانتیں کٹائی۔ دانتیں چوے۔ تنہ سے جلد اور دل میں

جلن ہوا اور ۛ

وہ چلتا ہوا درد جو مذکور بالا ادویات میں نہیں پایا جاتا مفصلہ ذیل ادویات کے تحت

میں ہے۔

ارٹیکا۔ پاؤں۔ معدہ۔ دل۔ سینہ۔ گلو۔ لب۔ اکٹھے ہو۔ دماغ میں جلن ہوا اور ۛ

ایس۔ درد عموماً چلتا اور ڈنگ مارتا ہوا محسوس ہوتا ہے ۛ

چائینا۔ ایک ہاتھ میں جلن اور دوسرا ہاتھ کی طرح سرد۔ جلد میں اور دل میں جلن ۛ

کاربووج۔ آگ کی طرح جلن کا ہونا۔ پیاس۔ بکھل نہیں ہوتی۔ سردی سے آہام کا محسوس

ہونا ۛ

کاسٹکم۔ عام طور پر چلتا ہوا اور ۛ

کالوسٹھ۔ پیشانی میں دانتیں ملت جلن۔ پوٹے چہرہ۔ زبان۔ پشت۔ سفرو اور پاؤں کے وقت

پیشاب کی نالی میں جلن۔ رحم میں دانتیں جانب اور سامٹکا نزد اور ٹانگ میں بھی جلن معلوم ہوتی ہے ۛ

ٹولکمارا۔ پیشانی۔ فم۔ معدہ۔ سفرو۔ منقہ۔ پاؤں۔ مسوڑھے۔ پشت اور جسم کی تالیوں میں جلن ۛ

ڈروہرا۔ مرکز سینہ اور گلو میں جلن کا محسوس ہونا ۛ



چیرنے والے درد +

ویشم الہم۔ بالیں چھاتی ہیں درد تو بخ مرڈ اور چیرتے ہوئے درد کیساتھ +  
 زکیم۔ دوران میں کمر اور ناف کے تمام پردہ والیں آنکھ اور کان۔ ناک۔ منہ۔  
 سفر۔ گردہ اور پیشاب کی نالی میں درد +

چیرتا اور درختہ ذیل ادویات میں بھی پایا جاتا ہے۔  
 آرنیکا۔ گردہ میں اس طرح درد ہوتا ہے کہ گویا کوئی بیڑا سے کاٹ رہا ہے۔ درد دندوں  
 فم معدہ اور جگر میں درد +

چائنا۔ ہوا خارج ہونے سے پہلے چیرتا ہوا اور پیٹ کے تمام اطراف میں جاری ہوتا ہے  
 کلی میں اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیر رہا ہے۔ اور وہ نہایت سخت ہو گئی ہے +  
 سٹافی۔ منکر یا۔ نیز و صا و لے آفات کے گھاؤ کے لئے مفید ہے پیٹ اور ناکوں  
 میں درد۔ عمل جراحی کے بعد زخموں میں درد +

## در دین میں مقام درد دھونسا ہوا دھونسا ہوا معلوم ہو

ادویات۔ آرنیکا۔ براڈونا۔ چائنا۔ ڈروسرا۔ ہیمپریکس۔ وایکا۔ ٹیٹر۔ میور۔ فاسفورس  
 رسٹاکس۔ سلفر۔ سیلیا۔ زکیم۔

آرنیکا۔ ضرب اور زخم کے بد اثرات کو دور کرنے کے لئے دوائی نہایت مفید ہے۔ عام  
 طور پر درد دھونسا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ تلخ معدہ اور کلی میں درد دھونسا ہوا معلوم ہوتا ہے۔  
 بلاڈونا۔ دھونسا ہوا ہونے سے کان تک پیٹ اور کمر میں درد معلوم ہوتا ہے۔  
 چائنا۔ چھوٹے سے درد کا اثر دھونسا ہوا سے دھونسا ہوا سے دھونسا ہوا ہے تمام جوڑ  
 ہڈیاں۔ اور غلاف ہڈی میں درد۔ اس طرح معلوم ہوتا ہے۔ کہ تمام جسم دھونسا ہوا ہے۔

ڈروسرا۔ کینٹھی۔ وولیں کینٹھی کی جلد میں دھونسا ہوا معلوم ہوتا ہے۔  
 ہیمپریکس۔ پیشاب کی نالی۔ آفات تناسل۔ سفر اور پیٹ کے درمیانی جگہ۔ سینہ اور تمام  
 اعضاء میں درد۔ بان کے بیرونی پتھے دھونسا ہوا معلوم ہوتے ہیں۔

زکیم۔ تمام جسم میں دھونسا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ تمام جگر میں۔ پیٹ اور اس کے  
 اطراف۔ سینہ۔ جوڑنا میں دھونسا ہوا۔ دماغ۔ کمر۔ گردن۔ پشت۔ اعضاء اور پیٹ کا پتلا حصہ۔



دھونسا ہوا معلوم ہوتا ہے۔

تیسرے میوے۔ ناک کی بائیں جانب تھتے۔ بازو غم معدہ۔ سینہ پاؤں کے جوڑے جگہ۔ مالو اندام نہانی۔ گلا۔ خیرہ اوپاؤں میں دو کھن۔

فاسفورس۔ ہڈیاں دھونسی ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔ دو کھن اور درد۔ ناک۔ منہ۔ سینہ بھیسٹھے۔ گلا اور ہوائی نالیوں میں دو کھن۔

رشاکس۔ دو کھن اور انتھن۔ سر۔ تھتے۔ زبان۔ پیشہ ناف اور پیشہ کے پتھے پشت اور امدام نہانی سینہ اور پیٹھ کی بائیں جانب دو کھن۔ گلا۔ اعضا اور سر دھونسنے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔

سلفر۔ بائیں آنکھ منہ کے جوڑے پیشہ میں درد اور دو کھن۔ پیشہ پشت۔ بیاں شامہ۔ بیاں کولہ۔ رن۔ ٹانگ کا باہر والا حصہ اور پاؤں دھونسنے ہوئے ہوتے ہیں۔

سیلیشیا۔ اندرونی دو کھن۔ ہڈیوں۔ سینہ بھیسٹھے اور سر میں دو کھن۔ چشم میں انتھن اور دو کھن۔ ونگم۔ سر چھریا۔ بال۔ دائیں آنکھ کے اوپر دو پوٹے۔ ناک۔ دانت۔ زبان۔ سینہ کے اوپر کے حصے۔ اطراف معدہ۔ قعدہ۔ سقرہ۔ بائیں گڑھے اور پیٹھ کی نالی میں دو کھن۔ اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چوستکی ہے چھاتی۔ بان کے پر و بازو اور منہ سے دھونسنے ہوئے معلوم ہوتے ہیں +

## تپکن والے درد

ادویہ۔ ایکوٹائٹ۔ بلاڈونا۔ براونیا۔ کولا۔ کلیریا۔ کارب۔ آئینشیا۔ ٹائٹلک۔ ایسٹ۔ فاسفورس۔ پائٹلا۔ رشاکس۔ سر۔ سیپیا۔ سیلیشیا۔ شانی۔ سگریا۔ ایکوٹائٹ۔ جبکہ سر کی بائیں جانب اور کینڈیوں میں تپکن ہو۔

گلیسر یا کارب۔ پچھلے درد تپکن کا درد۔ پیشہ کی اور فرق سر کا درد۔ حرکت سے زیادہ تپکن پائٹلا۔ دماغ۔ سر۔ پیشہ۔ دانت۔ کان اور پاؤں کے تلوؤں میں تپکن محسوس ہو۔

سیلیشیا۔ دماغ۔ دانت۔ بائیں اور کینڈیوں کی تپکن کے لئے سفید ہے۔

آئینڈلورہ۔ بالادویہ میں کے موافق نہ ہوں۔ تو ذیل کی ادویہ اس کے عمل ہوتی ہیں :-

بلاڈونا۔ دماغی رگور۔ دماغ۔ دانت۔ معدہ۔ رحم اور پستانوں میں تپکن۔ اگرچہ عام تپکن والے

دردوں میں اس دوائی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن اس میں یہ علامت ایسی پوشاحت نہیں ہوتی جیسی کہ مذکورہ بالا ادویہ میں موجود ہے۔ یہ صرف اسی حالت میں مفید پڑتی ہے جب بقیہ علامات ادویہ بھی پائے جاتے ہوں۔

برالوشیا تمام جسم میں تپکن موجود ہو۔ چند یا میں درد۔  
 کیمو بلا۔ نصف دماغ اور گلے کے پھلے حصے میں درد۔  
 انیشیا۔ دائیں طرف کنشی۔ پیشانی اور پشت سر میں تپکن والا درد۔  
 ناعلرک ایسٹ۔ سر کی بائیں جانب تپکن والا درد کان۔ گدی۔ دانت اور معدہ میں درد۔  
 رساکس۔ معدہ میں تپکن۔ کنشی میں یا ایسا درد جو جیڑوں اور دانتوں کے کنشی تک پہنچتا ہو۔ بائیں شانہ اور ماتھے میں درد۔  
 شانی میگرا۔ بائیں کنشی اور دانتوں سے آنکھوں کی طرف آتا ہوا تپکن والا درد۔  
 سلفر پشت میں بائیں جانب۔ دانت۔ بستر صوں۔ منقہ اور سفرے میں درد۔  
 تپکن کے ساتھ۔

## تشخی درد

ادویہ۔ بلاڈونا۔ کلکیریا کارب۔ ڈی جی ٹیلیس۔ نیشرم میور۔ فاسفورس۔ فاسفورک ایسٹ۔  
 پشلا۔ سلفر شانی میگرا۔ زنک۔  
 فاسفورک ایسٹ۔ جیڑوں۔ باتو۔ کلائی۔ سینہ۔ معدہ۔ پیٹ وغیرہ تشخی کیلئے مفید ہے۔  
 بلاڈونا۔ معدہ اور سینہ میں تشخی درد۔ دائیں ٹانگ میں جو گھٹنے سے شروع ہو کر گونے تک جاتے۔  
 معدہ۔ پیٹ۔ رالوں میں درد۔  
 مفصلہ ذیل ادویات میں تشخی درد ملحوظ امت کے دوسرے درجہ پر شمار ہوتا ہے۔  
 بلاڈونا۔ جیڑوں میں تشخی۔ ایسا جیٹ اور معدہ میں پھرنے لپٹنے سے آرام پاتا ہے۔ اور پیچھے بھگنے سے دیر ہوتا ہے۔ اور عضلات کا تشخی بھی اسی دوائی کے تحت میں ہے۔  
 کلکیریا کارب۔ پیونے۔ ہاتھ۔ پاؤں اور ماتوں میں تشخی۔ معدہ۔ داس کے اطراف میں تشخی۔  
 درد جس کے ساتھ اختلاف بھی موجود ہو۔  
 ڈی جی ٹیلیس۔ سینہ۔ پیٹ اور دانت میں تشخی۔

ٹیسٹرم میور حیض شروع ہوتے وقت پیٹ میں تشنجی درد۔ درد تو دلچ جو درد نہ کے تشابہ ہو۔  
بعد پاخانہ ہونے کے بعد بڑھتا ہے۔ اور تھوک کے خارج ہونے سے کم ہوتا ہے۔ بادو۔ ٹانھیاں گلیوں  
آگوتھے۔ لالوں۔ پتلیوں اور پاؤں میں درد ہوتا ہے +

فاسفورس۔ خضیوں معدہ۔ مقدمہ پتلیوں۔ شافوں کے درمیان۔ ورسر کے بائیں جانب

تشنجی درد۔ شافی سگریٹ۔ پیٹ۔ دائیں گھٹنے کے جوڑ اور انگلیوں کے پہلے جوڑوں میں تشنجی اور درد۔  
سلطہ۔ معدہ۔ سینہ میں تشنجی درد۔ چوے درمیان انگلی۔ ٹانگ۔ درون پتلی۔ بلوے اور پاؤں  
کے پنجہ میں تشنجی۔

توتھم۔ مقام معدہ۔ جگر۔ اطراف پیٹ۔ ناف۔ گلو۔ مثلاً اور پیٹ سے معدہ تک درد اور  
تشنجی۔ رانوں۔ پتلیوں۔ وریائیں پاؤں اور پٹھوں میں تشنجی۔

## ٹیسٹرم مارنے والا درد

ادویہ۔ بلاڈونا۔ برائیونیا۔ کلکیریا کادیپ۔ کاسٹکم۔ اگنیشیا نکس و امیکا۔ نائٹریک ایسڈ  
سیپیا۔ ملیشیا۔

بلاڈونا درد حقیقی۔ دائیں کنپٹی۔ ناک کے اوپر پشت سر۔ دماغ کی کنپٹیوں کی جانب آنکھیں  
یاد آئیں آنکھ کے اوپر بیتہ معدہ۔ پیٹ۔ ورا اطراف معدہ میں ٹیس مارنے والا درد۔  
برائیونیا۔ پیشانی۔ آنکھ۔ گلو۔ معدہ میں دائیں جانب۔ بائیں آنکھ کے اوپر اور سر سے باہر  
کی عاثر رجوع کرتا ہوا ٹیس مارنے والا درد۔

کلکیریا کادیپ۔ معدہ اور سر میں ٹیس مارنے والا درد محسوس ہوتا ہے۔  
کاسٹکم۔ ماتھے۔ کمر۔ مقدمہ معدہ۔ کان اور کوسے میں ٹیس کے ساتھ درد ہوتا ہے۔  
اگنیشیا۔ ناک کی جڑ اور تلی۔ معدہ اور مقدمہ میں ٹیس کا پڑنا اور درد کا ہونا۔  
نکس و امیکا۔ چند یا۔ پیشانی۔ آنکھ۔ معدہ۔ جگر سے سینہ اور سر کی جانب مثلاً مثلاً۔  
اور قعر معدہ میں درد و ٹیس۔

نائٹریک ایسڈ۔ دماغ کے وسط پیشانی چشم۔ گلو۔ معدہ۔ مقدمہ اور کمر میں درد اور ہوک کا اٹھنا  
سیپیا۔ پیشانی۔ جگر۔ معدہ اور سینہ میں درد کا اٹھنا۔ حرارت خون کے باعث جسم میں ٹیس کا



نہیں کا احساس جو عموماً دیا دہ ہوتا ہے۔  
 سلیشیا۔ پشت ہر ورپیشانی میں نہیں مارنے والا درد جو باٹے سے کم ہوتا ہے تاکہ بعد  
 اور سینہ میں نہیں مارنے والا درد +

## چند ہدایات

۱۔ مگرین اور طلباء کی سہولت کے لئے اس جگہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ بالا علامات  
 کو حفظ کرنے اور ان سے مستفید ہونے کے لئے چند ہدایات درج کر دی جائیں تاکہ انتخاب دوائی  
 اور یا قاعدہ علاج میں ان سے کافی مدد حاصل ہو سکے +  
 سب سے مقدم اور ضروری بات یہ ہے کہ ادویات جو مذکورہ بالا عنوانوں کے تحت ہیں لکھی گئی ہیں  
 حفظ کرینی چاہئیں جس وقت یہ بات حاصل ہو جائے تو پھر ان ادویات کے جداگانہ علامات بھی  
 یاد کر لئے جائیں تاکہ ادویات مختلفہ میں تمیز ہو سکے۔ اس تھوڑی سی محنت کا نتیجہ یہ ہو گا کہ روزانہ  
 استعمال اور حادثہ امراض کے لئے دوائی کا تجویز کرنا چنداں مشکل نہ ہو گا۔ اس کے بعد ادویات کی نسبت  
 علم کو وسیع کرنے کے لئے مخزن الادویات کے مطالعہ کی ضرورت ہوگی۔ اور اگر ہر روز تھوڑا سا وقت  
 اس کے مطالعہ میں صرف کر دیا جائے تو اندک مدت میں کافی علم الادویہ حاصل ہو جائے گا۔ باقی کی  
 ادویات کو یاد کرنے کے لئے سنی تدبیر کو عمل میں لانا چاہئے۔ کیونکہ اس سے بہتر اور کوئی طریقہ دیا  
 کو حفظ کرنے کا نہیں +

# چالیں تیر بہدف ادویات

## علامات عمومیہ و مخصوصہ

میٹھا تیلیا

ACONITE

ایکونایت

اشتہاد مرض >  
خوف سے  
جذبات بھڑکنے سے  
صدے سے  
روح کئے جانے سے

سردی لگنے سے  
سردی اور خشک ہوا سے  
پیسوں میں ہوا لگ جانے سے

شور سے۔ روٹی سے دانت نکلنے کے دوران میں  
بوقت شب۔ رات کے پیرے میں لطف شب تک  
پہلو پر لیٹنے سے

انحطاط مرض <

نکل ہوا میں۔ یا آرام سے لیٹنے سے  
گرم پینے آئے سے

امراض و تاثرات

سن و دماغ

اعصاب (سیہ)

قلب  
شریان  
(دورہ خون)

پہاں۔  
دیکھ کر پٹ

جوشائے اعضاء

علامات مضبوط جسم محنت پسند عادت اچانک نہایت تیز دردناک اثرات: تناؤ، انجماد اکثر مری کا سلا  
انعام اعضاء اور دیکھ کر نظام میں جوش بیوزش چمکدار سرخ خون کا اخراج۔ عضو بے حس۔ بڑا اہلستا ہوا  
محسوس ہو۔ چھین ہو۔ کیشہ ریختے ہوئے معلوم دیں۔ درد کے بعد بے حس ہو جائے۔ عصبی درد۔ خوف۔ فکر۔  
سخت جانکاہ خوف۔ موت کا۔ ہجوم کا۔ درد کے ماسے سخت بے معنی۔ خوف کے ساتھ چھین مارتا ہو۔  
اپنی ٹھیکیاں چباتا ہو۔ کاٹ ہو۔ ناخن کاٹتا ہو۔ راکسکم، مرے کی خواہش۔ مرے کی پیشین گوئی کرے۔ اور کہے کہ

دوسری بارہ تک مر جاؤنگا۔ یہ ایسی خاص علامتیں ہیں جو سولے ایکڑ نائٹ کے اور کسی دوا میں نہیں پائی جاتیں۔ نہایت تیز جس ہو جائے۔ سر بھری ہو۔ چھٹکیں بہت تیز ہوں۔ ماتھا اور آنکھیں پٹی جاتی ہوں۔ ایک پیشانی میں تپ ہو دایں ایشم نارٹ۔ گیشیا۔ بیلاڈونا در میں پیشاب بہت لگے۔ پیسوں میں ہل ہونگی سی لگے۔ ناک بے حس ہو۔ (بیلاڈونا۔ میڈورائٹیم) ناک سے گرم پانی خارج ہو۔ نہایت خشک دکھائی دے اپنی ہوا گرم اور سرخ رختار۔ اٹھنے کے وقت چہرے پر زردی۔ غشی۔ دانت میں درد۔ ہر ایک چیز کا ذائقہ تلخ۔ پانی پڑ لگے۔ لگے ہوئے گھس گھس گئے۔ بھانے والی پیاس۔ مرضی یا ٹیکہ کی خواہش۔ برف سے پت کی یا خون آلودے۔ خالص خون کے دست جھاگدار۔ دستوں کا رنگ سبز گھاس کی مانند ہوتا ہے یا سفید۔ جب دن گرم اور راتیں ٹھنڈی ہوں رونکا۔ راکھوہس کا۔ پچھلے مقدس کھلج۔ کچھ چپکا ہوا سامعوس ہو پیشاب ترک جانے لگے۔ سرخ خون کے سے ننگ کا ہو۔ تکلیف دہ ہو۔ جیسے ایک ننگ گیا ہو۔ سانس جدی جلدی آئے نگر آلود ہو۔ جلدی سے آئے۔ آگ کر سیدھا بیٹھا جانا پڑے کھانسی خشک تکلیف دہ۔ گلابیٹھا ہوا۔ کھانسی کھانسی گلابیٹھے۔ رات کو یا کچھ پینے سے چھاتی کی طرف خون کا تیز دورہ۔ نمونہ۔ چھاتی میں دھکی چکن۔ پلوریسی۔ دل کی سوزش کا احساس۔ ہول دل۔ بایں بازو میں درد نیچے کی طرف کو پائے۔ انگلیوں کی لوکس سرخ ہوں۔ ٹانگیں بے طاقت۔ سوزش چکدار اور طبع جلد گرم و خشک۔ برف کا سا پانی گزرتا ہوا محسوس ہو۔ بے خوابی اور بے چینی۔ بعض تیز تر طاقت اچھلتی ہوئی۔ یا تار کی مانند چلی۔ شریانوں میں تناؤ۔ دوسرے سردی اور سردی میں سیٹھیں کبھی گرمی لگے کبھی سردی۔ بخار بہت تیز۔ درجہ حرارت بہت بلند۔ خشکی جلائے ہوئی گرمی۔ پوٹوں۔ ناک میں گئے میں پھیپھڑوں پر۔ پسلیوں پر۔ کپڑا لٹکانا کر لیتے۔

ایکڑ نائٹ امراض بخار۔ نمونہ اور درجہ حرارت کے آغاز میں دیا جاتا ہے۔ جیض میں جبکہ خون در دے اور قلت سے آتا ہو +

**خوراک دوا اور طاقت استعمال**۔ ۱۔ ۲۔ ۳۔ ۴۔ اور اگلے طاقت کی دویات جب امراض تیز ہوں۔ انجماد خون میں ۲ یا ۳ کا۔ درجہ حرارت ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔ ۱۰۱۔ ۱۰۲۔ ۱۰۳۔ ۱۰۴۔ ۱۰۵۔ ۱۰۶۔ ۱۰۷۔ ۱۰۸۔ ۱۰۹۔ ۱۱۰۔ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۷۔ ۱۳۰۸۔ ۱۳۰۹۔ ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۱۔ ۱۳۱۲۔ ۱۳۱۳۔ ۱۳۱۴۔ ۱۳۱۵۔ ۱۳۱۶۔ ۱۳۱۷۔ ۱۳۱۸۔ ۱۳۱۹۔ ۱۳۲۰۔ ۱۳۲۱۔ ۱۳۲۲۔ ۱۳۲۳۔ ۱۳۲۴۔ ۱۳۲۵۔ ۱۳۲۶۔ ۱۳۲۷۔ ۱۳۲۸۔ ۱۳۲۹۔ ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۱۔ ۱۳۳۲۔ ۱۳۳۳۔ ۱۳۳۴۔ ۱۳۳۵۔ ۱۳۳۶۔ ۱۳۳۷۔ ۱۳۳۸۔ ۱۳۳۹۔ ۱۳۴۰۔ ۱۳۴۱۔ ۱۳۴۲۔ ۱۳۴۳۔ ۱۳۴۴۔ ۱۳۴۵۔ ۱۳۴۶۔ ۱۳۴۷۔ ۱۳۴۸۔ ۱۳۴۹۔ ۱۳۵۰۔ ۱۳۵۱۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۳۔ ۱۳۵۴۔ ۱۳۵۵۔ ۱۳۵۶۔ ۱۳۵۷۔ ۱۳۵۸۔ ۱۳۵۹۔ ۱۳۶۰۔ ۱۳۶۱۔ ۱۳۶۲۔ ۱۳۶۳۔ ۱۳۶۴۔ ۱۳۶۵۔



## آریکا

ARINCA

## امراض و اثرات

خون

شریان و ورید خون

اعصاب

عضلات

تولے ہاتھ

## امشتراد مرض

خراش

چوٹ سے } صدمے سے } دھماکے سے }  
 جھوٹ سے } محنت سے } ہوج سے }  
 چھو جانے سے } خواب کے بعد }  
 حرکت سے } بڑھاپے سے } یا شراب نوشی سے }  
 انخطاط مرض کے

بٹنے سے ہر شے کا کرتے سے وہ بیشتر در ہانکڑائی میں سے

علامات سخت درد ہو خراش یا زخم تمام جسم میں کسی حصے سے اخراج خون یا درد کے بعد زخم فاس پکے جانے جیسا درد بہت سرعت معلوم ہو یا اس میں گوے سے شمعیں بعد سے کی پشت میں ایک گولہ سا عموماً ہو درد اچانک ایک جوتے سے دوسرے میں چلا جاوے کو چمک یا قلی کا ساد درد و تعلق سانس یا غانہ و غیرہ بدلو دار میعاد بخاریں سرایت زبر ہو جانے سے سیلان خون کی رغبت غیر ارادی اخراج اعصابی و بے امید مزاج خوف چوٹ لگنے کا بیماری کا قوری موت کا بیداری کے بعد سرخ آداسی لہر جھانی بے پنی تکلیف مگر یہ کہ جب کچھ تکلیف نہیں راہ پیس آہستہ آہستہ کوشش سے جواب دے۔ دماغ ٹھکا ہوا معلوم ہے سر پر چکرائے غنودگی معلوم دے جواب دینے کے ساتھ ہی ساتھ خواب طاری ہو جائے آنکھیں خون آلود سرخ ہوں بخاریں خون جیسی شرعی زبان کے وسط کے نیچے سرخ دھاریاں حلق میں دکھائی کارنا پیٹ سے نیچے کی طرف تھج بد بودار دست گم سے میں کٹے جیسا احساس پیشاب رک جائے بوند بوند کر کے خارج ہو وضع حمل کے بعد درد دردوں کے بعد درد پلانے سے گلا پر لگیا ہو محنت سے سردی سے پانی میں جھینگے سے گھاسنی جیداری کے بعد رولے لگے پستان کے نچلے حصے بھاری ہیں گھنڈیوں پر زخم بازو میں دھلا نکائے سے دل کی دھڑکن تمام جسم کو ہلاک دل کے عضلات کو درد ہو جائیں ہر جگہ خداسی چوٹ لگ جانے سے کالایا سرخ نشان پڑ جائے سرخ باد بٹی یا چھپاکی چوٹ سے پھوڑے نہایت تکلیف دہ ہوا سے یا چھوٹے چھوٹے پھوڑے غنودگی تکلیف دہ اور خوف پیدا کرنے والا خواب ذکر کرید رہو جائے کردٹ کی طرف ٹھنڈی سردی لگنے کے دوران میں پیاس سرگرم اور جسم ٹھنڈا چھو میں خون کا جود دکھائیں شرے ہو کے مڑے کی سی بد بود مریض ہر شے سے خوف کھاتا ہے کہ کہیں اس کی موت نہ ہو جائے یا اسے کوئی چھو نہ جائے +

مقدار خوراک - طاقت - ۳x - ۳۰ تا ۳۰ یا زیادہ۔

مدت اثر - دو ہفتہ۔

حمہ ادویات - ایکونائٹ - کلکیریاکامب - بیٹرم سلف - سوراشتم - دس ٹاکس - بسفونک ایسڈ  
خاد اثر - نیمفر۔

متعلقہ ادویات - بلاڈونا - ایکٹھیام - سپرلف - دسٹاکس +

سنگھیا

ARSENICUM

آرسنیکم

اشتراک و مرض

ٹھنڈے { خوراک - مشروبات - برف - ہوائے  
ٹھیک وقت پر نصف شب بعد منبج سے کچھ  
ایک خاص زمانہ یا وقت کے بعد شلا پختہ - مشرے -  
یا سال کے بعد  
سبزیوں کے استعمال سے پانی پینے سے  
بکترق شراب پینے سے  
دبائی اثر سے - خراب گوشت سے -  
گٹھیاں یا پھوڑے پھنسیں سے (فرشور ناسافہ زہر)  
کڑی کے بکترق استعمال سے  
ایک کرڈٹ پینے سے  
تبا کو نوشی سے - زیادہ محنت سے

انحطاط مرض کے

گرمی سے - خشک ہینک سے - خوراک سے -  
پہلے پینے یا اور سے -  
حرکت سے یا جلد کھڑک سے  
سر کو اٹھار کھنے سے - سپرد ہا پینے سے  
اجا بیک صحبت میں پینے سے -

امراض و تاثرات

لعاب دار بھیلیاں - من - شخص

پھیپڑے - انحصار دایاں پھیپڑے

خون - دل - اعصاب

تلی

اعصاب - جلد

اعضاء مخصوصہ

علامات - یک نحت و رہنایت تیز اثرات - سخت درد دیوانہ کر دینے والا آگ جیسی جلن والا -

بہت بے چینی ہو کر م سونیاں پھینکیں بد مزاجی بڑھتی جلد سے کسی فیوگما یا یکا یک گزوری تیری  
سے سوکھت جلدے - جید کڑی ہو جلن پیدا کرنے والے قبیل المندلر پٹیلے اخراج ناک سے ہانی - خشک -

پینے وغیرہ مشرب ہوئے مردار ماوس کی بوند و بھری ہوئی تھیلی جیسی سوزش۔ پانی کا انجماد۔ خون کی کئی  
رات کو موت کا ثبوت۔ موت سے یا موسیٰ ہو۔ مگر زندگی سے بہری ظاہر کرے۔ اپنے جسم پر تشدد و عداوت کے  
بال لپچے۔ ناخن کائے۔ خود کو کٹی کرنا چاہے۔ سر کی طرف خون کا دودھ لے ٹھنڈے کر دھانی دروے گرمی سے بھی  
میں درد ہو کبھی پیشیں یا جسم میں۔ یا نیش آنکھ کے اوپر درد ہو سر بے چین رہے۔ ہال جلد سفید ہو جائیں۔  
گرمی لگیں پوٹے کچے جائیں۔ گرم گرم جتنے ہوئے انہوں میں۔ ہادی سے آنکھیں نکھیں سردی سے زخم ٹپک جائیں  
ناک میں چھٹکیں بہت آئیں جلن پیدا کرنے والا پانی ناک سے بہے۔ لیکن پھر بھی ناک ٹکی رہے۔ ہمارا ہوتا تھا  
داروں کا قصور نکالے۔ آسانی سے زکام ہو جائے۔ طوماک کی بوت سے دیکھنے سے بلکہ اس کے خیال سے  
نہرت۔ چہرہ درد۔ ٹھنڈا سا۔ چہرے پر کھل ہوئی اور ٹیٹھا سا۔ ٹھنڈے پیچھے آئیں۔ ہونٹ کالے ہونٹا میں۔ مدت  
کو دانتوں میں درد ہو۔ سخت نہ بچنے والی سپاس لگے۔ ٹھنڈے اور برف کے پانی کی خواہش۔  
لیکن پانی پینے سے معدہ خراب ہو۔ کس نے آجائے۔ تھوڑا تھوڑا اور بار بار پانی پینے  
ڈاکٹر بہت آئیں۔ تکی پر سوزش تھے اور دست۔ بد ہونا پادلوں کی جج جیسے۔ مقدار میں کم۔ جلن پیدا کرنے والے  
سیاہ لعاب دار دست۔ ٹھنڈے مشروبات سے۔ پیشاب کم۔ سیلان الرم۔ بزرگ بکثرت۔ لعاب میں پیدا کرنے والا  
کھانسی خشک۔ رات کو کچھ پینے سے۔ دل کمزور کیکیا تا ہوا۔ دھڑکی دھڑکی سے سانس چھوڑا  
اور جلد جلد آٹے۔ ناک میں معلوم دے۔ لے بیٹھے سے دیو سے۔ اوپر چہرے پر۔ پام جھانکے ہوئے  
نکالے دولے۔ پھلیاں وغیرہ جلدی یا اندرونی شکایات باری باری سے جلد افسردہ ہو گئی۔ خشک بینی  
یا مرجانی ہوئی۔ کز یا غاش۔ گجائی پھیلیں۔ پھیلیں کھانے کے بعد۔ زخم پڑھانے کی وقت۔ جتن ہوئی رہے۔  
نیند لیٹتے ہی اچٹ جائے۔ بے چینی۔ موت کے خواب۔ سردی بیرونی و اندرونی۔ جلن والی  
گرمی جگہ جگہ۔ تہایت تیز جس کے کھلی ہو میں اور مٹ، لڑنے بے قاعدہ۔ دینے والا گرم مشروبات کی خواہش  
سانس تک بھی نہ لے کے گرمی ایسا محسوس ہو کہ گرمی گرم پانی دوڑتا ہے یا ان میں ٹپک لگ ہی ہے چھاتی  
میں جلن یا ٹھنڈ دیرانی بیکسیس۔ نیرم میو۔ سلفر پینٹ نہ بچنے والی پیرس کے ساتھ سردی یا غشی +

خرداک دوا اور طاقت و استعمال - ۳۴ - ۳۵ - ۳۶ - ۱۰۰ - ۱۰۰۰

مدت اثر چار ہفتے۔

مرد و معاون ادویات - ایلم سپا۔ کاربودیج بیکسیس نیرم سلف۔ فسفورس پاشلا۔ سلفر نیچو جا

ادویات متعلقہ۔ سلفو ک ایلم۔ دیراٹرم ایلم۔

فاد نیرم اوپیم۔ کاربودیج۔ چاننا۔ سپر سلف ٹکس وایکا۔



APIS شہد کی مکھی

اشتداد مرض

گرمی سے پیٹنے سے آگ بھڑکنے سے  
کمر میں بستر پر

چھوٹنے سے۔ بید کے بعد ہم جگے بعد دوپہر  
دہانے سے باخارج مایہ اور پھنسی پھوٹنے سے دبا جانے سے

انخطاط مرض

ٹھنڈے سے بھولے سے جل سے  
ٹھنڈے سے کپڑا اتر جانے سے

قد سے بلغم خارج ہو جانے سے  
حرکت سے۔

لیپس

امراض و تاثرات

خانہ دار ریشہ جات  
حلق  
خصیتہ الرحم

خلائے آبی

جلہ

گردہ مشانہ

اعصاب تنفس

دل - غن

دائیں جانب۔ دائیں سے بائیں جانب کو

علامات :- تیز درد۔ اچانک تیز چھین۔ یا ایسا درد جس سے چھین نکلیں۔ گھبراہٹ۔ سوزش  
تیز جستی در وہیں تیز ڈنگ سا چھینتا ہو یا زخم سے چھلتا ہو احساس دماغ میں۔ پریٹ میں  
نلوں میں دھنسنے میں۔ پھولا ہو۔ چمکدار۔ جلن۔ غارش۔ دھائی۔ تر۔ سوزش۔ سمتی چڑچڑاہٹ۔ جوش۔  
جھکنا۔ پریشان۔ لا پرواہ۔ بات بھول جانے۔ چیزیں بھینکتا پھرے۔ یکایک چھرتی ہوئی چھین  
مارنے لگے۔ سر درد سے۔ خیر سا چلے۔ یا مگسا لگے۔ کن پٹی میں۔ سر اور سر اور سر کے  
بے حس۔ تھکان کا سر درد کے دبانے سے۔ یا دل درد کرتے ہوں۔ سر میں پینا لگتا ہو۔ بھینک  
پونے پانی کے تھیلے میں رہتے ہوں۔ سر میں گرم گرم پانی ہے۔ روشنی سے خوف لگے۔ بھیجنا۔ نظر  
ناتائے سے۔ پاخانہ آنے سے۔ سرخ۔ چہرہ سو جا ہو یا سرخ۔ آنکھوں کے گرد۔ موٹی زردی۔ ناک  
ٹھنڈی۔ سرخ۔ چہرہ یا زبان۔ دانت کٹکٹائے۔ زبان کی لوک پر چھلے۔ سوزش۔ جلی ہوئی سی۔ چمکدار  
کے ٹھنڈی چیزوں سے۔ مسوڑے سرخ۔ ایپرپیا Adiposia المذہ کے دوران میں پیاس۔ سنہری زرد  
یا خار کے گردے جیسے دست۔ بے بو۔ حرکت سے۔ مقعد میں تکلیف۔ سوزش۔ خون۔ ہست  
یا کھس رہے۔ شیشا بھتا ہو آئے۔ کم۔ بدبودار۔ پسے ہوئے تھوے جیسے ذرات۔ خفیہ الرحم ہے۔

دائیں جانب پھوڑا۔ آواز شباب میں پُر درد اور خستہ سانس لینے کے لئے مانتنا یہ احساس گویا یہ سانس آخری ہو گا۔ ہو کی بھوک۔ دل میں چپک۔ پیچھے کے کونے (Apix) سے پیچھے کو جانے حرکت تمام جسم کو ہلا دے۔ ناتواں اور پیر سو جائیں۔ ہتھیلیاں چلیں۔ ناخن ڈھیسے محسوس ہوں۔ جلد گلابی سرخ۔ تیز چرس۔ شبیلیاں کھردری۔ ڈنک جیسے دھتے۔ زرد بڑی پتی۔ چھپا کی سرخ دھتھر۔ خشک۔ گرم جلد باری سے پسینہ آئے۔ غنودگی۔ گرمیت گھبرہٹ۔ جب گرمی ہو۔ چلا پڑے۔ کپڑے لٹا کر اتار دے۔ بغیر کمرہ تیز۔ لہزدہ۔ کپڑے اتار بیکی خواہش بھی گرمی لگے۔ کبھی سردی۔ دائیں جانب چلائے والی گرمی۔ لیکن ٹھنڈا معلوم دے جوش میں آئے پر بغیر پیاس کے۔ چار بجے۔ بعد دوپہر۔ ایک حصہ میں گرمی دوسرے میں سردی۔ پیسے کی افراط۔ کسی کسی صبح میں۔

مقدار خوراک و طاقت استعمال ۱۰-۵-۲۰-۶-۳۴  
مدت اثر و عین معنی۔

حمد و معاون ادویات۔ آریکا۔ آرسنک۔ بیر انٹاکارب۔ پینلی پور مرکبوس سائنس ٹیسٹیشن میو۔ پاسٹلا۔

ادویہ متعلقہ۔ آرسنک کینتھرس۔ پاسٹلا۔ آریکا۔ مخالف ادویہ۔ بھسٹاکس۔

کچا سمر

WITIMONIUM CRUI

ایڈیٹو نمیم کروڈ

اشتداد مرض

امراض و تاثرات

سردی سے  
سردی سے  
سردی سے  
سردی سے  
سردی سے  
سردی سے  
سردی سے  
سردی سے  
سردی سے  
سردی سے

معدہ  
نظام انہضام  
دلغ  
جلد  
پسینہ

گرمی سے  
گرمی سے  
گرمی سے  
گرمی سے  
گرمی سے  
گرمی سے  
گرمی سے  
گرمی سے  
گرمی سے  
گرمی سے

علامات :- ثقیل اور زیادہ خوراک کھانے والی کو۔ گھٹیلوں اور گھٹیلوں (سندوں)

سے پُر دست آئیں۔ جڑی بڑی دکائیں آئیں۔ دماغی پریشانی اور جلدی خرابی کی علامتیں  
 منو اور ہوں سیلان اترم ہو۔ جلد ناعن وغیرہ خراب ہوں۔ درد ہو۔ بھٹنے اور ٹنکے گوتے پھٹ جائیں  
 (ایمبروینیم) قرب۔ ترشرو۔ چڑچڑاہو۔ رونے لگے۔ جب اس کی طرف دیکھا جائے۔ چھو جائے  
 (سٹریمونیم) یا تھلایا دھلایا جائے۔ نفرت ہو۔ زندگی سے خوراک سے بہت خوش رہے۔ خواب سے  
 دیکھا کرے۔ جذبات کے زیر اثر ہو۔ جلد کھردری اور نرم ہو۔ ٹنکے گڑ بھنکیاں۔ تہ بان سفیدی  
 جلیبی سفید ہو۔ ڈائسٹیکم کھتہ۔ برائی۔ کالی میور۔ فاسفورس اٹن میں چھپے ہوں۔ پیاس نہ ہو۔  
 ماضیہ خراب ہو۔ کھانے کے بعد بھی خوراک کھڑو۔ یا ویسی ہی دکائیں آتی رہیں مٹے ہو۔ کھانے یا پیے  
 سے ہی مالش کرے (سٹیمونیم)۔ تے آئے تے ہی آرام نہ پڑے۔ پیٹ بھر بھر معلوم ہو۔ دست  
 پتے پانی جیسے تھکے ہوئے۔ معدہ دبانے سے درد معلوم ہو۔ انگلیوں کے جوڑوں میں گٹھیا  
 سادہ ہو۔ آواز پر قابو نہ ہو۔ بوسنے سے کھانسی بہت تیز۔ ہر ایک دھڑ پٹے سے کم ہو۔ ناخن پٹھے  
 ہوئے یا سینگوں جیسے موٹے۔ اندر ہی اندر پڑھتے جائیں۔ پٹھے کی دھت۔ نمٹن۔ نہایت سخت۔ بھیند  
 اور تھکاوٹ سنی لوم ہو۔ چہرہ پھٹا پھٹا ہو۔ جھریاں سی پڑی ہوں۔  
 خوراک دوا اور طاقت استعمال۔ ۶۷-۳۷ سفوف  
 مدت اثر۔ پانچ ہفتے۔

ممد و معاون ادویات۔ سیٹیا۔  
 ادویات متعلقہ۔ سلفر۔  
 فادرہر۔ سپر سلفر۔



ANTIMONIUM TART

ایٹمی مونیم ٹارٹ

استند تو مرض

امراض و تاثرات

گرمی سے } گرم کرہ میں  
 گرم کرہ پیرا اور مٹنے سے }  
 گرم موسم میں }  
 غصہ سے۔ لیٹنے سے  
 صبح کے وقت

ہوا کی تابی }  
 پھیپھڑے }  
 لعاب و اچھالی }  
 دل }  
 دور خون }  
 تنفس یا سانس



پیٹ انٹریاں

تینہ

کمر کے گرد

جلد

زیادہ کھانے سے

سردی سے - نمی سے

انخطاط مرض سے

بلغم کے اخراج سے

پیشے سے

حرکت سے

علامات :- ٹھیکس ہے۔ رو عمل کی گئی۔ روز بروز کمزور ہوتا جائے۔ پیٹ بھٹکے  
 ڈھیلہ ہوتا جائے۔ جھٹی سے زیادہ لعاب خارج ہوتا ہو۔ بڑھوں اور بچوں کے امراض میں  
 کارآمد۔ خاصہ خراب ہونے والی شکایات میں۔ لاپسہ ہی۔ یا تھروٹی۔ اپنے مال میں صف نہ پائند کرتا ہو۔  
 چڑچڑاہو۔ کڑھنا اور کھربے۔ آنکھ بند ہونے پر غفلت طاری ہو جائے رکینا پس انداز کیا، پیشانی پر  
 کچھ گول سا جا ہو۔ نٹھوں میں کچھ دھواں سا جا ہے۔ یا پھر میڑائے میں۔ (رو چہرہ جیادوں جیسا  
 نیلگون یا البٹھا ہوا سا چہرہ ٹھنڈے پسینے آتے ہوں۔ زہن پر سیدھی۔ قریش چیزوں کو پسند کرتا ہو۔  
 مکر وہ چیزیں مرض کی طبیعت کے مطابق نہ ہوں۔ دکا پر سب اندل کی سی ہوالی۔ جسی کی لہری  
 سی اٹھتی ہوں۔ ٹھنڈا پسینہ آکر کمزوری پیدا کرے۔ دویلیا۔ ویراڈم الب۔ آمدنگی سے نفرت پانکر  
 زور سے تے آتی ہو۔ گاہبیت تیرا میں معدے میں ٹوہ باؤ کا سا احساس۔ سانس چھوٹا آئے۔ دم گھٹے  
 باری۔ بی سے کٹے پر چہرہ میں ہو کر وھسک اٹھے۔ ڈھیلے۔ کچی۔ گھر گھر کرنے والی کھانسی  
 آتی ہو۔ چھاتی بھری بھری معدہ ہوتی ہو۔ لیکن کم انکم اٹھتی ہو۔ پھرتے ہو جائے یا ٹھنڈا آٹھے۔ (وہ تھوڑا)  
 غصے کو وقت۔ کھانسنے کے لئے چٹھنا پڑے۔ پلورہ ٹھوٹا ہو۔ کمر میں سخت درد ہو۔ آٹھانے سے حرکت  
 کرنے سے گوزاد ٹھنڈے پسینے زیادہ آئیں۔ بازو ہلتے ہیں۔ باری باری سے کھانسی اور جانیان آتی ہوں  
 مرضیت شکایت کہے۔ بلغم گاڑھا خارج ہو۔ دل نوچ پیچڑوں پر فلیج کا سا اثر دیراٹھا کا رہا  
 گرمی سے نیند آئے۔ چلنے پسینے سے تر اٹھتی ہو۔ نیلے لے و میں نوداد ہوں۔ حمام کے  
 آسترے سے پیدا ہونے والی خارش۔ نبض کی ہندامکرو دوتیر ہو +  
 خوراک دوا اور طاقت استعمال ۳۳۵ و ۳۳۶۔ سفوف۔ کم طاقت کی دوا بسا اوتق و شروع  
 میں تکلیف پڑھاتی ہے۔ بعد میں آرام کرتی ہے۔

مدت اثر دو ہفتے تک۔

مسدود معاون ادویات - میرا شکا سب -  
 ادویات متعلقہ ایونیا کارب - ایکلیپاس ایکٹا - لوسیلیا - اوپیم -  
 فاوڑہر - پستلا - سیپیا -

BELLADONA

## بیلادونا

### امراض و تاثرات

اعصابی مرکز

خون کی تالیاں - بال صبی باہیک نہیں

آنکھ کی

عاب دار ہنسنہ کی

جھتی علق کی

جلد

اعضاء مخصوصہ

دائیں جانب کی تکالیف

### اشتبہ اور مرض

سورج کی گرمی : دھوپ سے

بعد دوپہر تقریباً تین بجے

شندھی ہوا گلنے سے - بال کٹوانے سے

سردی لگ جانے سے پسینہ لگ کر آنے سے

روشنی سے شور و فل سے دھماکے سے

چھوٹنے سے صحبت اجاب حرکت سے نیچے جھکنے سے

### اسخراط مرض

بلکا کڑا اور مٹنے سے

بچے کو جھکنے سے

بستر پر آرام کرنے سے

علامات - گداز غروب بدن - جبکہ تکلیف یک لغت اور تیز ہو - خلی ہو - تیز سرخی ہو - خون اور  
 دفا سوس گرمی اور جلن - نہایت تکلیف کے ساتھ سوزش ہو - انجماد خون ہو -  
 سر کی طرف - تھپنے اور جبرنے والا درد ہو - شیرخیز کر اور بار بار تکلیف دے گولے کی مانند  
 نکل جانے والی سیا نوچنے والی - دیوانگی - بار بار آنے جانے والی دناشکریہ اغراج  
 قلیل گرم - جھٹکے لگیں - تشنج اور تشنج - گلے میں ضرورت سے حتی زیادہ حتی - جوش آجائے  
 وحشت آمیز مسرہام کے مریض کا ساہ پھٹن - پھر شور - چلا ہے - بے چین ہو - جلد جلد  
 بولے - خج کر بھاگتا ہے - غبطہ سر میں بھیج کی سی تڑپ دکن پھیپ میں دھکت سے ہل  
 کھٹنے سے - دماغ میں لرز ہی اٹھتی مگر تھی ہوئی معلوم دیں - سر دے دے کر مارے سر کے کچے

درد دماغ۔ کوک بیا۔ صدر درد۔ کوئی خیال دل میں نہ گیا ہو۔ جو مار ہاؤس میں آتا ہو۔ پتلیان کھلی  
 ہوں۔ آنکھیں چکی ہوں۔ بڑی بڑی ہوں۔ سرخ ہوں۔ آنکھ بند کرنے سے خوفناک خواب دکھائی  
 دیں۔ نہ تھ ہون کے دورے بعد میں درد اور دلکڑے۔ آنکھوں کے سامنے چمک سی ہو۔ روشنی سے خون  
 ناک آگ جیسی گرم۔ دھندلا نظر آتا ہو۔ چہرہ گرم معلوم ہو۔ گلا اور حلق خشک اور گرم ہو۔ دھانکنا  
 رس ناکس، دانت میں درد ہو کے کاٹنے سے۔ زبان پر سوزش۔ زبان سرخ و سفید جتنی دار۔ نکلنے میں ٹیکہ  
 دم گھٹا جائے۔ گھونٹ گھونٹ اور پور سانس لے کر پانی پئے۔ لیونید پینے کی خواہش بہت زبردست ہو۔ کد  
 یا دیگر سے درد اٹھ کر کندھے اور گلے کی طرف جائے۔ درد دل سے پلو پر پینے سے۔ کوڑی کے پاس درد۔  
 تو بچ۔ کاٹنے والا۔ پیچھے کو جھکنے سے۔ کالج نکل آئے دھڑک، پانسانے میں گھڑا کی سی گھٹیاں۔ آواز کے  
 کی بھونک سے مشابہتستان سرخ دھاریوں والی۔ گردی اور کندھے تخت۔ دائیں طرف شام کو پیشاب پینے  
 سے بہتر پر خارج ہو جائے۔ رات کو عیسی سے بہت سا۔ گرم دسپانا، صیغہ بکثرت اخراج، کد کوک کثرت با  
 کاتنگ گرم سرخ ہو۔ کھانسی خشک ہو۔ کرٹائی ہوئی سی معلوم دے۔ چلید چلید اور سرخ ہو۔ سرخ دبتے  
 ہوں۔ پتی یا چھپاکی اچھل آئے۔ بینہ آتی ہو مگر سوز سکے۔ سوتے وقت جھٹکے سے لگیں خوب  
 خوفناک دکھائی دیں۔ مثلاً جنگ و جدل، آتشزدگی وغیرہ کے۔ سر گرم ہو۔ دیگر اعضا ٹھنڈے  
 ہوں۔ پسینہ گرم گرم آئے +

خوراک دو اور طاقت استعمال۔ ۱۔ ۳۔ ۲۰۰۔ ۱۰۰۰۔ شدید امراض میں خوراک دو ایلہ جلد  
 دی جائے۔

مدت اثر۔ تین ہفتے۔

مدد و معاون ادویات۔ بونیکس۔ کلکیریا کارب۔ ایمپر سلفر۔ مرکبوس۔ نیرٹرم میور۔  
 ادویات متعلقہ۔ گلوٹیم۔ ٹائس مس۔ سٹریوٹیم۔  
 فاوا اثر۔ کیمفر کوفیا۔ اوپیم۔ ایکونائٹ



BRYONIA

## برایونیا

امراض و تاثرات

خون  
دورہ خون۔ جگرسر کی  
رقیق مادہ خارج کرنیوالی جھلی سینہ کی  
جوڑوں کی  
لیپٹ کیقوت پیدا کرنیوالے آلات جسم  
اعصاب  
عضلات

دائیں جانب

برف (رقیق مادہ) پیدا کر کے والے

خانے و دریش جات

اشتبہ اور مرض

آنکھ سے

جھکنے سے

محنت سے

کھانسنے سے

گہرا سانس لینے سے

گرم ہو جانے سے

گرم کمرے میں

گرمی سے

گرم موعن میں

گرم بیز بننے سے

گرم کھانا کھانے سے

سہریوں کے استعمال سے

قرش اشیا سے۔ کیلول کے استعمال سے

خفگی و بیزاری سے۔ چھوٹنے سے

اطلاج رک جانے سے

سردی لگ جانے سے

اسخطاط مرض سے

دیاؤ سے

درد و آگ پھلو پر لیٹنے سے

آدرد کی جگہ پٹی باندھنے سے

سردی سے۔ خاموشی سے۔ اگر کوئی دوا

کھنے اور کچھ کاتے رکھنے سے

سوزش والے مقام کو سینک دینے سے

علامات بہت کم ہوتے ہیں۔ دے پڑاقت بل۔ دے دینے والی منوں کی متفانی تکلیف۔ نہایت پرورد

اثرات۔ کھانسی پر بڑے زور کا درد جو جس کے باعث مریض کو سنا سنا ہوا چھاتی وغیرہ پکڑانی پڑے۔ پھٹے جانے والی ٹیس کی سی تکلیف پیچھے کو باتی ہوئی۔ ذرا سی بھی حرکت ناگوار معلوم ہو۔ خشک جھلی دار لعاب کا اخراج۔ قلیل اور چپکنے والا جمود۔ سوزش۔ بھنا۔ سرخ و حار یاں ہی ہونا۔ بانی پت کی قسم کی مریض تمنا بہت پسند کرے۔ یا گھر جانا چاہے۔ سست رہے۔ اٹھنے وقت سر چکرانے بیہوش ہو جائے۔ بد میں سخت درد ہو۔ پھٹے جانے۔ چیرنے والے۔ کھلے جانے کا سا۔ یا بھاری پن محسوس ہو۔ کن پٹیوں کے درمیان۔ سامنے پیشانی پر ۱۰ انگلیوں کی حرکت سے۔ بائیں انگوٹھ سے وپر درد ہو۔ بال بال درد کوکنا ہو۔ چکنے بال ہیں۔ کھانسی ہو۔ پاخانے کے وقت کوکنا کرنے سے تھپا زخمی محسوس ہوں۔ پیچھے درد ہو۔ چیلنے کی حرکت سے نکلیا آئے۔ منہ خشک ہو۔ زبان بہت خشک اور کھردری ہو۔ درمیان سے پھٹی۔ جڑ میں سرخ۔ صابن ملا کر اساتھوک خارج ہو۔ ذالقصہ پانی زیادہ پینے کی پیاس۔ پینے کی خواہش ہو مگر مرہ نہ آئے۔ نفرت ہو۔ جی اٹھائے۔ رائیں پہلو پینے سے دھڑکن ہو۔ کوڑی رچی ہو۔ معدے میں بوجھ محسوس ہو۔ جگر زخمی سا محسوس ہو۔ اس پہلو لیٹنے سے مایہ نازی سا شکر پاخانہ خشک۔ لمبا اور بہت سخت آتا ہو۔ چاہا ہو۔ قبض رہے۔ مائٹھے پرانی کر نکلنے والا دستہ چوں والی گوبی سے دم دم گرم یاں۔ پاخانے کے بعد منہ آندوں کے گوشے خارج ہوں۔ کے ہی میں محسوس ریشہ لہا نور سا لپٹنا چاہے گرے دیکے۔ اس سے کھانسی پیدا ہو۔ سخت درد والی خشک کھانسی۔ گویا معدے سے اٹھتی ہو۔ دھکے پینے سے خون آلود یا سخت بلغم برائے کھانسی۔ ننہ۔ دانیں، چھاتی میں سخت درد ہو۔ دائیں جانب جھٹ سے پہلے پستان بہت سخت ہوں۔ ٹانگ اور کمر میں درد سے بھگتے ہر۔ سر سام۔ سخت محنت کے خواب۔ قبض بھری ہوئی حیر اور سخت۔ خسو، کھل۔ بیتان۔ زکام۔ سردی سرگرم۔ چہرہ سرخ۔ دگر کم کرے ہیں۔ جلانی والی خشک گرمی۔ تمام علامات میں۔ خون تک گرم ہو۔ تکلیف مسلسل بخار۔ تب مزہ سو زکام۔ اخراج دب جانے سے۔ نرش اور چکنا پسینہ آئے۔

خوراک دوا اور طاقت استعمال ۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰-۲۱-۲۲-۲۳-۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲-۴۳-۴۴-۴۵-۴۶-۴۷-۴۸-۴۹-۵۰-۵۱-۵۲-۵۳-۵۴-۵۵-۵۶-۵۷-۵۸-۵۹-۶۰-۶۱-۶۲-۶۳-۶۴-۶۵-۶۶-۶۷-۶۸-۶۹-۷۰-۷۱-۷۲-۷۳-۷۴-۷۵-۷۶-۷۷-۷۸-۷۹-۸۰-۸۱-۸۲-۸۳-۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰-۱۰۱-۱۰۲-۱۰۳-۱۰۴-۱۰۵-۱۰۶-۱۰۷-۱۰۸-۱۰۹-۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۱۳-۱۱۴-۱۱۵-۱۱۶-۱۱۷-۱۱۸-۱۱۹-۱۲۰-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۴۳-۱۴۴-۱۴۵-۱۴۶-۱۴۷-۱۴۸-۱۴۹-۱۵۰-۱۵۱-۱۵۲-۱۵۳-۱۵۴-۱۵۵-۱۵۶-۱۵۷-۱۵۸-۱۵۹-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۴-۱۶۵-۱۶۶-۱۶۷-۱۶۸-۱۶۹-۱۷۰-۱۷۱-۱۷۲-۱۷۳-۱۷۴-۱۷۵-۱۷۶-۱۷۷-۱۷۸-۱۷۹-۱۸۰-۱۸۱-۱۸۲-۱۸۳-۱۸۴-۱۸۵-۱۸۶-۱۸۷-۱۸۸-۱۸۹-۱۹۰-۱۹۱-۱۹۲-۱۹۳-۱۹۴-۱۹۵-۱۹۶-۱۹۷-۱۹۸-۱۹۹-۲۰۰-۲۰۱-۲۰۲-۲۰۳-۲۰۴-۲۰۵-۲۰۶-۲۰۷-۲۰۸-۲۰۹-۲۱۰-۲۱۱-۲۱۲-۲۱۳-۲۱۴-۲۱۵-۲۱۶-۲۱۷-۲۱۸-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۱-۲۲۲-۲۲۳-۲۲۴-۲۲۵-۲۲۶-۲۲۷-۲۲۸-۲۲۹-۲۳۰-۲۳۱-۲۳۲-۲۳۳-۲۳۴-۲۳۵-۲۳۶-۲۳۷-۲۳۸-۲۳۹-۲۴۰-۲۴۱-۲۴۲-۲۴۳-۲۴۴-۲۴۵-۲۴۶-۲۴۷-۲۴۸-۲۴۹-۲۵۰-۲۵۱-۲۵۲-۲۵۳-۲۵۴-۲۵۵-۲۵۶-۲۵۷-۲۵۸-۲۵۹-۲۶۰-۲۶۱-۲۶۲-۲۶۳-۲۶۴-۲۶۵-۲۶۶-۲۶۷-۲۶۸-۲۶۹-۲۷۰-۲۷۱-۲۷۲-۲۷۳-۲۷۴-۲۷۵-۲۷۶-۲۷۷-۲۷۸-۲۷۹-۲۸۰-۲۸۱-۲۸۲-۲۸۳-۲۸۴-۲۸۵-۲۸۶-۲۸۷-۲۸۸-۲۸۹-۲۹۰-۲۹۱-۲۹۲-۲۹۳-۲۹۴-۲۹۵-۲۹۶-۲۹۷-۲۹۸-۲۹۹-۳۰۰-۳۰۱-۳۰۲-۳۰۳-۳۰۴-۳۰۵-۳۰۶-۳۰۷-۳۰۸-۳۰۹-۳۱۰-۳۱۱-۳۱۲-۳۱۳-۳۱۴-۳۱۵-۳۱۶-۳۱۷-۳۱۸-۳۱۹-۳۲۰-۳۲۱-۳۲۲-۳۲۳-۳۲۴-۳۲۵-۳۲۶-۳۲۷-۳۲۸-۳۲۹-۳۳۰-۳۳۱-۳۳۲-۳۳۳-۳۳۴-۳۳۵-۳۳۶-۳۳۷-۳۳۸-۳۳۹-۳۴۰-۳۴۱-۳۴۲-۳۴۳-۳۴۴-۳۴۵-۳۴۶-۳۴۷-۳۴۸-۳۴۹-۳۵۰-۳۵۱-۳۵۲-۳۵۳-۳۵۴-۳۵۵-۳۵۶-۳۵۷-۳۵۸-۳۵۹-۳۶۰-۳۶۱-۳۶۲-۳۶۳-۳۶۴-۳۶۵-۳۶۶-۳۶۷-۳۶۸-۳۶۹-۳۷۰-۳۷۱-۳۷۲-۳۷۳-۳۷۴-۳۷۵-۳۷۶-۳۷۷-۳۷۸-۳۷۹-۳۸۰-۳۸۱-۳۸۲-۳۸۳-۳۸۴-۳۸۵-۳۸۶-۳۸۷-۳۸۸-۳۸۹-۳۹۰-۳۹۱-۳۹۲-۳۹۳-۳۹۴-۳۹۵-۳۹۶-۳۹۷-۳۹۸-۳۹۹-۴۰۰-۴۰۱-۴۰۲-۴۰۳-۴۰۴-۴۰۵-۴۰۶-۴۰۷-۴۰۸-۴۰۹-۴۱۰-۴۱۱-۴۱۲-۴۱۳-۴۱۴-۴۱۵-۴۱۶-۴۱۷-۴۱۸-۴۱۹-۴۲۰-۴۲۱-۴۲۲-۴۲۳-۴۲۴-۴۲۵-۴۲۶-۴۲۷-۴۲۸-۴۲۹-۴۳۰-۴۳۱-۴۳۲-۴۳۳-۴۳۴-۴۳۵-۴۳۶-۴۳۷-۴۳۸-۴۳۹-۴۴۰-۴۴۱-۴۴۲-۴۴۳-۴۴۴-۴۴۵-۴۴۶-۴۴۷-۴۴۸-۴۴۹-۴۵۰-۴۵۱-۴۵۲-۴۵۳-۴۵۴-۴۵۵-۴۵۶-۴۵۷-۴۵۸-۴۵۹-۴۶۰-۴۶۱-۴۶۲-۴۶۳-۴۶۴-۴۶۵-۴۶۶-۴۶۷-۴۶۸-۴۶۹-۴۷۰-۴۷۱-۴۷۲-۴۷۳-۴۷۴-۴۷۵-۴۷۶-۴۷۷-۴۷۸-۴۷۹-۴۸۰-۴۸۱-۴۸۲-۴۸۳-۴۸۴-۴۸۵-۴۸۶-۴۸۷-۴۸۸-۴۸۹-۴۹۰-۴۹۱-۴۹۲-۴۹۳-۴۹۴-۴۹۵-۴۹۶-۴۹۷-۴۹۸-۴۹۹-۵۰۰-۵۰۱-۵۰۲-۵۰۳-۵۰۴-۵۰۵-۵۰۶-۵۰۷-۵۰۸-۵۰۹-۵۱۰-۵۱۱-۵۱۲-۵۱۳-۵۱۴-۵۱۵-۵۱۶-۵۱۷-۵۱۸-۵۱۹-۵۲۰-۵۲۱-۵۲۲-۵۲۳-۵۲۴-۵۲۵-۵۲۶-۵۲۷-۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰-۵۳۱-۵۳۲-۵۳۳-۵۳۴-۵۳۵-۵۳۶-۵۳۷-۵۳۸-۵۳۹-۵۴۰-۵۴۱-۵۴۲-۵۴۳-۵۴۴-۵۴۵-۵۴۶-۵۴۷-۵۴۸-۵۴۹-۵۵۰-۵۵۱-۵۵۲-۵۵۳-۵۵۴-۵۵۵-۵۵۶-۵۵۷-۵۵۸-۵۵۹-۵۶۰-۵۶۱-۵۶۲-۵۶۳-۵۶۴-۵۶۵-۵۶۶-۵۶۷-۵۶۸-۵۶۹-۵۷۰-۵۷۱-۵۷۲-۵۷۳-۵۷۴-۵۷۵-۵۷۶-۵۷۷-۵۷۸-۵۷۹-۵۸۰-۵۸۱-۵۸۲-۵۸۳-۵۸۴-۵۸۵-۵۸۶-۵۸۷-۵۸۸-۵۸۹-۵۹۰-۵۹۱-۵۹۲-۵۹۳-۵۹۴-۵۹۵-۵۹۶-۵۹۷-۵۹۸-۵۹۹-۶۰۰-۶۰۱-۶۰۲-۶۰۳-۶۰۴-۶۰۵-۶۰۶-۶۰۷-۶۰۸-۶۰۹-۶۱۰-۶۱۱-۶۱۲-۶۱۳-۶۱۴-۶۱۵-۶۱۶-۶۱۷-۶۱۸-۶۱۹-۶۲۰-۶۲۱-۶۲۲-۶۲۳-۶۲۴-۶۲۵-۶۲۶-۶۲۷-۶۲۸-۶۲۹-۶۳۰-۶۳۱-۶۳۲-۶۳۳-۶۳۴-۶۳۵-۶۳۶-۶۳۷-۶۳۸-۶۳۹-۶۴۰-۶۴۱-۶۴۲-۶۴۳-۶۴۴-۶۴۵-۶۴۶-۶۴۷-۶۴۸-۶۴۹-۶۵۰-۶۵۱-۶۵۲-۶۵۳-۶۵۴-۶۵۵-۶۵۶-۶۵۷-۶۵۸-۶۵۹-۶۶۰-۶۶۱-۶۶۲-۶۶۳-۶۶۴-۶۶۵-۶۶۶-۶۶۷-۶۶۸-۶۶۹-۶۷۰-۶۷۱-۶۷۲-۶۷۳-۶۷۴-۶۷۵-۶۷۶-۶۷۷-۶۷۸-۶۷۹-۶۸۰-۶۸۱-۶۸۲-۶۸۳-۶۸۴-۶۸۵-۶۸۶-۶۸۷-۶۸۸-۶۸۹-۶۹۰-۶۹۱-۶۹۲-۶۹۳-۶۹۴-۶۹۵-۶۹۶-۶۹۷-۶۹۸-۶۹۹-۷۰۰-۷۰۱-۷۰۲-۷۰۳-۷۰۴-۷۰۵-۷۰۶-۷۰۷-۷۰۸-۷۰۹-۷۱۰-۷۱۱-۷۱۲-۷۱۳-۷۱۴-۷۱۵-۷۱۶-۷۱۷-۷۱۸-۷۱۹-۷۲۰-۷۲۱-۷۲۲-۷۲۳-۷۲۴-۷۲۵-۷۲۶-۷۲۷-۷۲۸-۷۲۹-۷۳۰-۷۳۱-۷۳۲-۷۳۳-۷۳۴-۷۳۵-۷۳۶-۷۳۷-۷۳۸-۷۳۹-۷۴۰-۷۴۱-۷۴۲-۷۴۳-۷۴۴-۷۴۵-۷۴۶-۷۴۷-۷۴۸-۷۴۹-۷۵۰-۷۵۱-۷۵۲-۷۵۳-۷۵۴-۷۵۵-۷۵۶-۷۵۷-۷۵۸-۷۵۹-۷۶۰-۷۶۱-۷۶۲-۷۶۳-۷۶۴-۷۶۵-۷۶۶-۷۶۷-۷۶۸-۷۶۹-۷۷۰-۷۷۱-۷۷۲-۷۷۳-۷۷۴-۷۷۵-۷۷۶-۷۷۷-۷۷۸-۷۷۹-۷۸۰-۷۸۱-۷۸۲-۷۸۳-۷۸۴-۷۸۵-۷۸۶-۷۸۷-۷۸۸-۷۸۹-۷۹۰-۷۹۱-۷۹۲-۷۹۳-۷۹۴-۷۹۵-۷۹۶-۷۹۷-۷۹۸-۷۹۹-۸۰۰-۸۰۱-۸۰۲-۸۰۳-۸۰۴-۸۰۵-۸۰۶-۸۰۷-۸۰۸-۸۰۹-۸۱۰-۸۱۱-۸۱۲-۸۱۳-۸۱۴-۸۱۵-۸۱۶-۸۱۷-۸۱۸-۸۱۹-۸۲۰-۸۲۱-۸۲۲-۸۲۳-۸۲۴-۸۲۵-۸۲۶-۸۲۷-۸۲۸-۸۲۹-۸۳۰-۸۳۱-۸۳۲-۸۳۳-۸۳۴-۸۳۵-۸۳۶-۸۳۷-۸۳۸-۸۳۹-۸۴۰-۸۴۱-۸۴۲-۸۴۳-۸۴۴-۸۴۵-۸۴۶-۸۴۷-۸۴۸-۸۴۹-۸۵۰-۸۵۱-۸۵۲-۸۵۳-۸۵۴-۸۵۵-۸۵۶-۸۵۷-۸۵۸-۸۵۹-۸۶۰-۸۶۱-۸۶۲-۸۶۳-۸۶۴-۸۶۵-۸۶۶-۸۶۷-۸۶۸-۸۶۹-۸۷۰-۸۷۱-۸۷۲-۸۷۳-۸۷۴-۸۷۵-۸۷۶-۸۷۷-۸۷۸-۸۷۹-۸۸۰-۸۸۱-۸۸۲-۸۸۳-۸۸۴-۸۸۵-۸۸۶-۸۸۷-۸۸۸-۸۸۹-۸۹۰-۸۹۱-۸۹۲-۸۹۳-۸۹۴-۸۹۵-۸۹۶-۸۹۷-۸۹۸-۸۹۹-۹۰۰-۹۰۱-۹۰۲-۹۰۳-۹۰۴-۹۰۵-۹۰۶-۹۰۷-۹۰۸-۹۰۹-۹۱۰-۹۱۱-۹۱۲-۹۱۳-۹۱۴-۹۱۵-۹۱۶-۹۱۷-۹۱۸-۹۱۹-۹۲۰-۹۲۱-۹۲۲-۹۲۳-۹۲۴-۹۲۵-۹۲۶-۹۲۷-۹۲۸-۹۲۹-۹۳۰-۹۳۱-۹۳۲-۹۳۳-۹۳۴-۹۳۵-۹۳۶-۹۳۷-۹۳۸-۹۳۹-۹۴۰-۹۴۱-۹۴۲-۹۴۳-۹۴۴-۹۴۵-۹۴۶-۹۴۷-۹۴۸-۹۴۹-۹۵۰-۹۵۱-۹۵۲-۹۵۳-۹۵۴-۹۵۵-۹۵۶-۹۵۷-۹۵۸-۹۵۹-۹۶۰-۹۶۱-۹۶۲-۹۶۳-۹۶۴-۹۶۵-۹۶۶-۹۶۷-۹۶۸-۹۶۹-۹۷۰-۹۷۱-۹۷۲-۹۷۳-۹۷۴-۹۷۵-۹۷۶-۹۷۷-۹۷۸-۹۷۹-۹۸۰-۹۸۱-۹۸۲-۹۸۳-۹۸۴-۹۸۵-۹۸۶-۹۸۷-۹۸۸-۹۸۹-۹۹۰-۹۹۱-۹۹۲-۹۹۳-۹۹۴-۹۹۵-۹۹۶-۹۹۷-۹۹۸-۹۹۹-۱۰۰۰-۱۰۰۱-۱۰۰۲-۱۰۰۳-۱۰۰۴-۱۰۰۵-۱۰۰۶-۱۰۰۷-۱۰۰۸-۱۰۰۹-۱۰۱۰-۱۰۱۱-۱۰۱۲-۱۰۱۳-۱۰۱۴-۱۰۱۵-۱۰۱۶-۱۰۱۷-۱۰۱۸-۱۰۱۹-۱۰۲۰-۱۰۲۱-۱۰۲۲-۱۰۲۳-۱۰۲۴-۱۰۲۵-۱۰۲۶-۱۰۲۷-۱۰۲۸-۱۰۲۹-۱۰۳۰-۱۰۳۱-۱۰۳۲-۱۰۳۳-۱۰۳۴-۱۰۳۵-۱۰۳۶-۱۰۳۷-۱۰۳۸-۱۰۳۹-۱۰۴۰-۱۰۴۱-۱۰۴۲-۱۰۴۳-۱۰۴۴-۱۰۴۵-۱۰۴۶-۱۰۴۷-۱۰۴۸-۱۰۴۹-۱۰۵۰-۱۰۵۱-۱۰۵۲-۱۰۵۳-۱۰۵۴-۱۰۵۵-۱۰۵۶-۱۰۵۷-۱۰۵۸-۱۰۵۹-۱۰۶۰-۱۰۶۱-۱۰۶۲-۱۰۶۳-۱۰۶۴-۱۰۶۵-۱۰۶۶-۱۰۶۷-۱۰۶۸-۱۰۶۹-۱۰۷۰-۱۰۷۱-۱۰۷۲-۱۰۷۳-۱۰۷۴-۱۰۷۵-۱۰۷۶-۱۰۷۷-۱۰۷۸-۱۰۷۹-۱۰۸۰-۱۰۸۱-۱۰۸۲-۱۰۸۳-۱۰۸۴-۱۰۸۵-۱۰۸۶-۱۰۸۷-۱۰۸۸-۱۰۸۹-۱۰۹۰-۱۰۹۱-۱۰۹۲-۱۰۹۳-۱۰۹۴-۱۰۹۵-۱۰۹۶-۱۰۹۷-۱۰۹۸-۱۰۹۹-۱۱۰۰-۱۱۰۱-۱۱۰۲-۱۱۰۳-۱۱۰۴-۱۱۰۵-۱۱۰۶-۱۱۰۷-۱۱۰۸-۱۱۰۹-۱۱۱۰-۱۱۱۱-۱۱۱۲-۱۱۱۳-۱۱۱۴-۱۱۱۵-۱۱۱۶-۱۱۱۷-۱۱۱۸-۱۱۱۹-۱۱۲۰-۱۱۲۱-۱۱۲۲-۱۱۲۳-۱۱۲۴-۱۱۲۵-۱۱۲۶-۱۱۲۷-۱۱۲۸-۱۱۲۹-۱۱۳۰-۱۱۳۱-۱۱۳۲-۱۱۳۳-۱۱۳۴-۱۱۳۵-۱۱۳۶-۱۱۳۷-۱۱۳۸-۱۱۳۹-۱۱۴۰-۱۱۴۱-۱۱۴۲-۱۱۴۳-۱۱۴۴-۱۱۴۵-۱۱۴۶-۱۱۴۷-۱۱۴۸-۱۱۴۹-۱۱۵۰-۱۱۵۱-۱۱۵۲-۱۱۵۳-۱۱۵۴-۱۱۵۵-۱۱۵۶-۱۱۵۷-۱۱۵۸-۱۱۵۹-۱۱۶۰-۱۱۶۱-۱۱۶۲-۱۱۶۳-۱۱۶۴-۱۱۶۵-۱۱۶۶-۱۱۶۷-۱۱۶۸-۱۱۶۹-۱۱۷۰-۱۱۷۱-۱۱۷۲-۱۱۷۳-۱۱۷۴-۱۱۷۵-۱۱۷۶-۱۱۷۷-۱۱۷۸-۱۱۷۹-۱۱۸۰-۱۱۸۱-۱۱۸۲-۱۱۸۳-۱۱۸۴-۱۱۸۵-۱۱۸۶-۱۱۸۷-۱۱۸۸-۱۱۸۹-۱۱۹۰-۱۱۹۱-۱۱۹۲-۱۱۹۳-۱۱۹۴-۱۱۹۵-۱۱۹۶-۱۱۹۷-۱۱۹۸-۱۱۹۹-۱۲۰۰-۱۲۰۱-۱۲۰۲-۱۲۰۳-۱۲۰۴-۱۲۰۵-۱۲۰۶-۱۲۰۷-۱۲۰۸-۱۲۰۹-۱۲۱۰-۱۲۱۱-۱۲۱۲-۱۲۱۳-۱۲۱۴-۱۲۱۵-۱۲۱۶-۱۲۱۷-۱۲۱۸-۱۲۱۹-۱۲۲۰-۱۲۲۱-۱۲۲۲-۱۲۲۳-۱۲۲۴-۱۲۲۵-۱۲۲۶-۱۲۲۷-۱۲۲۸-۱۲۲۹-۱۲۳۰-۱۲۳۱-۱۲۳۲-۱۲۳۳-۱۲۳۴-۱۲۳۵-۱۲۳۶-۱۲۳۷-۱۲۳۸-۱۲۳۹-۱۲۴۰-۱۲۴۱-۱۲۴۲-۱۲۴۳-۱۲۴۴-۱۲۴۵-۱۲۴۶-۱۲۴۷-۱۲۴۸-۱۲۴۹-۱۲۵۰-۱۲۵۱-۱۲۵۲-۱۲۵۳-۱۲۵۴-۱۲۵۵-۱۲۵۶-۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۵۹-۱۲۶۰-۱۲۶۱-۱۲۶۲-۱۲۶۳-۱۲۶۴-۱۲۶۵-۱۲۶۶-۱۲۶۷-۱۲۶۸-۱۲۶۹-۱۲۷۰-۱۲۷۱-۱۲۷۲-۱۲۷۳-۱۲۷۴-۱۲۷۵-۱۲۷۶-۱۲۷۷-۱۲۷۸-۱۲۷۹-۱۲۸۰-۱۲۸۱-۱۲۸۲-۱۲۸۳-۱۲۸۴-۱۲۸۵-۱۲۸۶-۱۲۸۷-۱۲۸۸-۱۲۸۹-۱۲۹۰-۱۲۹۱-۱۲۹۲-۱۲۹۳-۱۲۹۴-۱۲۹۵-۱۲۹۶-۱۲۹۷-۱۲۹۸-۱۲۹۹-۱۳۰۰-۱۳۰۱-۱۳۰۲-۱۳۰۳-۱۳۰۴-۱۳۰۵-۱۳۰۶-۱۳۰۷-۱۳۰۸-۱۳۰۹-۱۳۱۰-۱۳۱۱-۱۳۱۲-۱۳۱۳-۱۳۱۴-۱۳۱۵-۱۳۱۶-۱۳۱۷-۱۳۱۸-۱۳۱۹-۱۳۲۰-۱۳۲۱-۱۳۲۲-۱۳۲۳-۱۳۲۴-۱۳۲۵-۱۳۲۶-۱۳۲۷-۱۳۲۸-۱۳۲۹-۱۳۳۰-۱۳۳۱-۱۳۳۲-۱۳۳۳-۱۳۳۴-۱۳۳۵-۱۳۳۶-۱۳۳۷-۱۳۳۸-۱۳۳۹-۱۳۴۰-۱۳۴۱-۱۳۴۲-۱۳۴۳-۱۳۴۴-۱۳۴۵-۱۳۴۶-۱۳۴۷-۱۳۴۸-۱۳۴۹-۱۳۵۰-۱۳۵۱-۱۳۵۲-۱۳۵۳-۱۳۵۴-۱۳۵۵-۱۳۵۶-۱۳۵۷-۱۳۵۸-۱۳۵۹-۱۳۶۰-۱۳۶۱-۱۳۶۲-۱۳۶۳-۱۳۶۴-۱۳۶۵-۱۳۶۶-۱۳۶۷-۱۳۶۸-۱۳۶۹-۱۳۷۰-۱۳۷۱-۱۳۷۲-۱۳۷۳-۱۳۷۴-۱۳۷۵-۱۳۷۶-۱۳۷۷-۱۳۷۸-۱۳۷۹-۱۳۸۰-۱۳۸۱-۱۳۸۲-۱۳۸۳-۱۳۸۴-۱۳۸۵-۱۳۸۶-۱۳۸۷-۱۳۸۸-۱۳۸۹-۱۳۹۰-۱۳۹۱-۱۳۹۲-۱۳۹۳-۱۳۹۴-۱۳۹۵-۱۳۹۶-۱۳۹۷-۱۳۹۸-۱۳۹۹-۱۴۰۰-۱۴۰۱-۱۴۰۲-۱۴۰۳-۱۴۰۴-۱۴۰۵-۱۴۰۶-۱۴۰۷-۱۴۰۸-۱۴۰۹-۱۴۱۰-۱۴۱۱-۱۴۱۲-۱۴۱۳-۱۴۱۴-۱۴۱۵-۱۴۱۶-۱۴۱۷-۱۴۱۸-۱۴۱۹-۱۴۲۰-۱۴۲۱-۱۴۲۲-۱۴۲۳-۱۴۲۴-۱۴۲۵-۱۴۲۶-۱۴۲۷-۱۴۲۸-۱۴۲۹-۱۴۳۰-۱۴۳۱-۱۴۳۲-۱۴۳۳-۱۴۳۴-۱۴۳۵-۱۴۳۶-۱۴۳۷-۱۴۳۸-۱۴۳۹-۱۴۴۰-۱۴۴۱-۱۴۴۲-۱۴۴۳-۱۴۴۴-۱۴۴۵-۱۴۴۶-۱۴۴۷-۱۴۴۸-۱۴۴۹-۱۴۵۰-۱۴۵۱-۱۴۵۲-۱۴۵۳-۱۴۵۴-۱۴۵۵-۱۴۵۶-۱۴۵۷-۱۴۵۸-۱۴۵۹-۱۴۶۰-۱۴۶۱-۱۴۶۲-۱۴۶۳-۱۴۶۴-۱۴۶۵-۱۴۶۶-۱۴۶۷-۱۴۶۸-۱۴۶۹-۱۴۷۰-۱۴۷۱-۱۴۷۲-۱۴۷۳-۱۴۷۴-۱۴۷۵-۱۴۷۶-۱۴۷۷-۱۴۷۸-۱۴۷۹-۱۴۸۰-۱۴۸۱-۱۴۸۲-۱۴۸۳-۱۴۸۴-۱۴۸۵-۱۴۸۶-۱۴۸۷-۱۴۸۸-۱۴۸۹-۱۴۹۰-۱۴۹۱-۱۴۹۲-۱۴۹۳-۱۴۹۴-۱۴۹۵-۱۴۹۶-۱۴۹۷-۱۴۹۸-۱۴۹۹-۱۵۰۰-۱۵۰۱-۱۵۰۲-۱۵۰۳-۱۵۰۴-۱۵۰۵-۱۵۰۶-۱۵۰۷-۱۵۰۸-۱۵۰۹-۱۵۱۰-۱۵۱۱-۱۵۱۲-۱۵۱۳-۱۵۱۴-۱۵۱۵-۱۵۱۶-۱۵۱۷-۱۵۱۸-۱۵۱۹-۱۵۲۰-۱۵۲۱-۱۵۲۲-۱۵۲۳-۱۵۲۴-۱۵۲۵-۱۵۲۶-۱۵۲۷-۱۵۲۸-۱۵۲

# کلکیر یا کارب یا کلکیر یا اوشریم

CALCAREA CARB & CALCAREA OSTRUM

## استعداد مرض

خشک سرد ہوا سے

مطلوب ہوا سے

مغل کرتے سے

مغشکے سے

جدلی موسم پر

دماغی محنت سے

جسمانی محنت و مشقت سے

چڑھنے سے

آنکھ پر زور پڑنے سے

بچوں کے دانت نکالتے وقت

شروع جوانی میں۔

کپڑوں کے دباؤ سے

دودھ سے

بیداری سے۔ فکر سے۔

## امراض و تاثرات

خندہ کی گردن انڈر کی

ہڈی کی

جلدی کی

خون

سینہ۔ دیاں پیچھے

دل

بچوں کے امراض

علامات۔ موٹے اور گورے آدمیوں کی نکالیف جنہیں سپینہ بہت جلد گٹے  
 سر یا چھاتی پر سوتے ہوئے۔ بکثرت۔ اکثر ترش۔ بدبودار اخراج ہو۔ دست سپینہ  
 خشک و تیز۔ جسم سے ترش بوا آئے۔ جرم۔ کابی آئیز۔ خاندان کے دیگر لوگوں کی اسی عادت ہوں۔ اعضا  
 سو ہوں۔ آسانی سے مچ آہائے۔ سرد و مرطوب ہوا سے جسم کو ٹھنڈا کر دے۔ سردی جلد  
 لگ جاتی ہو۔ خصوصاً چھاتی میں۔ ہڈیوں کی ساخت و نشوونما ٹھیک نہ ہو۔ بچوں کے  
 دانت دیر سے نکلیں اور چلنا بھی دیر سے آئے۔ نٹ دیر ہو۔ سوکھا مسان ہو۔ آٹھ پاؤں ٹڑھے  
 ہوں۔ پتھری پیدا ہونے کی رغبت ہو۔ آواس پریشانی سا اور خشک و شبہ میں پھنسا ہوا لگتا ہو



بیماری و مصیبت سے اونیان زیر نگاہ رہنے سے گھبرائے۔ دیوانگی کے سے آثار پائے جائیں نظم  
 ٹکڑا نظم۔ نکس و امیکا۔ سیسیا۔ وراثت الب، مقام اور گھبراہٹ ہو اس سے الفاظ کا غلط استعمال  
 کر جائے۔ اچانک اداس لاپرواہ و دوست ہو جائے۔ سر جکڑا ہو۔ دل ٹھکین رہے۔ سر پڑا ہو۔  
 نیز میٹ پڑا اور سخت ہو۔ سر کی گرائی میں درد ہو۔ تڑپ ہو۔ اور دھکے مارے پھنسا جائے۔ بیداری  
 کے بعد چند یا کچھ لائے۔ سوئی۔ بدبودار۔ پھیلا سس۔ دسلفر پٹکیاں پھیلی ہوئی ہوں۔  
 آنکھ بند کر کے دیکھے۔ زکام رہے پیشاب زیادہ لائے۔ ناک اور اوپر کا ہونٹ سو جیا ہوا ہو۔  
 امیر اشاکا سب۔ سلفر چہرہ زرد ہو لاپرواہ ہو اس او طبعی دہم ہو۔ حلق کے اندر کے غدود و ٹونسل، پھولے ہوئے  
 ہوں۔ اندوں اور دھاتی خوراک کی خواہش ہو۔ گوشت سے نفرت ہو۔ تے میں تحرش اور جیا ہوا اساد و  
 خامر ہو۔ دینرم فاس، معدہ الٹی طشتری جیسا ہو۔ ناف میں خشن ہو۔ پت کی خرابی سے  
 درد تو بچ ہو۔ دست۔ کھڑیا کے یا بھوے رنگ کے د فاسفورک ایسڈ، یا اجیز رنگ کے پتلے ہوں۔  
 پیشاب بدبودار یا سخت ہو۔ اس میں سفید سفید ذرات ملتے ہوئے دکھائی دیں۔ غوطوں میں پانی کڑ  
 آتا ہو۔ سیلان المم کا ڈھا۔ دودھ جیسا۔ ٹک ٹک کر زور سے آنے والا خارج ہو گا پیشاب ہو ہو  
 مگر تکلیف کچھ نہ ہو۔ کھانسی۔ قبلی کی دھک جیسی۔ بلغم ڈھیل سیبی جیسی اور مٹھی ہو۔ دل کمزور ہو  
 دھڑکن ہو۔ چھاتی میں جلن۔ حیض سے پہلے پستانوں میں جلن۔ گردن میں درد اور اٹھانے سے ناتھ  
 پھٹتے ہوں۔ غدد و ڈھٹھے ہوئے ہوں۔ د گردن کے جلد سرد۔ سانپ جیسی۔ رات کو زیر آتا  
 ہو۔ نیند نہ آتی ہو۔ خیالات کی فراوانی بے چینی رکھتی ہو۔ چند یا میف کی مانند سرد رہے۔ سر پر  
 یا نگوں پر۔ گھٹنوں پر یا پیروں پر داغ ہوں اور وہ سرد ہیں۔ لہڑہ ہوا اور پیاس لگے۔ اندر گرم محسوس  
 دے اور یا ہرست سرد ہو۔ پسینہ آئے۔ دماغی محنت سے سر گرم ہو جائے۔ ناتھ چپ دار ہیں  
 دسلفر پسینہ۔ تھوڑا تھوڑا سر پر۔ کن پٹیوں پر۔ چھاتی پر۔ یا نگوں پر۔ پیر گھٹنوں کے  
 اور زمر میں۔ پیشاب گاڑھا سو۔

خوراک دوا۔ اور طاقت استعمال۔ ۱۔ ۲۔ ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔  
 مدت اثر۔ پانچ ہفتے۔

مسدود معاون ادویات۔ میر اشاکا سب۔ لائی کو پوٹرم۔ سیلیسیا  
 ادویات متعلقہ۔ میر اشاکا سب۔ سیلیسیا۔ لاجد میں نائشرک ایسڈ۔ سلفر۔  
 فاوا اثر۔ کیفیر۔ ایپی کوٹا۔ نائشرک ایسڈ۔ نکس۔

لکڑی کا کوئلہ

CARBO VEGETABLES

کاربو وِجیٹبلز

امشدد مرض

گرمی سے  
خون نکلنے سے  
ٹھنڈ لگ جانے سے  
کمزور کر دینے والی بیماریوں سے  
پیسے کی ہیں

مرض غذا سے  
امیرانہ زندگی سے

زیادہ بوجھ ٹھٹھانے سے۔ کپڑوں کے بارے سے

شدت گرمی و سردی سے

درجہ حرارت کی تبدیلی سے

رات کو ٹھنڈی ہوا سے

کمر سے۔ رطوبت سے

سر پر پہا لگنے سے

اخراج و بیجانے سے

اختلاط مرض

ڈکار آنے سے۔ ٹھنڈی ہوا سے

پیرا روپے رکھنے سے

امراض و اثرات

عاب دار جھلی (نظام انہضام  
معدہ)

لسوں میں  
دل (دورہ خون  
کن پٹی)

علامات۔ غززدہ۔ سنجیدہ۔ بے اصول یا جھٹی اور منقول حوالہ و جواب کرنے والے۔  
رومحل سے ماری ہو۔ یا ضدی ہو۔ کمزوری۔ اچھا رہ۔ ہوا کی ٹھوک مہبت سی دیگر شکنتوں  
کے پیکپی۔ کمزوری جی متلائے۔ یکایک طاقت جواب دیدے۔ بعض چھٹ جائے  
بیوشی طاری ہو جائے۔ بے جان سا ہو جائے۔ آسانی سے سردی لگ جائے۔ جسم ٹھنڈا رہے مگر  
بیمار کی یہ خواہش ہو کہ نہ کھا ہوتا رہے۔ یا ٹھنڈے پانی کی پیاس ہو۔ رنگت پسلی پڑ جائے جلد چمکنے

لگے۔ زخم ہو جائے۔ خون جاری ہو۔ سیاہی مائل اخراج ضرورت سے زیادہ بھرا ہوا معلوم دے۔  
 (Venosity) گھانٹے جلن پیدا کرنے والے اخراج رہا پندرہ اسٹس، پچھرا، اذکام۔ بھاری درد  
 کرنے والی جلن۔ ہڈیوں میں زخموں میں۔ بے رحمی، ہمت۔ تنگدہ اور زور و زنج۔ ناخوش ہر پہلا  
 معلوم دے۔ سردی کن پٹی۔ ضرورت سے زیادہ گرمی سے۔ لیٹے سے۔ یا ٹوپی کے دباؤ سے۔  
 چھینکیں آتی ہوں۔ گلے میں خراش ہو۔ ناک صاف کرنے سے یا چھینکیں آنے سے۔ سردی بچے کھاتی  
 موٹی معلوم دے۔ فاسفورس، مصیبت زدہ سامنے کا راتہ۔ افسردہ چہرہ۔ ادھر کا ہونٹ ٹڑا ہوا۔  
 خنازیر۔ دانت ڈھیلے۔ منہ میں چھالے۔ چھوٹے چھوٹے چھالے۔ زبان سیاہ۔ کھانے کے خیال سے  
 بھی نفرت ہو۔ ڈکار آئیں۔ بدبودار۔ بلند آواز۔ کھانسی سمیت۔ بچہ اچھا رہا۔ لڑکا ہوا بچہ لا ہوا  
 پٹ کا اوپر والا حصہ (پیشاب) ہر ایک خوراک ہو پیدا نہ۔ بد بھنی۔ دہا تو رنج۔ متعدد میں جلن۔  
 زخمی۔ گرم جین۔ اندام نہانی میں سوزش۔ شام کو گھٹا بیٹھا ہو۔ دم روکنے والی کھانسی بعد سردی اور تے  
 کے۔ سردی مشروبات سے بترس۔ گوند کے ساتھ بلغم خارج ہو۔ بھاری۔ زخمی یا کمزور چھاتی۔ تباہ کن دیر  
 امراض۔ پھیپھڑے کی تباہ کن بیماریاں سیم۔ فکر اور دوسٹرگن۔ پسلیاں زخمی سی۔ گویا کہ کمر میں بند لگا  
 ہے۔ کمزور انگلیاں۔ کھردری اور وجہ دار جلد خونخاک۔ خراب سموت جیسی یا ایک نینس۔  
 کبھی گرمی کبھی سردی۔ لڑہ۔ تپ جیسی سرد زبان۔ گھٹنے۔ ٹانگیں۔ رات کو سانس بھر گرم  
 اعضا ٹھنڈے۔ اندرونی گرمی۔ جلائے والی دلیں۔ چھاتی پر۔ جلد تپ جیسی سرد۔ پیٹے۔ پیٹے  
 آسانی سے آجائیں۔ چہرے پر۔ کھانسی سے۔ معمولی خوراک بھی تکلیف دہ ہو۔ دل میں جلن رہے۔  
 دست آتے ہوں۔ ہڈیوں میں جلن اور سخت درد محسوس ہو۔ زبان۔ گھٹنے اور ٹانگیں رات کو برف  
 کی مانند سرد ہیں +

خوراک دوا اور طاقت استعمال

۱- ۲- ۳- ۴- ۵- ۶- ۷- ۸- ۹- ۱۰- ۱۱- ۱۲- ۱۳- ۱۴- ۱۵- ۱۶- ۱۷- ۱۸- ۱۹- ۲۰- ۲۱- ۲۲- ۲۳- ۲۴- ۲۵- ۲۶- ۲۷- ۲۸- ۲۹- ۳۰- ۳۱- ۳۲- ۳۳- ۳۴- ۳۵- ۳۶- ۳۷- ۳۸- ۳۹- ۴۰- ۴۱- ۴۲- ۴۳- ۴۴- ۴۵- ۴۶- ۴۷- ۴۸- ۴۹- ۵۰- ۵۱- ۵۲- ۵۳- ۵۴- ۵۵- ۵۶- ۵۷- ۵۸- ۵۹- ۶۰- ۶۱- ۶۲- ۶۳- ۶۴- ۶۵- ۶۶- ۶۷- ۶۸- ۶۹- ۷۰- ۷۱- ۷۲- ۷۳- ۷۴- ۷۵- ۷۶- ۷۷- ۷۸- ۷۹- ۸۰- ۸۱- ۸۲- ۸۳- ۸۴- ۸۵- ۸۶- ۸۷- ۸۸- ۸۹- ۹۰- ۹۱- ۹۲- ۹۳- ۹۴- ۹۵- ۹۶- ۹۷- ۹۸- ۹۹- ۱۰۰- ۱۰۱- ۱۰۲- ۱۰۳- ۱۰۴- ۱۰۵- ۱۰۶- ۱۰۷- ۱۰۸- ۱۰۹- ۱۱۰- ۱۱۱- ۱۱۲- ۱۱۳- ۱۱۴- ۱۱۵- ۱۱۶- ۱۱۷- ۱۱۸- ۱۱۹- ۱۲۰- ۱۲۱- ۱۲۲- ۱۲۳- ۱۲۴- ۱۲۵- ۱۲۶- ۱۲۷- ۱۲۸- ۱۲۹- ۱۳۰- ۱۳۱- ۱۳۲- ۱۳۳- ۱۳۴- ۱۳۵- ۱۳۶- ۱۳۷- ۱۳۸- ۱۳۹- ۱۴۰- ۱۴۱- ۱۴۲- ۱۴۳- ۱۴۴- ۱۴۵- ۱۴۶- ۱۴۷- ۱۴۸- ۱۴۹- ۱۵۰- ۱۵۱- ۱۵۲- ۱۵۳- ۱۵۴- ۱۵۵- ۱۵۶- ۱۵۷- ۱۵۸- ۱۵۹- ۱۶۰- ۱۶۱- ۱۶۲- ۱۶۳- ۱۶۴- ۱۶۵- ۱۶۶- ۱۶۷- ۱۶۸- ۱۶۹- ۱۷۰- ۱۷۱- ۱۷۲- ۱۷۳- ۱۷۴- ۱۷۵- ۱۷۶- ۱۷۷- ۱۷۸- ۱۷۹- ۱۸۰- ۱۸۱- ۱۸۲- ۱۸۳- ۱۸۴- ۱۸۵- ۱۸۶- ۱۸۷- ۱۸۸- ۱۸۹- ۱۹۰- ۱۹۱- ۱۹۲- ۱۹۳- ۱۹۴- ۱۹۵- ۱۹۶- ۱۹۷- ۱۹۸- ۱۹۹- ۲۰۰- ۲۰۱- ۲۰۲- ۲۰۳- ۲۰۴- ۲۰۵- ۲۰۶- ۲۰۷- ۲۰۸- ۲۰۹- ۲۱۰- ۲۱۱- ۲۱۲- ۲۱۳- ۲۱۴- ۲۱۵- ۲۱۶- ۲۱۷- ۲۱۸- ۲۱۹- ۲۲۰- ۲۲۱- ۲۲۲- ۲۲۳- ۲۲۴- ۲۲۵- ۲۲۶- ۲۲۷- ۲۲۸- ۲۲۹- ۲۳۰- ۲۳۱- ۲۳۲- ۲۳۳- ۲۳۴- ۲۳۵- ۲۳۶- ۲۳۷- ۲۳۸- ۲۳۹- ۲۴۰- ۲۴۱- ۲۴۲- ۲۴۳- ۲۴۴- ۲۴۵- ۲۴۶- ۲۴۷- ۲۴۸- ۲۴۹- ۲۵۰- ۲۵۱- ۲۵۲- ۲۵۳- ۲۵۴- ۲۵۵- ۲۵۶- ۲۵۷- ۲۵۸- ۲۵۹- ۲۶۰- ۲۶۱- ۲۶۲- ۲۶۳- ۲۶۴- ۲۶۵- ۲۶۶- ۲۶۷- ۲۶۸- ۲۶۹- ۲۷۰- ۲۷۱- ۲۷۲- ۲۷۳- ۲۷۴- ۲۷۵- ۲۷۶- ۲۷۷- ۲۷۸- ۲۷۹- ۲۸۰- ۲۸۱- ۲۸۲- ۲۸۳- ۲۸۴- ۲۸۵- ۲۸۶- ۲۸۷- ۲۸۸- ۲۸۹- ۲۹۰- ۲۹۱- ۲۹۲- ۲۹۳- ۲۹۴- ۲۹۵- ۲۹۶- ۲۹۷- ۲۹۸- ۲۹۹- ۳۰۰- ۳۰۱- ۳۰۲- ۳۰۳- ۳۰۴- ۳۰۵- ۳۰۶- ۳۰۷- ۳۰۸- ۳۰۹- ۳۱۰- ۳۱۱- ۳۱۲- ۳۱۳- ۳۱۴- ۳۱۵- ۳۱۶- ۳۱۷- ۳۱۸- ۳۱۹- ۳۲۰- ۳۲۱- ۳۲۲- ۳۲۳- ۳۲۴- ۳۲۵- ۳۲۶- ۳۲۷- ۳۲۸- ۳۲۹- ۳۳۰- ۳۳۱- ۳۳۲- ۳۳۳- ۳۳۴- ۳۳۵- ۳۳۶- ۳۳۷- ۳۳۸- ۳۳۹- ۳۴۰- ۳۴۱- ۳۴۲- ۳۴۳- ۳۴۴- ۳۴۵- ۳۴۶- ۳۴۷- ۳۴۸- ۳۴۹- ۳۵۰- ۳۵۱- ۳۵۲- ۳۵۳- ۳۵۴- ۳۵۵- ۳۵۶- ۳۵۷- ۳۵۸- ۳۵۹- ۳۶۰- ۳۶۱- ۳۶۲- ۳۶۳- ۳۶۴- ۳۶۵- ۳۶۶- ۳۶۷- ۳۶۸- ۳۶۹- ۳۷۰- ۳۷۱- ۳۷۲- ۳۷۳- ۳۷۴- ۳۷۵- ۳۷۶- ۳۷۷- ۳۷۸- ۳۷۹- ۳۸۰- ۳۸۱- ۳۸۲- ۳۸۳- ۳۸۴- ۳۸۵- ۳۸۶- ۳۸۷- ۳۸۸- ۳۸۹- ۳۹۰- ۳۹۱- ۳۹۲- ۳۹۳- ۳۹۴- ۳۹۵- ۳۹۶- ۳۹۷- ۳۹۸- ۳۹۹- ۴۰۰- ۴۰۱- ۴۰۲- ۴۰۳- ۴۰۴- ۴۰۵- ۴۰۶- ۴۰۷- ۴۰۸- ۴۰۹- ۴۱۰- ۴۱۱- ۴۱۲- ۴۱۳- ۴۱۴- ۴۱۵- ۴۱۶- ۴۱۷- ۴۱۸- ۴۱۹- ۴۲۰- ۴۲۱- ۴۲۲- ۴۲۳- ۴۲۴- ۴۲۵- ۴۲۶- ۴۲۷- ۴۲۸- ۴۲۹- ۴۳۰- ۴۳۱- ۴۳۲- ۴۳۳- ۴۳۴- ۴۳۵- ۴۳۶- ۴۳۷- ۴۳۸- ۴۳۹- ۴۴۰- ۴۴۱- ۴۴۲- ۴۴۳- ۴۴۴- ۴۴۵- ۴۴۶- ۴۴۷- ۴۴۸- ۴۴۹- ۴۵۰- ۴۵۱- ۴۵۲- ۴۵۳- ۴۵۴- ۴۵۵- ۴۵۶- ۴۵۷- ۴۵۸- ۴۵۹- ۴۶۰- ۴۶۱- ۴۶۲- ۴۶۳- ۴۶۴- ۴۶۵- ۴۶۶- ۴۶۷- ۴۶۸- ۴۶۹- ۴۷۰- ۴۷۱- ۴۷۲- ۴۷۳- ۴۷۴- ۴۷۵- ۴۷۶- ۴۷۷- ۴۷۸- ۴۷۹- ۴۸۰- ۴۸۱- ۴۸۲- ۴۸۳- ۴۸۴- ۴۸۵- ۴۸۶- ۴۸۷- ۴۸۸- ۴۸۹- ۴۹۰- ۴۹۱- ۴۹۲- ۴۹۳- ۴۹۴- ۴۹۵- ۴۹۶- ۴۹۷- ۴۹۸- ۴۹۹- ۵۰۰- ۵۰۱- ۵۰۲- ۵۰۳- ۵۰۴- ۵۰۵- ۵۰۶- ۵۰۷- ۵۰۸- ۵۰۹- ۵۱۰- ۵۱۱- ۵۱۲- ۵۱۳- ۵۱۴- ۵۱۵- ۵۱۶- ۵۱۷- ۵۱۸- ۵۱۹- ۵۲۰- ۵۲۱- ۵۲۲- ۵۲۳- ۵۲۴- ۵۲۵- ۵۲۶- ۵۲۷- ۵۲۸- ۵۲۹- ۵۳۰- ۵۳۱- ۵۳۲- ۵۳۳- ۵۳۴- ۵۳۵- ۵۳۶- ۵۳۷- ۵۳۸- ۵۳۹- ۵۴۰- ۵۴۱- ۵۴۲- ۵۴۳- ۵۴۴- ۵۴۵- ۵۴۶- ۵۴۷- ۵۴۸- ۵۴۹- ۵۵۰- ۵۵۱- ۵۵۲- ۵۵۳- ۵۵۴- ۵۵۵- ۵۵۶- ۵۵۷- ۵۵۸- ۵۵۹- ۵۶۰- ۵۶۱- ۵۶۲- ۵۶۳- ۵۶۴- ۵۶۵- ۵۶۶- ۵۶۷- ۵۶۸- ۵۶۹- ۵۷۰- ۵۷۱- ۵۷۲- ۵۷۳- ۵۷۴- ۵۷۵- ۵۷۶- ۵۷۷- ۵۷۸- ۵۷۹- ۵۸۰- ۵۸۱- ۵۸۲- ۵۸۳- ۵۸۴- ۵۸۵- ۵۸۶- ۵۸۷- ۵۸۸- ۵۸۹- ۵۹۰- ۵۹۱- ۵۹۲- ۵۹۳- ۵۹۴- ۵۹۵- ۵۹۶- ۵۹۷- ۵۹۸- ۵۹۹- ۶۰۰- ۶۰۱- ۶۰۲- ۶۰۳- ۶۰۴- ۶۰۵- ۶۰۶- ۶۰۷- ۶۰۸- ۶۰۹- ۶۱۰- ۶۱۱- ۶۱۲- ۶۱۳- ۶۱۴- ۶۱۵- ۶۱۶- ۶۱۷- ۶۱۸- ۶۱۹- ۶۲۰- ۶۲۱- ۶۲۲- ۶۲۳- ۶۲۴- ۶۲۵- ۶۲۶- ۶۲۷- ۶۲۸- ۶۲۹- ۶۳۰- ۶۳۱- ۶۳۲- ۶۳۳- ۶۳۴- ۶۳۵- ۶۳۶- ۶۳۷- ۶۳۸- ۶۳۹- ۶۴۰- ۶۴۱- ۶۴۲- ۶۴۳- ۶۴۴- ۶۴۵- ۶۴۶- ۶۴۷- ۶۴۸- ۶۴۹- ۶۵۰- ۶۵۱- ۶۵۲- ۶۵۳- ۶۵۴- ۶۵۵- ۶۵۶- ۶۵۷- ۶۵۸- ۶۵۹- ۶۶۰- ۶۶۱- ۶۶۲- ۶۶۳- ۶۶۴- ۶۶۵- ۶۶۶- ۶۶۷- ۶۶۸- ۶۶۹- ۶۷۰- ۶۷۱- ۶۷۲- ۶۷۳- ۶۷۴- ۶۷۵- ۶۷۶- ۶۷۷- ۶۷۸- ۶۷۹- ۶۸۰- ۶۸۱- ۶۸۲- ۶۸۳- ۶۸۴- ۶۸۵- ۶۸۶- ۶۸۷- ۶۸۸- ۶۸۹- ۶۹۰- ۶۹۱- ۶۹۲- ۶۹۳- ۶۹۴- ۶۹۵- ۶۹۶- ۶۹۷- ۶۹۸- ۶۹۹- ۷۰۰- ۷۰۱- ۷۰۲- ۷۰۳- ۷۰۴- ۷۰۵- ۷۰۶- ۷۰۷- ۷۰۸- ۷۰۹- ۷۱۰- ۷۱۱- ۷۱۲- ۷۱۳- ۷۱۴- ۷۱۵- ۷۱۶- ۷۱۷- ۷۱۸- ۷۱۹- ۷۲۰- ۷۲۱- ۷۲۲- ۷۲۳- ۷۲۴- ۷۲۵- ۷۲۶- ۷۲۷- ۷۲۸- ۷۲۹- ۷۳۰- ۷۳۱- ۷۳۲- ۷۳۳- ۷۳۴- ۷۳۵- ۷۳۶- ۷۳۷- ۷۳۸- ۷۳۹- ۷۴۰- ۷۴۱- ۷۴۲- ۷۴۳- ۷۴۴- ۷۴۵- ۷۴۶- ۷۴۷- ۷۴۸- ۷۴۹- ۷۵۰- ۷۵۱- ۷۵۲- ۷۵۳- ۷۵۴- ۷۵۵- ۷۵۶- ۷۵۷- ۷۵۸- ۷۵۹- ۷۶۰- ۷۶۱- ۷۶۲- ۷۶۳- ۷۶۴- ۷۶۵- ۷۶۶- ۷۶۷- ۷۶۸- ۷۶۹- ۷۷۰- ۷۷۱- ۷۷۲- ۷۷۳- ۷۷۴- ۷۷۵- ۷۷۶- ۷۷۷- ۷۷۸- ۷۷۹- ۷۸۰- ۷۸۱- ۷۸۲- ۷۸۳- ۷۸۴- ۷۸۵- ۷۸۶- ۷۸۷- ۷۸۸- ۷۸۹- ۷۹۰- ۷۹۱- ۷۹۲- ۷۹۳- ۷۹۴- ۷۹۵- ۷۹۶- ۷۹۷- ۷۹۸- ۷۹۹- ۸۰۰- ۸۰۱- ۸۰۲- ۸۰۳- ۸۰۴- ۸۰۵- ۸۰۶- ۸۰۷- ۸۰۸- ۸۰۹- ۸۱۰- ۸۱۱- ۸۱۲- ۸۱۳- ۸۱۴- ۸۱۵- ۸۱۶- ۸۱۷- ۸۱۸- ۸۱۹- ۸۲۰- ۸۲۱- ۸۲۲- ۸۲۳- ۸۲۴- ۸۲۵- ۸۲۶- ۸۲۷- ۸۲۸- ۸۲۹- ۸۳۰- ۸۳۱- ۸۳۲- ۸۳۳- ۸۳۴- ۸۳۵- ۸۳۶- ۸۳۷- ۸۳۸- ۸۳۹- ۸۴۰- ۸۴۱- ۸۴۲- ۸۴۳- ۸۴۴- ۸۴۵- ۸۴۶- ۸۴۷- ۸۴۸- ۸۴۹- ۸۵۰- ۸۵۱- ۸۵۲- ۸۵۳- ۸۵۴- ۸۵۵- ۸۵۶- ۸۵۷- ۸۵۸- ۸۵۹- ۸۶۰- ۸۶۱- ۸۶۲- ۸۶۳- ۸۶۴- ۸۶۵- ۸۶۶- ۸۶۷- ۸۶۸- ۸۶۹- ۸۷۰- ۸۷۱- ۸۷۲- ۸۷۳- ۸۷۴- ۸۷۵- ۸۷۶- ۸۷۷- ۸۷۸- ۸۷۹- ۸۸۰- ۸۸۱- ۸۸۲- ۸۸۳- ۸۸۴- ۸۸۵- ۸۸۶- ۸۸۷- ۸۸۸- ۸۸۹- ۸۹۰- ۸۹۱- ۸۹۲- ۸۹۳- ۸۹۴- ۸۹۵- ۸۹۶- ۸۹۷- ۸۹۸- ۸۹۹- ۹۰۰- ۹۰۱- ۹۰۲- ۹۰۳- ۹۰۴- ۹۰۵- ۹۰۶- ۹۰۷- ۹۰۸- ۹۰۹- ۹۱۰- ۹۱۱- ۹۱۲- ۹۱۳- ۹۱۴- ۹۱۵- ۹۱۶- ۹۱۷- ۹۱۸- ۹۱۹- ۹۲۰- ۹۲۱- ۹۲۲- ۹۲۳- ۹۲۴- ۹۲۵- ۹۲۶- ۹۲۷- ۹۲۸- ۹۲۹- ۹۳۰- ۹۳۱- ۹۳۲- ۹۳۳- ۹۳۴- ۹۳۵- ۹۳۶- ۹۳۷- ۹۳۸- ۹۳۹- ۹۴۰- ۹۴۱- ۹۴۲- ۹۴۳- ۹۴۴- ۹۴۵- ۹۴۶- ۹۴۷- ۹۴۸- ۹۴۹- ۹۵۰- ۹۵۱- ۹۵۲- ۹۵۳- ۹۵۴- ۹۵۵- ۹۵۶- ۹۵۷- ۹۵۸- ۹۵۹- ۹۶۰- ۹۶۱- ۹۶۲- ۹۶۳- ۹۶۴- ۹۶۵- ۹۶۶- ۹۶۷- ۹۶۸- ۹۶۹- ۹۷۰- ۹۷۱- ۹۷۲- ۹۷۳- ۹۷۴- ۹۷۵- ۹۷۶- ۹۷۷- ۹۷۸- ۹۷۹- ۹۸۰- ۹۸۱- ۹۸۲- ۹۸۳- ۹۸۴- ۹۸۵- ۹۸۶- ۹۸۷- ۹۸۸- ۹۸۹- ۹۹۰- ۹۹۱- ۹۹۲- ۹۹۳- ۹۹۴- ۹۹۵- ۹۹۶- ۹۹۷- ۹۹۸- ۹۹۹- ۱۰۰۰- ۱۰۰۱- ۱۰۰۲- ۱۰۰۳- ۱۰۰۴- ۱۰۰۵- ۱۰۰۶- ۱۰۰۷- ۱۰۰۸- ۱۰۰۹- ۱۰۱۰- ۱۰۱۱- ۱۰۱۲- ۱۰۱۳- ۱۰۱۴- ۱۰۱۵- ۱۰۱۶- ۱۰۱۷- ۱۰۱۸- ۱۰۱۹- ۱۰۲۰- ۱۰۲۱- ۱۰۲۲- ۱۰۲۳- ۱۰۲۴- ۱۰۲۵- ۱۰۲۶- ۱۰۲۷- ۱۰۲۸- ۱۰۲۹- ۱۰۳۰- ۱۰۳۱- ۱۰۳۲- ۱۰۳۳- ۱۰۳۴- ۱۰۳۵- ۱۰۳۶- ۱۰۳۷- ۱۰۳۸- ۱۰۳۹- ۱۰۴۰- ۱۰۴۱- ۱۰۴۲- ۱۰۴۳- ۱۰۴۴- ۱۰۴۵- ۱۰۴۶- ۱۰۴۷- ۱۰۴۸- ۱۰۴۹- ۱۰۵۰- ۱۰۵۱- ۱۰۵۲- ۱۰۵۳- ۱۰۵۴- ۱۰۵۵- ۱۰۵۶- ۱۰۵۷- ۱۰۵۸- ۱۰۵۹- ۱۰۶۰- ۱۰۶۱- ۱۰۶۲- ۱۰۶۳- ۱۰۶۴- ۱۰۶۵- ۱۰۶۶- ۱۰۶۷- ۱۰۶۸- ۱۰۶۹- ۱۰۷۰- ۱۰۷۱- ۱۰۷۲- ۱۰۷۳- ۱۰۷۴- ۱۰۷۵- ۱۰۷۶- ۱۰۷۷- ۱۰۷۸- ۱۰۷۹- ۱۰۸۰- ۱۰۸۱- ۱۰۸۲- ۱۰۸۳- ۱۰۸۴- ۱۰۸۵- ۱۰۸۶- ۱۰۸۷- ۱۰۸۸- ۱۰۸۹- ۱۰۹۰- ۱۰۹۱- ۱۰۹۲- ۱۰۹۳- ۱۰۹۴- ۱۰۹۵- ۱۰۹۶- ۱۰۹۷- ۱۰۹۸- ۱۰۹۹- ۱۱۰۰- ۱۱۰۱- ۱۱۰۲- ۱۱۰۳- ۱۱۰۴- ۱۱۰۵- ۱۱۰۶- ۱۱۰۷- ۱۱۰۸- ۱۱۰۹- ۱۱۱۰- ۱۱۱۱- ۱۱۱۲- ۱۱۱۳- ۱۱۱۴- ۱۱۱۵- ۱۱۱۶- ۱۱۱۷- ۱۱۱۸- ۱۱۱۹- ۱۱۲۰- ۱۱۲۱- ۱۱۲۲- ۱۱۲۳- ۱۱۲۴- ۱۱۲۵- ۱۱۲۶- ۱۱۲۷- ۱۱۲۸- ۱۱۲۹- ۱۱۳۰- ۱۱۳۱- ۱۱۳۲- ۱۱۳۳- ۱۱۳۴- ۱۱۳۵- ۱۱۳۶- ۱۱۳۷- ۱۱۳۸- ۱۱۳۹- ۱۱۴۰- ۱۱۴۱- ۱۱۴۲- ۱۱۴۳- ۱۱۴۴- ۱۱۴۵- ۱۱۴۶- ۱۱۴۷- ۱۱۴۸- ۱۱۴۹- ۱۱۵۰- ۱۱۵۱- ۱۱۵۲- ۱۱۵۳- ۱۱۵۴- ۱۱۵۵- ۱۱۵۶- ۱۱۵۷- ۱۱۵۸- ۱۱۵۹- ۱۱۶۰- ۱۱۶۱- ۱۱۶۲- ۱۱۶۳- ۱۱۶۴- ۱۱۶۵- ۱۱۶۶- ۱۱۶۷- ۱۱۶۸- ۱۱۶۹- ۱۱۷۰- ۱۱۷۱- ۱۱۷۲- ۱۱۷۳- ۱۱۷۴- ۱۱۷۵- ۱۱۷۶- ۱۱۷۷- ۱۱۷۸- ۱۱۷۹- ۱۱۸۰- ۱۱۸۱- ۱۱۸۲- ۱۱۸۳- ۱۱۸۴- ۱۱۸۵- ۱۱۸۶- ۱۱۸۷- ۱۱۸۸- ۱۱۸۹- ۱۱۹۰- ۱۱۹۱- ۱۱۹۲- ۱۱۹۳- ۱۱۹۴- ۱۱۹۵- ۱۱۹۶- ۱۱۹۷- ۱۱۹۸- ۱۱۹۹- ۱۲۰۰- ۱۲۰۱- ۱۲۰۲- ۱۲۰۳- ۱۲۰۴- ۱۲۰۵- ۱۲۰۶- ۱۲۰۷- ۱۲۰۸- ۱۲۰۹- ۱۲۱۰- ۱۲۱۱- ۱۲۱۲- ۱۲۱۳- ۱۲۱۴- ۱۲۱۵- ۱۲۱۶- ۱۲۱۷- ۱۲۱۸- ۱۲۱۹- ۱۲۲۰- ۱۲۲۱- ۱۲۲۲- ۱۲۲۳- ۱۲۲۴- ۱۲۲۵- ۱۲۲۶- ۱۲۲۷- ۱۲۲۸- ۱۲۲۹- ۱۲۳۰- ۱۲۳۱- ۱۲۳۲- ۱۲۳۳- ۱۲۳۴- ۱۲۳۵- ۱۲۳۶- ۱۲۳۷- ۱۲۳۸- ۱۲۳۹- ۱۲۴۰- ۱۲۴۱- ۱۲۴۲- ۱۲۴۳- ۱۲۴۴- ۱۲۴۵- ۱۲۴۶- ۱۲۴۷- ۱۲۴۸- ۱۲۴۹- ۱۲۵۰- ۱۲۵۱- ۱۲۵۲- ۱۲۵۳- ۱۲۵۴- ۱۲۵۵- ۱۲۵۶- ۱۲۵۷- ۱۲۵۸- ۱۲۵۹- ۱۲۶۰- ۱۲۶۱- ۱۲۶۲- ۱۲۶۳- ۱۲۶۴- ۱۲۶۵- ۱۲۶۶- ۱۲۶۷- ۱۲۶۸- ۱۲۶۹- ۱۲۷۰- ۱۲۷۱- ۱۲۷۲- ۱۲۷۳- ۱۲۷۴- ۱۲۷۵- ۱۲۷۶- ۱۲۷۷- ۱۲۷۸- ۱۲۷۹- ۱۲۸۰- ۱۲۸۱- ۱۲۸۲- ۱۲۸۳- ۱۲۸۴- ۱۲۸۵- ۱۲۸۶- ۱۲۸۷- ۱۲۸۸- ۱۲۸۹- ۱۲۹۰- ۱۲۹۱- ۱۲۹۲- ۱۲۹۳- ۱۲۹۴- ۱۲۹۵- ۱۲۹۶- ۱۲۹۷- ۱۲۹۸- ۱۲۹۹- ۱۳۰۰- ۱۳۰۱- ۱۳۰۲- ۱۳۰۳- ۱۳۰۴- ۱۳۰۵- ۱۳۰۶- ۱۳۰۷- ۱۳۰۸- ۱۳۰۹- ۱۳۱۰- ۱۳۱۱- ۱۳۱۲- ۱۳۱۳- ۱۳۱۴- ۱۳۱۵- ۱۳۱۶- ۱۳۱۷- ۱۳۱۸- ۱۳۱۹- ۱۳۲۰- ۱۳۲۱- ۱۳۲۲- ۱۳۲۳- ۱۳۲۴- ۱۳۲۵- ۱۳۲۶- ۱۳۲۷- ۱۳۲۸- ۱۳۲۹- ۱۳۳۰- ۱۳۳۱- ۱۳۳۲- ۱۳۳۳- ۱۳۳۴- ۱۳۳۵- ۱۳۳۶- ۱۳۳۷- ۱۳۳۸- ۱۳۳۹- ۱۳۴۰- ۱۳۴۱- ۱۳۴۲- ۱۳۴۳- ۱۳۴۴- ۱۳۴۵- ۱۳۴۶- ۱۳۴۷- ۱۳۴۸- ۱۳۴۹- ۱۳۵۰- ۱۳۵۱- ۱۳۵۲- ۱۳۵۳- ۱۳۵۴- ۱۳۵۵- ۱۳۵۶- ۱۳۵۷- ۱۳۵۸- ۱۳۵۹- ۱۳۶۰- ۱۳۶۱- ۱۳۶۲- ۱۳۶۳- ۱۳۶۴- ۱۳۶۵- ۱۳۶۶- ۱۳۶۷



## GANETICUM

## کاسٹیکم

## امراض و تاثرات

اعصاب احساس

عضلات حلقوم

تنفس

جلد

دائیں جانب

چہرہ

اشتبہ امراض  
 سرد و خشک ہوا سے غریب ہوتا ہے  
 ہوا سے آندھی سے ہوا کا جھولنا لگنے سے  
 سخت سردی و گرمی سے  
 جھکنے سے - اخراج رک جانے سے  
 کافی پینے سے - ۲۰-۳۰ منٹ تک کو شام کو  
 محنت مشقت سے

استحاطہ مرض  
 کچھ ٹھنڈی چیز پینے سے  
 دھونے سے

گرمی سے - شکر

پہل قدمی سے - آہستہ حرکت سے

علامات - کمزوری بے قابو ہوجانے کا برعکس ہوا اشتباہ - لڑکھڑانا - آخر میں کسی ایک عضو پر فالج  
 جوروں کی سٹی - پٹھوں کا شکوہ - ہتھیلی کے دھیرم ہونا - ران کی لہروں کا - ہڈی کا ہونا - دیا پن - کسی ایک  
 پٹھے میں جھٹکے سے لگن - مرگی بوقت شباب - کپکپی جھون - درو - کھرو - دیا پن - حلقوم میں ہتھکڑیاں -  
 دماغی تھکان - فکر کو خطرات - دماغ میں محسوس ہوں - دماغ سام - پیشانی کے نیچے محسوس ہو - ہلکے چھکے جھٹکے  
 بھاری محسوس ہوں - آنکھوں میں درو یا برہوتا ہے - دودھ کھاتی ہیں - دایں طرف دیکھنے پر چیزیں بڑی  
 بڑی دکھائی دیں - مسکڑی ہوئی دکھائی دیں - کان میں سے میل بہت نکلے - کان میں گونج مٹائی دے -  
 ناک کے پچھلے حصے پر پھیساں (Pronopalgia) ٹھنڈے پانی سے - چہرہ پر فالج (لقوہ) گرے  
 منہ کھولنے پر زبان کی جڑیں - حلق میں - جھٹکے سے - نکلنے کی کوشش کرے - غلط طور پر لٹکا جائے چھکائی  
 سے ڈکار جھٹکے پر غصہ ویر - کھاتے کھاتے کھانے کا بیج نکل آئے - پاناہ چھکے شکل سے خارج ہوئے کھڑے  
 سو جانے سے - پیشاب کی نالی بے حس ہونا - یا مقعد شمس پاؤں کے لئے لالہ لہو یا اسیر - چلنے سے سوزش  
 چو - کھاتے کھاتے پیشاب خطا ہو جائے - بوند بوند کر کے یا آہستہ بہت خارج ہونے سے  
 سے - دایں حیض خارج ہو - رات کو سیلان الرحم - گلے کے گز سے ہر سنت بٹ ہو کر کھانسی آٹھے دسیاں



پچھل کھانے سے اور دودھ پینے سے

دماغی کام کرنے سے

اختطاط مرض

ڈیجیٹل پینے سے

خوب دبانے سے

علامات - باری سے بکثرت سخت کمزور کرنے والے اخراج - یا اخراج خون  
 (بروٹیم - فاسفونک ایسڈ کلکیر ہیب) کمزوری تیز جسی اعصابی سیپے جینی - ہر ایک معمولی بات  
 سے گھر جائے - مثلاً روشنی - شور - بدبو - درد - وغیرہ وغیرہ سے - سختی اور سورش ہو - درد کی حکیمہ پیشی  
 یثرتی ہو - رنج اور غم کے شکایت - خون کی کمی اور سوسا یا ہوا ڈرا پس ہو یعنی ریٹ میں جلد ہوا کیس  
 اوسے خارج شدہ پانی کا اجترار - غندی اور تا فرابند و طبیعت - سر ٹکرانا - پیچھے کی طرف گرتا ہو - دماغ  
 میں تڑپیں - پھٹا جاتا ہو - زخمی سا معلوم دے - کنپٹیوں میں - چاند مکتی ہو - دال پھوٹنے سے -  
 کان گرم اور خشک ہوں - سر میں چکر آئے - بہرین ہو - رومشیا لارنگ ہو - بیمار سا معلوم دے - آنکھوں  
 کے گرد نیلے سے علق ہوں - دانتوں میں ٹپکن ہو - دچوٹے سے - ذوالقہ کڑوا - خروش یا تیز عمدہ عمدہ  
 کھانے پسند کرے - مگر جلد سیر ہو جائے - بلدیار بھاری بھاری بلند ڈکاریں آئیں - مگر آرام دہ ہے  
 (آر جینٹ ٹائٹریٹ) کھانا دیر میں ہضم ہو - پید ہضمی کے دست - نیلے غن ملے ہوئے اور سیاہ ہوں  
 اور بے تکلیف آتے ہوں دکھانے سے - رات کو یہ وجہ دار - بکثرت اخراج جیس - خود اسی حرکت  
 ہی دل دہلے لگتا ہو - امد سانس اکھڑ جائے - پھوٹا ہوا گھر گھڑکتا ہو اسانس آئے - چھائی میں سخت درد  
 ہو - اور ریڑھ کی ہڈی میں - اچھا رہ ہو - متعلقہ سے دم کم درد ہو - کھوک میں غن آئے - کچے والا پتھن  
 ہو دیر سلف اکندھوں پیکر پولا - ویکرم کے وہیاں بوجہ معلوم - ہے - گھٹنوں میں نیشیں ہو - گویا کہ  
 ٹانگوں کے گرد کوئی بند باندھ دیا گیا ہے - حرام مغزیں درد ہو - غن دگی معلوم دے - گری نیند غرائشوں کی  
 آواز ہو - فکر اور پریشانی دانے خواب آتے ہوں - ہاتھوں کی رگیں سوجی ہوں - دانتوں اور چہرے کی  
 بخار میں سردی مگر پیسے کے مدارج صاف صاف نمایاں ہوں - سردی ہٹنے کے بعد پیاس لگے - چہرہ  
 سرخ اور گرم ہو - ہاتھ ٹھنڈے ہوں - تپ دق - حمر کروینے والا پسینہ آئے - رات کو د  
 ذرا اسی حرکت سے کمزوری سے - طبقہ حارہ کے بخارات +

مقدار خوراک و طاقت - ۲۷ - ۳۷ +



کم انکم تقریبات اثرین بہتہ۔  
 مدد و معاون ادویات۔ آرسینک۔ کلکیر یا فاس۔ کاربوونج۔ غرم۔ کلک کاسب۔  
 ادویات متعلقہ۔ کاربوونج  
 مخالف ادویہ۔ ٹکی ٹیس۔ سیلیم

CHAMOMILLA

کیموٹلا

اشتداد و مرض

تھوہ سے

رات کو

دانت ٹکڑنے کے وقت

سر و ہا میں بالخصوص سرد و مرطوب ہوا میں

سردی گھنے سے۔ آندھی میں

تھوہ پینے سے

منقلی اشیاء مثلاً افیون کے سہتل سے

انخطاط مرض

اٹھائے پھرنے سے

معتدل موسم سے

گرمی سے۔ پسینے سے

نفسدک پہنچانے سے یا کوئی سرد چیز لگانے سے

امراض و تاثرات

من

اعصاب

جذبات

نصاب دار جھلی { اعضائے انضمام

جگر

امراض مستورات و بچکان

ہائیں باب

علامات۔ قوت احساس بہت کم ہو۔ کلیف میں (دھڑلہ دھڑلہ) بہت۔ چلانا بہت سہل ہو۔  
 فرش پر گھومتا ہے۔ آرام مستحکم (کلیف کے پاس)۔ بے چین ہو۔ بیکار ہو کر لیٹ جائے۔ غزلہ و سرخ کا شکار  
 ہو۔ بے چین ہو کر چڑچڑا ہو۔ درد قلوب۔ خشک و خشک و لی کھانسی ہو۔ اینٹھن ہو۔ تلخ ذائقہ کی تڑپ ہو۔  
 اعصاب میں برہوشی بخشتی۔ بیداری پر بالکل کیف کے بعد ماتہ سن پڑ جائیں۔ اور کوئی چیز بگڑ سکیں جھپکڑا  
 ہو۔ بد صورت و خفگی۔ غیر مستحکم۔ معمولی سی بات پر بگڑ جائے۔ بولنا یا چھو اچھا نا

نا پسند کے ریچہ گو دیں پھر اسے جانے کا خواہشمند ہو۔ جو پیسہ ہی دی جائے اسے  
 لینے سے انکار کر دے۔ کلان ہو۔ گرمی سے تکلیف۔ ایک طرف کے گل پودوں  
 یا سرخی ہو۔ چہرے میں دائیں طرف دردم ہو جڑے تنگے ہوئے سے معلوم ہوں۔ ذائقہ تلخ ہو۔ زبان پر  
 موٹی زردی مائل سفید تہی ہو۔ ڈکار سے منہ سے ہونے لگے اسے جیسے بدبو آئے۔ (Distended Bowels)  
 حق ہونی معدے کی اختزیاں۔ دیر ہو کہ گرم خشک موسم میں برتقان ہو۔ تحصیل خشک رہیں۔ جھنڈ آئے۔ بھلید  
 کے۔ اسے آخری ہونی یا بار بار چنگ پڑے۔ گرم دست آئیں۔ تو بچ میں کاٹنے کا سادرو ہو۔ یا ہوا  
 پھوے درات کو۔ ایک طرف ٹھنڈی ہو اور دوسری طرف گرم کیڑا کھل جانے سے۔ جلد ٹھنڈی ہو  
 مگر جلد ہی گرم ہو جائے اور سردی لگ جائے کبھی گرمی لگے اور کبھی سردی کبھی گرم ہو اور پیاس لگے  
 یا درو کے ساتھ گرم گرم پسینہ آئے۔ ناک سے گرم گرم پانی خارج ہو۔ دست گرم۔ قرعش  
 بدبو دار۔ گھاس جیسے سیزی مائل جھاگ دار۔ پٹھے پٹھے۔ زردی یا لیل سبز یا بدبو جی  
 شہ سے ہونے لگے کی سی بدبو والے بے قاعدہ۔ پٹھے پٹھے کر ہونے والے وضع حمل کے سے درد۔ یا پٹھے  
 رانوں کے۔ ہڈی کی طرف پھیلنے والے۔ سیاہی مائل جھانٹھ دار اخراج حوض یا رطوبت +  
 مقدار خوراک یا طاقت استعمال - ۳۴ سے ۴۰ تک  
 مدت اثر - ایک ہفتہ۔

ممد و معاون ادویات - بیٹا ڈوتا۔ کلیراکا۔ میگنیشیا کارب - سینی کیولا۔  
 ادویات متعلقہ - نکس و امیکا - جینیف سیگنیر یا۔  
 فاؤزمر - آگنیشیا - نکس و امیکا - پٹشا - کوکلیڈ یا  
 مخالف ادویہ - زنگم۔

## کولوسنتھ

COLOCYNTH

امراض و اثرات	اشتداد مرض
(Trifacial)	اظہار جذبات سے۔ تنگ آنے یا چپٹے
عصاب	کچا لے سے۔ ٹھنڈے سے۔
(Violatio)	

نظام انضمام

انتڑیاں

خصیات الرعم

تیلے۔ گردے

بائیں جانب

بے درد وانی طرف پٹنے سے

رات کو۔ بستر میں

ہولے جھونکے سے

سر دی گئے سے

اختطاط مرض

خوب زور سے دیا گئے سے۔

تھوہ پینے سے

گرمی سے

آہستہ آہستہ حرکت سے

ازم سے

رفع حاجت سے

گور خارج ہونے سے

**علامات**۔ نظام انضمام پر اور ریشہ کی ہڈی پر خاص اثر کرتی ہے۔ ایک لخت اور نہایت سخت مروڑسا اٹھتا ہے اور اینٹھن ہوئی ہے۔ جس کے باعث مریض درد کی وجہ سے بہت بیٹھ جاتا ہے۔ حرکت ہے۔ یا پلانے لگتا ہے۔ اس کا جی تڑپتا یا ٹنڈ میں پانی بھر کر کرتا ہے (تشی درد) بجلی کی طرح اٹھتا ہے۔ کاٹھا ہوا چٹکی۔ سی بھرتا ہوا مروڑنا ہوا یا چھیدنا ہوا چلا جاتا ہے۔ بعد جگہ سن سی پھیلتی ہے۔ درد والا عضو بہت چھوٹا سا معلوم دینے لگتا ہے۔ بہت کرہا ہو۔ نزد کا درد۔ غصہ۔ بد مزاجی۔ درد سے سر میں چیرنے والا درد۔ پٹیلیں پھرنے سے چہرے میں درد۔ ناک مدہ آنکھوں کی علامات کے (Costialgia) کے ساتھ اوتے بدستے۔ اینٹھا اور نرا ہوا چہرہ۔ در تک بد مزاجی قائم رہے۔ سخت کاٹنے والا۔ نوپھنے والا درد۔ قوی مریض کو ڈہرا کر دے کے سخت دباؤ سے۔ پاخانے میں باتاف کے پاس سخت کاٹنے والا درد ہو۔ انتڑیاں پتھروں میں دبی ہوئی سی معلوم ہوں۔ نلوں کے درمیان درد۔ زرد۔ جھاگ دار۔ پانی جیسے چسے۔ چھچھوڑا لے۔ حرط۔ بدبودار۔ چپکے ہوئے دست آئیں۔ سخت درد قوی لہج کے ساتھ ہوا خارج کر کے ہوئے پھٹش ہو۔ مقعد سے پھٹنے والے بیلے سے خارج ہوں۔ پیشاب کے ساتھ چکنا چل بدبودار مادہ خارج ہو۔ دائیں کثمت کے نیچے درد ہوے دیا گئے سے دیرانی اگر گدہ مدد ہو حرکت سے



دوسے سے۔ یا رات کو بے درودانے پہلو پر لیٹنے سے عینو نذر کو گھٹے ہوئے معلوم ہوں۔ یہ بوجہ اور پسینہ  
مقدار خوراک اور طاقت۔ سے۔ تاکہ۔

مدت اثر۔ چار ہفتے۔

ممد و معاون ادویات۔ کاسٹیکم۔ مرکبوریس۔ سیٹینی سیگیریا۔

ادویات متعلقہ۔ سیٹینی سیگیریا۔

فادرہر۔ کوفیا۔ سیٹینی سیگیریا۔ کیو میلہ۔

مخالف ادویہ۔ کاسٹیکم۔

DIGITALIS

اشتداد مرض

اوپر اٹھانے سے

جسمانی محنت سے

بائیں طرف لیٹنے سے

حرکت سے

گرمی سے

خوراک کی بوسے۔

مٹھندی اشیاء پینے سے

زیادتی سے۔ خصوصاً کثرت جملع سے

اسخطا ط مرض نے

آرام کرنے سے

مٹھندی ہول سے بچت لیٹنے سے

دُجی شلیس

امراض و تاثرات

دل۔ اعصاب

میکر

پہ پھرت

سعدہ

کنپٹی

اعضائے تناسل و پیشاب

علامات۔ کمزوری۔ غشی کی مانند۔ جسے کہ بات تک بھی نہ کر سکے۔ دل کی حرکت کمزور و مہم

یابے قاعدہ۔ حرکت سے تیز ہو جائے۔ جگر کی خرابی۔ یا کثرت جملع سے پیدا شدہ ماکا د شباب میں۔

چلنے پھرنے کی سجد خواہش۔ تھکرات پیشاب کی وقت آمیز خواہش۔ تھکرا آلود تناسل میں۔ سر پکڑانا۔



چھاتی پھیپھڑے

فرد

ٹھنڈی شیا کھانے سے

بچنے سے

خسرہ کے بعد

انخطاط مرضی

دیاتے سے

علامات پھیپھڑے کی سخت حملہ کرنے والے دہے یا اخراج خون کے اخراجات۔ تپ و ق۔  
 جلدی خفہ آجائے۔ مریض کی خواہش ہو کہ ڈوب کر مر جائے۔ غرض بولا تیز احساس۔ درد اور جھٹکیں  
 خواب ڈال دے۔ کھانسی کے دورے جو پھیپھڑے کی تیز گہری مگر مسلسل ہیں  
 جن سے کتے کے بھونکنے جیسی آواز آئے۔ اور دم گھٹنے لگے۔ کھانسی گویا سینے سے  
 اُٹھے۔ سانس چھوٹا ہو جائے۔ پسلیاں پکڑنے کو مجبور ہو۔ جن کا خاتمہ ڈکار کرنے سے آئے۔  
 کھیر کے یا ٹھنڈے پینے آئے پر ہو۔ بعد میں (Pleurisy) ہو۔ کالی کھانسی ایسا  
 موس ہو گویا گھیس کوئی پر پیر رہے یا کچھ اٹکا ہوا ہے۔ گلا بیٹھا ہوا ہو۔ بے لہجہ آواز۔ چھاتی میں  
 کچھ حادث موس ہو۔ محروم کا تنخ یا تھک کی۔ پنھن۔ تھوک میں خون۔ زبان صاف نہ ہو۔  
 کھانسی سے ہوئے کتے کے بھونکنے کی سی آواز لگے۔

مقدار خوراک و طاقت استعمال۔ اسے ۲۲ تک سفوف کی صورت میں۔

مدت اثر۔ ۲ ہفتے۔

ممد و معاون ادویات۔ کاربوئیج۔ کلس وائیکا۔ سلفر

ادویات متعلقہ۔ کوریٹیم بروم۔ کوکس کیکائی۔

واوا اثر۔ کیمر۔



DULCAMARA

## ڈکامارا

## امراض و تاثرات

ہوائی نالی

مثانہ

آنکھ

عضلات

کمر

ماذہب نایاں

جلد

لعابہ اور جھلی

بیشہ

## اشتداد مرض

گرمی میں

درجہ حرارت کی تبدیلی سے

کثرت آنکھ سے

سردی گھٹنے سے

بیمک ہالے سے

مٹھی رطوبت پر غلبہ سے

ماذہب لستیر پر سونے سے

رطوبات جہان وک جانے سے

پسینہ رگ جانے سے

پھوٹے وغیرہ دب جانے سے

موسم خزاں میں

رات کو

آرام کہنے سے

چوٹ سے۔ طوفان سے پہلے

پالنے کے استعمال سے

علامات کسی لعاب کے زیادہ خارج ہونے سے۔ خنہ۔ سوج۔ بگڑی خرابی کی طرف میلان ہو  
 سختی۔ بے جتنی۔ درد یا زخم پاخانے میں یا غوطوں وغیرہ میں روڑیاں ملنے۔ چیرے والا درد۔ قیاح کا اثر بگڑنا  
 دل کا بیٹھا جانا یا انگلیں رہنا۔ جڑا بھلا کہنا۔ بولنے میں دقت۔ جلدی سے سرسام ہو جانے۔  
 کینٹی بڑی محسوس ہو۔ چند یا پر دلوہوں۔ ناک میں درد ہو۔ ناک بہے۔ رگ کی ہوئی معصوم دے۔ موسم  
 گرمی میں زکام ہو جانے۔ دست لگ جائیں جیض کی بجائے نکیر کے زبان پر سوزش ہو۔ چپکنے والا  
 یا صابن کے سے چھاگ والا تھوگ۔ ناف کے قریب کاٹنے کا سادہ ہو۔ درد کے ساتھ سینہ رنگ  
 کے چھاگ وار دست آئیں۔ زخموں پر پتہ دست آئیں۔ رات کو مروٹے خفیف ہی سردی

بھی آنکھ اور شانے پر (پاسٹلا) دستوں یا تنفس پر اثر انداز ہو دسلفر، پیشاب بت آنے میں دیر  
یا جھاگداریاں دیوار پیشاب۔ ڈراپسی غوطے بڑے ہوئے جن میں سخت دھبوں ہو۔ جھن میں پانی جیسا  
غول خارج ہو پھوٹنے پھٹنے۔ دل فار ہوئے کھرنڈ والے جن میں سے غول بے سفارشی۔ جھن سے  
پیلے پھیپاکی (Urticaria) نخلہ شہوت۔ بٹے گوشت دار سے۔ سرودی کا احس میں کنپٹی پر کھکے لود

گرد۔ انٹر بورین۔ فالج زدہ حصہ برف جیسا سرد ہو۔

مقدار خوراک و طاقت استعمال۔ ۲۰ سے ۳۰ تک۔

مذت اثر۔ پادہ جھت۔

ممد و معاون ادویات۔ الیوس۔ میراٹا کاب۔ نیرم سلف۔

ادویات متعلقہ۔ سیٹاکس۔

فاو اثر۔ چارہ پخت۔

مخالف ادویہ۔ یہ ڈونا۔ یکس۔

## زرد چھیلی GELIUM

### اشتداد و مرض

جذبات سے خوف سے

حیرت سے۔ صدمے سے۔ شکوک سے

موسم میں ہماریں۔ گہریں

موسم میں مرطوب۔ گھٹا ہوا

گرمی سے۔ وقت تقریباً

وانت نکالتے وقت

نبا کو سے۔ گہریں سے

انحطاط مرض

بکثرت پیشاب آنے سے

پیشہ آنے سے

## جیلیسیم

### امراض و تاثرات

کن پٹی

دماغ کی نش

گڈی

گڈی

عضلات۔ گھٹنا

اعصاب قوت

بکھیں

بکھیں

بکھیں

بکھیں

بکھیں

(Gall Ducts)

نقاب دار چھلی

دائیں جانب

ہلنے سے شراب کے استعمال سے

مشروبات سے

و باغی محنت سے

**علامات۔** درد۔ تھکان۔ بھاری پن۔ کمزور۔ دکھن۔ اعضا میں۔ مردہ خاموش  
 لیٹا رہے۔ سہارا لگائے بیٹھا رہے ریشے کی حالت میں۔ اعصابی کمزوری صدر بے کی پکپی کسی ایک  
 پٹے میں اٹھن۔ چہرے میں۔ بھڑکی میں۔ زبان میں۔ یہ خواہش کہ کوئی پکڑے رہے۔ لرزہ  
 دوران حمل میں اثرات قریح۔ آنکھوں میں۔ گھٹنے میں۔ متعدد میں۔ مثلاً میں۔ بھرا بھرا محسوس ہو۔ بھول  
 بھلا۔ علامات معہ دوران سر۔ آنکھوں یا بصارت میں غشودگی۔ بار بار پیشاب آئے۔  
 گھبراہٹ ہو۔ بوکھلایا ہوا۔ شست یا اپرواہ۔ آہستہ آہستہ جواب دے۔ ڈنکار ہے۔ گرنے سے  
 تکلیف سے موت سے۔ درد سے۔ دوران سر۔ شرابیوں کا سا کہن ٹپا میں۔ سرد۔ سست۔  
 بھاری۔ بند۔ ہمدھا ہو۔ کن ٹپا میں۔ آنکھوں کے اور تک۔ تنگ ٹپا سے۔ سوزش ہی محسوس  
 ہو۔ دم داغ۔ مرگی۔ آنکھیں درد کریں۔ آنکھیں بھاری لگیں۔ دیکھیں۔ پر دو چشم بھاری ہوں  
 مندے جائیں۔ بصارت۔ درد و نظر آئیں۔ بینہ پیرتی ہوئی سی دکھائی دیں۔ اندھے پن کا درد  
 چہرہ بھرا ہوا۔ دھندلا سرخ۔ بھاری۔ غیر منظم۔ دھواں سا چھایا ہوا۔ پگھلے ہوئے۔ درد۔ ٹھنڈے پر  
 کان میں درد۔ ناک رکی ہوئی۔ چھینکیں آئیں۔ تپلا۔ چڑھتا ہوا۔ زکام۔ زبان بھاری۔ بولنے میں  
 موٹی۔ پیاس نہ ہو۔ خائے میں۔ اینٹھن۔ ہا افراط۔ درد دست۔ بے درد۔ اعصابی دست۔ وضع  
 حمل کے بعد متعدد میں درد۔ صفات پانی جیسا پیشاب کے سرد کو کبھی میٹرو میں اور کبھی سرد میں درد۔  
 رحم میں بھاری پن۔ درد گویا پکڑا ہوا۔ چر درد و جھجھ۔ وضع حمل کا درد اوپر کو جائے۔ پیچھے گویا پٹے کو  
 بالوں کی طرف جائے۔ گہرا درد و سیلان الرحم۔ آیام حیض میں گھلا پٹا جائے۔ ساقوں تکلیف سے آئے۔  
 پھاتی میں ڈھیلا سا معلوم دے۔ انجماد۔ دل میں درد۔ حرکت بند ہو جائے کا ڈر لگے۔ حرکت کی خواہش۔  
 ریشہ کی بڑی اوپر یا پیچھے۔ درد کے سیر کرنے سے۔ ساتھ ساتھ کن پیوں میں درد۔ کندھوں کے پیچھے درد  
 سر میں درد۔ دائیں جانب۔ گھٹنے کمزور۔ اترتے ہوئے۔ لڑکھاتی چل۔ ٹانگیں بے قابو۔ درد مڑا  
 جلد۔ غشودگی۔ سوتے سوتے چڑک پڑے۔ گہری مدہوشانہ نیند۔ قبض بھری ہوئی۔ گول۔ نرم۔  
 کن ٹپا سے پیشانی کی طرف خون کا درد۔ بصارت میں گہرے پھر سردی لگے۔ سردی لگے درد ہو۔ شستنی  
 معلوم دے۔ دیشا گرمی ملی ہوئی یا ادھنی بدلتی۔ پشت کے اوپر اوپر۔ ہاتھ پیر ٹھنڈے۔



گرمی اور ٹینڈ - پیاس نہ ہو۔ لرزہ اعضائے تناسل پر ٹھنڈے پینے۔ بخار۔ سسٹروای۔ میٹا۔

فتلی۔ لمیریا۔ سیررہسپائسل۔

مقدار خوراک و طاقت استعمال۔

مدت اثر ہر ایک ہفتہ۔

ممد و معاون ادویات۔ آرٹھم۔ ٹائٹریٹ۔ سیڈیا۔

ادویہ متعلقہ۔ کوئیم۔ آئنیٹ۔ مرکبوس ایک۔ ٹیٹرم میور۔ سیڈیا۔ وریٹرم۔

غذا و اخراج۔ پائیا۔ کلی۔

شمرہ

GRAPHITUS

گریفائٹس

استعداد مرض

سردی سے بخندی ہو کے تھوکتے ہوئے

آیام عیض کے دوران میں

اخر جرجوب جانے سے

غالی ٹھوک نکلنے سے

چربی گرم مشروبات سے

بستر کی گرمی سے

کھینچی سے

انحطاط مرض

کھلی ہو میں

اندر پھرنے سے

چھوٹنے سے

خرداک سے

امراض و تاثرات

پرورش۔ دورہ خون

جلد۔ کان کے پیچھے

تہوں میں

سورخ و ناخن

لعاہداری جلیاں

آہکیوں

خندہ

علامات۔ ڈھیلے کی مانند ہوئے یا سخت (جائنا تھیوجا) مرض جلد۔ خندہ اور ناخن

رغم گتوں پر۔ دست۔ کھرنڈ۔ پانی سننے والے۔ یوانی یا شکاف۔ زراویوں۔ آنکھوں یا نگوں میں۔ ناخن

سک آنکھوں یا پتھانوں کی دک پر۔ چوڑوں میں وغیرہ دیو۔ زیر اثر جھکے کا سوکھ جانا۔ تھوڑا سا بدبودار

اور چپکنے والا اخراج۔ پتلا غلی اخراج۔ جلن یا بے حتی۔ جس کمرٹ بیٹے ہو اس کی دوسری طرف دریا  
چربی۔ ڈھیلا پن۔ ٹھنڈا ہونا اور قیض ہونا۔ ٹھیکین رہنا۔ خوفزدہ۔ متلون المزاج اور ارادے کا کزور  
ہونا۔ گھاسے سے رہنا ناگاہی۔ دلربا ہے جس سا ہو۔ چاند پر چین ہو۔ گنہگار کی بیماری معلوم ہے۔ رسولی ہال  
اٹکے ہوئے اور پھٹے ہوئے ہوں۔ ہڈی گرتے ہوں۔ چھریا اور پیسہ کے شور میں زیادہ مشغول رہے۔ کان کے  
پچھے پھنسیاں ہوں۔ آنکھوں میں بڑبالا داندھنی لگیں۔ بدبختی سے خوف۔ کانوں کی گھڑنگلیں۔ کان ہے۔  
ٹھیکیں پانی سا غاسج ہو۔ ناک اور کان خشک ہوں۔ ناک زکام ہو۔ بند ہو یا کبیر آتی ہو۔ دھین سے پہلے  
سو گھنٹے کی طاقت تیز ہو۔ ذائقہ خراب ہو۔ زبان پر پولی اور مضرت دیتے پیل کے جے ہوں۔ دم گھٹت  
ہو۔ خنسا زبرد و غیرہ سے۔ بھوک۔ بھائی اور گوشت پسند ہوں۔ کبھی ماضیہ خراب ہو جائے۔ کبھی خرابی  
جلد کی علامات نمودار ہوں۔ تکلیف دہ اور کھٹی دکائیں آئیں۔ جلی جلی سی۔ کھانے کی ضرورت محسوس ہو  
کمر کے قریب دھجھ مچھڑا ہوتے۔ ہوسکے بڑی بڑی دکائیں آئیں۔ اچھا نہ ہو۔ انتریاں کام نہ کریں۔  
دست میں بڑی بڑی گٹھلیاں۔ آنکھ میں پٹی ہوئی۔ نہایت تکلیف سے خارج ہوں۔ یا  
پیلے ناکی مائل رنگ کے بدبودار مصل آئیں کئی دن تک یا فائدہ نہ آئے۔ دسیلیا، مباشرت کے بعد کزور  
وغنی ہی طاری ہو جائے۔ نامردی۔ چوڑوں میں اور پوڑی دم میں کھلج۔ جھڑ سے پہلے۔ جھڑ سے لغرتہ  
نہوں میں سوزش۔ جھڑ سے قاعدہ۔ جھڑ سے۔ کم تکلیف کے ساتھ۔ سردی لگ جانے کے باعث۔  
جھڑ کے وقت حل۔ دھان جھڑ میں پہنچے۔ جھڑ کی بجائے سفید رطوبت کا جلن کے ساتھ بکھرت اخراج۔  
نصف شب کے بعد دم گھٹنے لگے۔ کھانے پر۔ رہا ہی بے قابو ہو کر پوٹنے سے۔ دورہ خون  
بے قاعدہ۔ جھڑ کی طرف رجحان۔ گٹھ پر سوزش۔ آگ کی گرمی سے۔ دیاؤ سے پیروں  
میں جھڑ بدبودار پسینہ۔ لگھلیاں چٹی ہوئیں۔ ناخن گھٹے ہوئے۔ کھلے ہوئے سے جلد خشک  
کھلج ہو۔ سانی سے پھٹ کر لیس وار پانی خارج ہونے لگے۔ دھڑوں۔ تخم دیر  
میں پڑ ہوں۔ تروہیں۔ کھڑنڈ آفریں۔ یگیا یا جھلی پر ناگوں پر۔ معدے کے اس پاس ایک جگہ سے  
دوسری جگہ سے۔ جائے والی یا بار بار ابھرنے والی پتی دھپکلی، دہانی ذرشتیں۔ رس ناگس، ٹھنسیاں  
دگرئی سے۔ سردی بہت محسوس کرے۔ دھڑوں میں۔ تکلیف ہو۔ بیٹے زکام میں۔ معدے میں

مقدار خوراک و طاقت استعمال۔ ۶ سے ۱۰ تک

مدت اثر۔ ۵ ہفتے

نمہ و معاون ادویات۔ آدینک۔ کاشی کم۔ فیرم۔ ہیر سلف۔ لائیو کو پوڈیم۔ سلفز۔

ادویات متعلقہ۔ آرسینک۔ کلکیر یا فلور۔ کار۔ کحل یا فی کارب۔ یسٹا  
قاداثر۔ نکس و امیکا۔ ایکو نائٹ۔ آرسینک۔

HEPAR SULPH  
کلکیر یا اور سلفر

ہیپرسلف

استد او مرض

امراض و تافرات

سردی سے ہوا سے  
ہوا کے جھونکے سے۔ آنکھ سے  
صند کی ٹکلی سے  
نکل جانے سے  
چھوٹے جانے سے  
شور ہونے سے  
محنت کرنے سے  
درد لے جتنے پریشانی سے  
پائے کے استعمال سے  
رات کے وقت  
انحطاط مرض سے  
گرم کر کے پینے سے  
سرو کرنے سے  
تری سے  
تزو سہم میں

انحصاب  
جوڑنے والے ریشہ جات  
جھلی متعلقہ تنفس  
کھد داپنے  
خندہ۔ شاد  
جلہ  
ناک کی ہڈی دکالی یا فی کارب

علامات۔ ڈھلا پن خفیف سی سردی اور گرمی کا بھی اثر ہو۔ سردی بہت لگے درد ہوتا  
محسوس ہو۔ بہت جلد بیہوش ہو جائے۔ آخر اچ بکثرت ہو۔ بدبودار۔ سٹری ہو۔ پنیئر جیسی بو والا۔  
خارش۔ دست ہوں۔ جسم سے بو آئے۔ پسینہ بہت اور بہ اسلانی آئے۔ جیم کھاتے ہوئے خون  
معلوم ہو۔ مگر آرام نہ پڑے۔ ایسا محسوس ہو گیا جیم پر آنکھ سے سی چل رہی ہے۔ گرمیوں میں بھی اور کوٹ پہنے



ہر آسانی سر دی لگ جائے۔ جلنے اور چپکنے والی۔ پھانس چبھے جیسی تیز تکلیف۔  
 ہر ایک چوٹ یک جہتی بہت کاڑھی یا اوٹھے۔ پھونکے۔ حزن جلد باز۔ سختہ و  
 چمڑ چڑا اور غیر مطمئن۔ ہال جیکہ کرتے رہیں۔ پھونکنے سے بھی دھکیں۔ روشنی سے نفرت۔  
 کان بہہ دیریت۔ ناک چد اور تکلیف دہ غرضیں کام۔ بلغم دیر سے نکلے۔ گلے میں کچھ اکٹا ہوا سا سلام  
 دے۔ خناق۔ گھیکا (دائیں) معدہ کمزور بلدی سے قراب ہو جائے۔ حرش چیزوں کی چاٹ۔ طافی آہوت  
 بخش ہشیہ کی خواہش۔ کھانے سے فرحت ہو مگر بعض کسے۔ پیشاب سے فراغت پانے کے لئے  
 انتظار کرنا پڑے۔ بعد میں خون اور پیپ آئے۔ سرخ بخار کے بعد گردے کی بیماری۔ نہایت بدبودار  
 جملہ داریں۔ پیپ جیسی سفید رطوبت کا اخراج۔ گلے میں تکلیف۔ سیٹی کی سی آواز۔ سانس لینے سے دم گھٹے  
 سر تھپے جھکا پائے۔ گردید گوتوں کا نکلا پڑا ہو۔ حزن تکلیف رکھا بیٹھ جانا۔ دم۔ ناک جاتے کے بعد  
 کھانسی۔ دم گھونٹنے والی۔ کتنے کی سی آواز۔ سرد مشروبات سے یا صبح کے وقت دھسک سی  
 آٹھے۔ جیسے کوئی پر پٹھے میں اکٹا ہو۔ بلغم ترم ہو مگر خارج نہ ہو سکے۔ بخند ہی ہو ایسے اور  
 بھی تنگ کسے۔ کمزوری ہو۔ چھاتی میں گھڑ گھڑ کسے۔ بلغم بہت خارج ہو۔ نرم۔ گاڑھی۔  
 باریا ہونے والا برا لکائٹس۔ سر دی کے لئے چلہ بہت ذی جس (ایگر کس) گندی اور تیر پھنسیا  
 بڑے زخموں کے گرد گرد چھوٹی ٹہنیاں۔ رات کو پسینے آئیں۔ ہلکا ہلکا بخار رہے۔ تپ و ق جیسا  
 مقدار خوراک و طاقت استعمال  
 مدت اثر چھ ہفتے۔

معدہ و معاون ادویات۔ آئوڈین۔ سیلیشیا۔

ادویات متعلقہ مرکبیں۔

قادر اثر۔ سیلانیوٹا۔ کیمولا۔ سیلیشیا۔ کالی آئوڈین۔ مرکبیں سول۔

بعد میں دی جائے۔ فاسفورس۔ سیلیشیا۔

# ہائیماس

HYOSCYAMUS ابوائین

امراض و تاثرات

من - دماغ - اعصاب

اعصاب چہرہ  
آنکھیں

خون

اشتداد مرض

جذبات خوف  
احد

چھوٹے سے - بڑے سے  
نہلے سے

سوئے سے

انحطاط مرض

بیشے سے

علامات - مرکز اعصاب میں اجتماع چہرہ زرد ہو - تشنج ہو - کپکپی ہو - جھٹکے سے لگیں - اینٹھیں  
ہوں - پر جوش دیوانہ پن ہو - جس کے خاتمے پر سست بہت کرنے والا نشہ سا ہو جائے - یا کڑے  
کی سی حرکات ہوں یا اوریت ہی پریشان کن حرکتیں کرے - سر سام کا زور ہو - دیوانہ پن نکلا ہو جائے  
اپنے عضو تناسل کیلئے کلا کھانا اور لڑنا جھگڑنا ہو - اپنی آنکھوں سے کھیلتا ہو - اوریت سی  
مستحکم غیر حرکتیں کرے - کیلئے رہنے تعاقب اور پانی سے خوف کھاتا ہو - وہی اور تنگ مزاج ہو بھاگنا  
چاہے - ہر ایک نقطہ یا روانہ بعد بولے - پہلے سوچ نہ سکتا ہو شکل کچھ ہوش میں لایا جائے پھر دیا ہی  
جائے - کچھ تھن میں ٹر بڑھے - اور بسترے میں لیٹ جائے - نامعلوم طور سے دھت نارنج  
ہو جاتے ہوں - خواہ سخت ہوں یا نہایت پتلے - خون آلود درہوں - جب حرکت کی ہی حالت ہو -  
شک اور بے چین کہنے والی کھانسی کا رت کو زور دے - بیشے سے - کھلے سے یا بات چیت کرنے  
سے سوتے سوتے اٹھ بیٹھتا ہو - لٹکا ہلکا بخار رہے - جلد کا رنگ زرد ہو اور گرم رہے - گرم گرم  
پسینہ آئے - سر میں چکرائے - تشنج ہو - سردی میں نیند بڑھتی ہوئی محسوس ہو - سر آگے پیچھے ہٹے - دانت جھٹکے  
سے - ہینٹھادیگے - روشنی ناپسند کرے - بار بار آنکھیں بند کرے - تھنہ پلاسے - دانتوں پر میل جما ہو  
زبان سخت - سیاہ - سرخ پھٹی ہوئی سی - کوا بڑھا ہوا - رات کو یا بار بار پیشاب آئے - یا تنگ جائے  
مقدار خوراک و طاقت استعمال - ۶ سے ۲۰ طاقت تک  
مدتہ اثر - ایک ہفتہ -

مسدود معاون ادویات  
ادویات متعلقہ - سیلاڈونا - قاسفورس - سٹرمونیم -  
- سیلاڈونا - کیسٹر -

## قادر ہنز - اگنیشیا

امراض و اثرات

من  
نظام عصبی  
دماغ اور ریڑھ کی ہڈی دھرا  
(Cerebro Spinal Axis)

میتا JERNATIA

اشتداد مرض

عم سے  
کھانے سے  
جذبات فکر سے  
خوف سے  
کھلی ہوا سے  
ہولے (شادی ہولے)  
بد سے  
چھوٹے سے  
تھوڑے سے استعمال سے  
تباہی کے استعمال سے  
انحطاط مرض سے  
گروٹ بد سے  
پلوپر لیٹنے سے  
پیشاب کرنے سے  
تھانی میں  
دبانے سے

حالت

علامات - غلطی آمیز متضاد یا اچانک اثرات و حرکات - اکثر تشدد آمیز -  
اور اکڑاؤ - تشنہ - کپکپی وغیرہ - دورانِ درو میں - تمام جسم میں جھٹکے سے لگیں - گولاسا

محسوس ہو۔ کسی غیر چیز کا یا سخت دباؤ سا معلوم دے۔ بہت درد ہو۔ کسی جگہ درد ہو۔ دل زیادہ توجہ سے ہے۔  
پیشاب سے بچ کر تپان۔ تیز جھڑپ۔ غصہ کی گھبراہٹ۔ جلد جوش میں آجائے۔ جھلون مزاج۔ مغموم۔  
تغیر پسند۔ کمزوری ہو۔ جلد بیہوش ہو جاتا ہو۔ کبھی آہیں بھرتا اور کبھی روتا ہو۔ کبھی ہستا ہو۔ صدمہ عشت۔  
مغموم رہنے میں ہی کٹھ محسوس کرے غمزہ۔ پچھلی باتوں کو یاد کر کے افسوس کرے۔ کبھی گھر میں  
درد ہو۔ کبھی سر میں دہلی وٹس۔ سر درد۔ جھانپناں ڈا باسیں۔ یا تے آئے سے بند ہو جائے۔ پردہ چمک شک معلوم  
ہوں۔ دشمنی کی چپک سی دکھائی دے۔ بہت کھانستے کھانستے اندر سانس رکنا ہو ناک کو شاف کرے۔  
ناک کی جڑ میں درد ہو۔ چھینکوں کا حملہ۔ ایک طرف کا رخسار شریخ ہو۔ جڑ اید ہو جائے۔ اندر نال کو یا  
ربان وغیرہ کو کالے۔ بچے کے پڑنے کے پٹھے دیمسٹر سا سخت ہو جائیں۔ بیان پر چھوٹے چھوٹے زخم پڑ جائیں  
بڑے بڑے لٹے ٹکٹا جلا جائے۔ ٹھوس خوراک سے۔ ہچکیاں لگ جائیں۔ غالی ٹانی یا گردی ڈکاریں ہی آئیں  
بھوک لگے۔ جی متلائے۔ کچی خوراک کھانے کی خواہش۔ معدہ غالی چٹتا ہو۔ محسوس ہو یا رہ رہ  
کر درد اٹھے۔ کھانے سے آرام نہ پڑے۔ پاخانہ تکلیف سے خارج ہو۔ خورہ نرم بھی کیوں نہ ہو معدہ میں  
کچا محسوس ہو۔ عصبی مریضوں کی رانی قبض۔ مقصد میں اوپر کو درد چڑھتا ہو۔ محسوس  
ہو۔ بواسیر ہو۔ میٹھے سے کاخ نکل آئے۔ جیض بے قاعدہ ہو۔ گہرے اور لمبے سانس لینے سے  
آرام محسوس ہو۔ دم گھٹا جائے۔ خلق رکا ہو۔ کھانسی کا وعدہ بہت سخت ہو۔ جس سے دم نکاسا جائے خشک  
گواہی سے یا گندھک کے دھوئیں سے دھک اٹھے۔ دکھانسی سے۔ تانوں کچاؤ۔ گھٹک یا بھیریں۔  
گردی کی نرس میں کچی ڈر پنڈیوں میں بانٹنے۔ تشنج۔ پائل بھاری محسوس ہوں۔ جلد درد کر کے دیہے سے  
لیکا یک بہت جیوٹیاں آئے لگیں۔ بیندھی طرح ڈاٹے ڈراسی آہٹ سے بھی چونک اٹھے۔ سردی  
بہت محسوس ہو۔ لوزہ چڑھ جائے۔ عصبی گھبراہٹ۔ پیاس۔ درد بگڑی گے۔ کچھ اور مٹنے کو جی نہ کرے  
پیاس بالکل نہ ہو۔

مقدار خوراک و طاقت استعمال۔ ۶۔ سے ۱۰۔ تک

مدت اثر۔ ایک ہفتہ

ممد و معاون ادویات۔ نیشتر مہیور۔ فاسفوگک ایسڈ۔ پائٹلا۔ سیپیا۔ آرم میٹ

ادویات متعلقہ۔ سی سی فیکو۔ نکس۔ رامیکا۔ سیپیا۔

فاوا اثر۔ پائٹلا۔ کیو میلا۔ کاکو فیس

حقائق ادویہ۔ کوفیہ۔ نکس۔ دوپیکا۔



# ایپی کاک

IPACAO

امراض و تاثرات

اعضائے انتظام

جھلی  
معدہ  
اعضائے تنفسپھیپھڑے  
پھیپھڑے اور حق و نیوگوشیکااعصاب  
ریڑھ کے  
(جلدی رکیٹیکس)

ناف

اشتداد مرض

گرمی سے  
مرطوب - گرم ہوتے  
کمرے میں

برف یا گوشت

زیادہ کھا جانے سے  
اشتبہ بیماری و برقی جلی  
غذاؤں سے

اوقات مقررہ پر

کونین کے استعمال سے

بین مقررہ وقت پر بخون علی السوی یا گرمی

اختلاط مرض کے

تازہ ہوتے

علامات: بکثرت اتراج، جھک دے مخرج، دست وغیرہ، ٹکاتاچی حملات آتے ہیں۔  
 چمکدار خون آتا ہو، سانس اکھڑ جاتا ہو، بہت سی دیگر شکایتیں ساتھ ہوں، بچوں کا تشنج، چھان اوردست  
 رہتا ہو، مشکل سے خوش ہو، سر جھیکا گئے سے کچلے جائے، کما احساس چہرہ زرد ہو، آنکھوں اور نونوں  
 پر شید ہیں، پیاسہ ہو، کینٹی میں درد ہو، دتے سے سردی سے، آنکھوں سے بہت پانی فاسق ہو، وہاں  
 کان سرد ہو، نکسیر آئے، جینٹیکس آئیں، زبان صاف یا لوک پر سرخ ہو، یکایک بیوش ہو جائے  
 متلی بہت سخت ہو، تے آتے سے ہی آرام نہ پڑے، تے بہت لی دھککنے سے، خوراک سے نظر  
 معدے میں ڈھیلہ پن یا ڈوبیا جائے، ناف کے گرد تشن، نوپنے یا کائے جانے کا سا احساس  
 خون آلود دست، فاکا، گھاس کے رنگ کے یا زردی یا بل ستر، آفوں کی گٹھلیاں سی ملی ہوئی، گھلا پڑ ہوئے  
 تکلیف، گھلا اور چھاتی رکی ہوئی، دذرا سی حرکت سے، پھپھی، پیشاب کے لئے زور لگائے، خون کے  
 رنگ کا سرخ پیشاب، پتے دانی میں کائے کائے کا سادرد دیا میں سے دائیں کو جائے، اخراج خون ہوں  
 کے ہر اتراج کے ساتھ لیا سانس لینے کی کوشش، آواز کی سنوں میں تناؤ، اینٹھی، سانس لینے کے لئے  
 کوشش کے، بہتلی کا دورہ، دم گھوٹنے والی یا نہ ٹکنے والی کھانسی کا دورہ، ہوسانس

کے ساتھ کھانسی آئے۔ اکثر اڑ ہو جائے۔ سرخ یا نلکا پڑ جائے۔ ان میں گلاؤں کے چلنے یا تھکے ہو جانے کی  
 ہو میں جانے سے گری اور آرام سے۔ چھاتی میں ڈھیلے۔ (دیکھ) بلغم کی غرضاً ہٹ جو خارج نہ ہو  
 برکت کو تھوڑے گروے میں سے دن کی طرف دیا جائے۔ تھوڑی تھوڑی تریر بعد سردی ہو گرتی بھی پس ایک۔  
 ہاتھ گرم ہو سر اٹھلا دیو تک گرمی لگتی ہے۔ پیاس نہ ہو۔ ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے لیٹنے سے تر ہیں۔ ہر  
 علاج پر متلی۔ جنے پاپت کا بخار +

مقدار خوراک اور طاقت۔ ۳ سے۔ ۲ تک۔  
 مدت اثر۔ ۵ ہفتے۔

ممد و معاون ادویات۔ آرسنیک۔ کوپر۔ میٹ۔

ادویات متعلقہ۔ اینٹیم ٹارٹ۔ بوسلیا۔

فلازیم۔ آرسنیک۔ چائنا

مخالف ادویہ۔ چائنا۔ وینیم۔

سبب پکانہ ہر

LACHESIS

استعداد و مرض۔

سوئے کے بعد

صبح کے وقت

(موسم گرما میں موسم بہار میں)

سورج سے

گرمی سے کم رہے ہیں

مشروبات سے

خالی نکلنے سے

مشروبات سے

دور اسما ہاتھ کھانے سے

دبانے سے

احساس سے کمپنوں سے۔ گردن پر کمپن

دایپس۔ پیڑیم۔ گریف۔ جٹاس۔

شور سے

لیکیسیس

امراض و تاثرات

جلدی۔ واسوموٹر

اعصاب۔ ہمدرد۔ سپینٹیک

نیوٹروگیٹسٹرک

خون۔ پیپٹس۔ ادرتق کی مالی سے

دل

دور

پسے یا میں طرف

پھر دائیں طرف۔ خصیات الرحم

امراض زنانہ

سر کی چھدیا

رکے ہوئے اخراج (ایک حصے کے شروع میں  
 خراب پینے کے تیز رفت سے  
 انخطاط مرض سے

کھلی سوا میں  
 رطوبات کے کھل کر خارج ہو جانے سے  
 سخت دبانے سے

حناڑ جتنے کو دھوئے سے

ٹھنڈی چیزیں پینے سے

**علامات۔** مرض کا تیز حملہ سختی۔ مردولی۔ شدت۔ سبائیں جانب کی تکالیف۔ یا نہیں سے  
 وائیں طرف جانے والی تکالیف۔ درد پڑا ہوا ہے گرمی کی تنہا ہٹ۔ خون کا چڑھاؤ۔  
 گولاسا۔ علق ہیں۔ بگیں۔ پیشیں۔ مقعد میں۔ خالیں ہو محسوس دے۔ حلق میں سخت درد۔ حلق  
 رکا ہوا کے حلق میں نہ غم مقعد میں نکل سناؤ پڑے میں مقعد میں۔ کینگی زبان پر ہاتھیں۔ ذیابیطس کا داخل ہونے سے  
 یا پگڑیاں پائی کے اثرات۔ نیلا پن۔ ہاتھوں کا جین پیدا کرنے والے اصرار۔ دست و غیرہ۔ اخراج خون پتلا  
 سیاہ۔ ذرے ملا ہوا تکیس۔ غم نالود پیشاب۔ اوپر چڑھتے ہوئے احساسات۔ گلیں آنکھوں سے  
 چوٹی کی طرف گردن سے اوپر کو۔ نلوں سے دل کو۔ مسوی۔ سخت و دھک دھک دیرم۔ جھاؤ۔ مرگی لہو لٹا  
 گھبراہٹ۔ یکواس۔ بے تعلیق۔ غم آلود۔ ایکسی باٹھکوار یا دہرانا۔ دم میں پھٹے رہنا۔ اصرار۔ غلط  
 دے بنیاد خیالات۔ بیداری پر آداسی۔ حسد۔ مشعب۔ زہر آلود احساس۔ سختی۔ سرکھانا۔ دے دیکھیں  
 طرف پھرنے سے۔ سر میں سخت درد۔ پھٹا جائے۔ ناک تک اثر ہو۔ داخل طرف کٹی جائے۔ کان تک جائے۔  
 آنکھیں چھوٹی چھوٹی۔ نکام نہ کا ہو۔ کھانسنے کے ساتھ رطوبت خارج ہو۔ خون بھی آئے۔ ذیقہ مرچ کی مانند چرپا  
 رہے۔ حلق میں سخت درد ہو۔ کان تک جائے۔ کڑے کا کالہ کھلار کھنے کی خواہش ہو۔ حلق میں گرم گرم  
 گولاسا معلوم دے۔ نکلنے میں تکلیف ہو۔ قطعی ہو۔ ناک میں سے آجائے۔ دورانی حمل میں قہر رہے۔ بواہر  
 ہو۔ بے کھاشی سے۔ ہانپنے میں درد پکڑا آتا ہے کے لئے بیکرازی (ایکریکس ٹیٹم) چر دوسرا گرمی میں  
 دھندلا سا۔ چہرے میں درد منہ میں چھالے۔ گاڑھا گاڑھا۔ ٹھوک بہت خارج ہو۔ زبان و انگوٹوں سے کٹ جائے  
 بولنے میں بہت غلطیاں ہوں۔ شہ یا ناک کے سامنے کچھ بھی پرواشت نہ ہو۔ سیاہ رنگ کا خون حقیقی ہو

کم مقدار میں اخراج ہو۔ سونے کے ٹیٹے سے دم گھٹے۔ جسے بے سانس لے۔ گویا کہ ہوا کا بھوکا ہے۔ گلے میں گھر گھر اہٹ والی اور دم گھٹنے والی کھانسی کے گردن ہلانے سے اور تنہوں کا راج ہونے سے۔ دل کمزور ہو۔ گریٹ کیل ہے۔ یا بڑھ گیا ہے۔ جلد سرخ پٹی ہوئی۔ سیاہ دھتوں والی۔ گھٹنے ٹھنڈے ہوں۔ بیروں میں ٹھنڈا پسینہ آئے۔ خوشاک خواب دکھائی دیں۔ سانپ و فیر و نظر آئیں۔ گرمی چند یا پر پسینہ پڑے۔ سرخ ہونے۔ سرخ میاں۔ اسی کی بدبو والا پیاس ہو۔ پانی پینے سے ڈرے۔ یہی کیسٹریس میں دیا جاتا ہے۔  
مقعد سے نالت کی طرف دھکا ہے۔

مقدار خوراک و طاقت استعمال ۸ سے ۱۰ تک  
مدت اثر تین ہفتے۔

مسدود معادن ادویات۔ آرسنیکم کلیریکارب۔ تار بودیج۔ ہیرپلٹ۔ لائیکوپوڈیم خاص فوڈ  
زنگم لائیکوڈائیڈ۔

ادویات متعلقہ۔ کاسٹیکم۔ سیپیا۔ زنگم۔  
فاو اثر۔ آرسنیکم۔ مرکب ورس۔ گرمی۔ اکوئل۔ سالٹ  
مخالف ادویہ۔ اسونیا کارب۔ ڈکامار۔ نائٹرک ایسڈ۔ سیپیا۔

LYCOPODIUM

لائیکوپوڈیم

امراض و تاثرات

اعضائے انضمام

پرورش } جگر  
جلد

اعضائے پیشاب

وائس سے بائیں جانب } کلا

جائے والی نکالیف } خبیات الرحم و سہ

دماغ

پھیپھڑے

استعداد مرض

کپڑوں کے دباؤ سے

گرمی سے } جانگنے پر  
آندھی میں

کھانے سے۔ شکم پری کی مدد تک۔ کستور یا پھلی

یا صدف۔ بید بخشی سے۔

۴ بجے شام سے۔ بنگے طاعت تک

اضطراب مرض

گرم مشروبات سے

کھانے وغیرہ سے



تاکمل پستان میں درد زخمی سے محسوس ہوں جتنا تھوڑا دبا لیں، پھوٹا درد ایسا، سکیہ لاییں غیلا سا بگردن سخت  
 ہاتھ بے حس، ناقصوں پیروں میں تشنہ، سوتے ہوئے انگلیوں میں، ٹنگھوں پر چپ والے پستان، درد سے ٹانگوں  
 کے اور چھکے گئے۔ گویا پاؤں کے نیچے کوئی چھرا گیا۔ پھر سو جائے۔ دائیں اٹری میں پیروں میں جلن والا  
 پستان، خشکی ہتھیلیوں میں، لمبوں میں، جلد میں، رطوبت توں میں، پستان کی گھنڈی پر۔ مقعد میں پھوٹتے  
 ہوئے پھوٹے۔ آرام ہوتے ہوئے پھوٹے، چھپکلی یا پٹی، چھالے دیر سوزش، ناکھتا ہوا پھوٹا، دھبوں  
 سے پٹے، رگ ٹوٹ جانا، بغض چیز کھانے کے وقت، شام کو سردی، نہ تیزی، سر میں جلن میں دھبے میں  
 ایک پیر میں دکھانسی سے، لرزہ، بعد میں تپ، چلنے کے بعد، جلی سکیہ پولاہیں، پیروں میں ہسینہ۔  
 پیادگی سی لہو لہو۔

مقدار خود اک و طاقت ۴ سے ۵ تک۔

مدت اثر ۵ باغی ہفتے۔

ممد و معاون ادویات۔ ٹیکر یا کارب۔ آیوڑین۔ کلن کارب۔ ٹیکس پاشٹا۔ خاصفویں  
 ادویات متعلقہ۔ کلمہ بودیج۔ سلیشیا  
 فادرزہر۔ کیمفر۔ کاسٹمک پاشٹا۔  
 مخالف ادویہ۔ ٹیکس موک۔

پارہ MERCURIUS

اشتداد مرض ۵

رات کو۔ دلتکی ہوا سے

پینے سے

دائیں کروٹ لیٹنے سے

گرمی سے اگر آگ سے یا ہتری گرمی سے

ہوا کے جھونکے۔ خضو شام کو

تھوڑی خضو شام کو اگر دلتکی یا دھڑلے سے

سردی تک جاتے سے

سردی اند گرمی سے

مرکوریس

امراض و تاثرات

خون  
 پیا بدار جھٹی  
 ٹیکل (Hucal) کالوں کھد کر طون

سیلوری بنی تھوک پیدا کرتا و غدد

حلق کے غدد و گولستان بننے کے لئے

غدد و اینفیکٹس رطوبت پیدا کرتا و غدد

جگر گردے۔

سیوکس، عاب پیدا کرتے والے غدد

اعضائے تناسل

مسام داندیشے

جوڑ

ہڈیاں

جلد

پیر تر ہونے سے۔ بگ روشن ہونے سے

اختطاط تکلیف

مستقل تاب و ہوا میں

علامات بہت ہی علامات مختلف اسم کی ہوں۔ غیر یقینی علامات۔ کپکپی۔ کمزوری۔ پسینہ۔ سوزش۔  
سرخی۔ نیلگوں انجماد مسلسل اخراج۔ نمی۔ آرزو اور اخراج۔ پتلا۔ لیسہ لر۔ جین پیداکسٹن والا۔  
تلف۔ غلیظ یا کادھا۔ سبزی مائل تر رو۔ پکا۔ خون آلود۔ زخم لعا یا ریحلی کا۔ نزلہ۔ غلیظ و کی سرگرمی  
مستقل۔ ایک ہی جگہ تکلیف۔ آتشک۔ ہر ایک چیز بہت چھوٹی معلوم ہو۔ خنایر۔ عجلت پسندی بکچا پٹ  
زبردست رجحان و قتل عمدہ کا ایسہ خطرے کا احساس۔ فراموشی۔ سر کے گرد ایک پٹی سی کا احساس درد  
رہج ہو۔ زبان میں لکنت ہو۔ سردی کے ساتھ ہتھکن میں بھی درد ہو۔ جس کو شس کان تنگ جاتی ہو۔ ایکس  
کچی جالی ہوں۔ روشنی سے ڈر سکے۔ دل سپک روشنی میں رنگوں نائن گمی پہنچنے سے مثالی گدے سردی اور  
چڑھتی معلوم ہو۔ یا اکھ پر۔ دکام۔ جلن دار۔ پیپ جیسا طراج ہو۔ موسم خزاں میں۔ ناک بھاری۔ سرخ۔ حر  
گندے کھٹے۔ چہرہ زرد ہو۔ سے بھرا ہو۔ آنکھوں کے نیچے۔ حلق میں۔ ریشا رول پر سوزش ہو۔ جڑے  
میں درد۔ مسوڑوں سے خون جاتا ہو۔ بوٹ پھٹے ہوں۔ دانت ڈھیلا۔ کھوکھلا۔ سیاہ۔ درد کرتا ہو۔  
د گرمی یا سردی سے ذرا تھک بہت بے سوتے ہوئے۔ زرد رنگ کا۔ خون آلود۔ عضو  
تناسل میں سوزش ہو یا انگلی کھل میں۔ خون نئے۔ سوزناک ہو۔ ابتدائے پھر میں ہی بہوش ہو جائے پیشاب  
سے گھاڑھی سفید و طوبت خارج ہوتی ہو۔ کھانسی ہو۔ دودھ دفعہ۔ خشک۔ رات کو سبزی مائل تر رو  
بلغم بدن میں۔ د میں چھاتی کے نیچے تکلیف ہو۔ پستان۔ درد و انیس کے نیچے۔ گرمی میں اسٹے۔ جین کی  
بیلے پستان میں دودھ۔ دودھ خراب ہو۔ جاگ پڑے۔ دل کا نپک عضو کا نہیں۔ انگلیاں بے حس ہوں  
گردن سخت ہو۔ پیور میں جس کے وقت ٹھنڈا پسینہ آئے۔ ایڑیاں ٹھنڈی رہیں۔ جلد زرد ہو۔ نرم ہو۔  
درد کے مڑوب ہو۔ کھرنڈ دار پھینیاں ہوں۔ زخم ہوں۔ بے قاعدہ۔ کم گرمی۔ خون آلود۔ گوشت  
کٹا ہوا۔ گرم گوشت۔ سیرقان۔ خسر۔ رات کو ہڈیوں میں درد۔ گرم یا سطح کے نیچے۔ غلیظ حیرات۔ سرور  
چھاتی پر۔ بے چینی۔ ذرا سی محنت سے۔ آسانی سے سردی تک۔ جیسے۔ یا گرمی پڑے۔ ہلکے۔ باری باری  
سے سردی اور گرمی سکے۔ سردی کھتی ہوئی معلوم دے۔ نزلہ اور کھانہ۔ اخراج دے جاتے سے۔ یہ آسانی و یکاثر

سیتہ مگر آرم دے۔ قند ہو۔ چکنا چکنا۔ گدا۔ خارش۔ بکے درونگ کے دیتے ڈالنے والا سر پہ چاتی  
 پیرات کے دکت۔ موند میں چھلے۔ دھاتوں کا سا ذائقہ۔ چوڑی پھول ہوئی۔ ٹرلے دارلے بان تلو  
 میں کھاج۔ بڑے سے ٹنسلز۔ حلق میں خراش۔ جگر میں درد۔ بعض۔ پاخانہ قلیف سے کم خون آلود  
 سبز جھاگ دار سفید راکھ جیسا۔ جلن سے مرث سے یا سردی سے پیشاب بہت آئے۔ پانی کھائے  
 بار بار تھوڑا تھوڑا پیشاب آئے۔ جلن ہو۔

مقدار خوراک ۲۰ سے ۳۰ تک۔

مذت آخر۔ دو ہفتے۔

مسدود معاون ادویات۔ آرمیٹ۔ بیڈیاگا۔ سیلا ڈوٹا میسر سلف۔ سیپیا۔ سلفر  
 ادویات متعلق کافی آؤڈاڈ  
 قوادخر۔ نائٹک ایسڈ۔ کاربو دیج۔ آرمیٹ۔ میسر سلف۔ سلفر تھیو جا  
 مخالف ادویہ۔ بیکس۔ سلٹیا۔

نک طعام

NATHUM MEH

نیٹریم مسور

استعداد مرض

امراض و اثرات

وقت  
 ۹ بجے سے ۱۱ بجے تک  
 طلوع آفتاب کے ساتھ  
 معین پر  
 ایام میں کے بعد  
 لاکھوں جوڑ کر دو سونے تک کم پانچ  
 سورج کی گرمی سے  
 گرمی سے  
 موسم گرمیوں  
 مرطوب ہوا سے  
 محبت سے  
 عاتق کام کرتے سے  
 آنکھ پر زخم دینے سے  
 جذبات کی تندگی سے

نظام انتظام  
 پرورش  
 دماغ  
 خون  
 عضلات  
 من  
 دل  
 جھلی (میکس)  
 غدد  
 طحال (تلی)  
 جگر  
 جلد

ہمدردی سے۔

لام شیبہ میں

کوہین کے استعمال سے

عزمن موسمی بخا یا طیر یا پرانے سے

چاندی کے کھار (Silver Balls) سے

انخطاط مرض ۷

کھلی ہوا سے

ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے

پسینہ آجانے سے

آرام کرنے سے

صبح کا کھانا کھانے سے پہلے

گہرا سانس لینے سے

**علامات**۔ مریض ڈبلہ پٹلا ہو۔ پیاس زیادہ ہو غذا کی کمی ہے۔ سوکھا اور پر سے نیچے کود کر دن یا ریش۔ خون کی کمی خشکی جلد پر اور ریش میں جلق میں۔ مقعد میں۔ خضتہ اور حم میں۔ انگلیوں میں۔ کبکی جلدی سے تھک کر گر جائے۔ جلدی سردی لگ جائے۔ اعصابی (Erethism) خسر لہج کاڑھا۔ سفید شفاف۔ چرم مرہٹ وال۔ ٹھیک وقت پر۔ ناقابل تلافی۔ جلدی غصہ آئے۔ قتل تھی دینے سے۔ ٹنگین۔ علیحدگی پسند۔ صحت ناپسند کرے۔ مراقب خوب روئے۔ نور زور سے آہوار ہوج کرے خیالات پر اکندہ رہیں۔ ایک بات کا بہت خیال رہے۔ غینہ نہ آئے۔ انتقام کی خواہش پیدا ہو کر خوف ڈاکوؤں کے خواب میں سر ہلکے۔ گویا گرجا رہا ہو۔ آنکھیں بند کرنے پر۔ سرور و گویا کہ تھوڑے پر رہے ہیں۔ بھاری ہو۔ سر ہلکا یا رہا ہو۔ دیوانہ کن یا آنکھوں کے اوپر یا چند یا پر۔ جاگنے پر۔ قد سے جتنی یا نظر میں خرابی کے پڑنے سے۔ حرکت نہ کرے۔ خواہ آنکھوں کی حرکت کیوں نہ ہو۔ لے آنکھ دینے سے بال جھڑتے ہوں۔ آنکھیں پاس کو کھینچ جاتی ہوں۔ جلد سرد رہا ہو اور ہر کی آنکھ سے آنسو بہیں۔ جھینک لینے پر کھانے پر ہنسنے۔ آنکھیں بند ہو کر دینا یا دھندلی چیز حرکت کرتی دکھائی دے۔ الفاظ مل جائیں۔ چیز آدمی دکھائی دے۔ پھر سر میں درد ہونے لگے۔ ناک کی بوٹی۔ طے البصل جھینکس آئیں۔ مکنٹی۔ ناک سے کبھی خشک زکام ہو۔ ناک میں چھوٹے چھوٹے زخم پڑ جائیں۔ چرو خور



کپڑے رنگ کا چکنا ہونٹوں کے گرد چھوٹی چھوٹی پھنسیاں۔ یا بالوں کی جڑیں موتی کے  
 والوں جیسی پتلی جڑوں میں پھڑک دکانے سے دسوی اور گرمی۔ کنگارے سے بڑی بلغم نکلے  
 تلخ ذائقہ والی۔ زبان میلی۔ کنارے پر موتی جیسے۔ یا لکیریں سی ذائقہ اور خوشبو معلوم  
 دے۔ اولوالی یعنی کوتاہ ایک طرف کو نکلا ہوا۔ گھلا ایک جگہ شک ہو۔ یا زخم ہو۔ وہاں سے دھسک سی  
 اٹھے اور کھانسی ہو۔ پیاس۔ بہت پانی پیئے۔ بھوک بہت لگے۔ مگر پھر بھی سوکھتا ہی جائے۔  
 بھوک نہ لگے۔ تنگ کی خواہش ہو۔ روٹی اچھی نہ لگے۔ جلتی جلتی ڈکیریں آئیں۔ کھانے کے  
 بعد منہ میں پانی بھر بھر کر آئے۔ ایسی گیسٹرم میں ٹیپ۔ معدے کے متعلق تفکرات (Anxiety)  
 پیش آتے ہوں۔ چڑھے (Prostate) خشک۔ سخت۔ ٹکڑے ٹکڑے ہو۔ ایسا یا پاخانہ۔  
 مقدور میں چلن۔ چمکدار آنکھوں میں لپٹا ہوا تیسرے دن آئے ہر آنے دست۔ پیشاب میں سرخ  
 قذات۔ مباشرت نہ درو۔ ناگوار۔ بعد میں گرم درو۔ ٹانگوں میں کمزوری۔ طبیعت گرمی گرمی جائے۔ جوا  
 ہوا سوزاک کمزور کرنے والا سیلان اگر جم۔ بجائے ناہواری کے۔ کھانسی۔ ایسی گیسٹرم سے دھسک  
 اٹھ کر دیر یا دھڑکن کے ساتھ۔ دسوی سے سانس لینے کی نالی میں تزلزل۔ پسینہ دب جائے سے  
 دل کی دھڑکن سارے جسم کو بٹا دے۔ باری باری سر میں اور دل میں دھڑکن ہو۔ پھر پھڑکے کمزوری  
 دجوش سے۔ باریں کر دے۔ یا حرکت سے۔ گردن کے عضلات میں درد۔ گرمی درد ہی العیاذ  
 د کھانسی سے حرکت لینے سے۔ دباؤ سے۔ انگلیوں کی نوکیں بھی ہونیں۔ کھٹنے پکڑے سے جائیں  
 یسند میں سسکیاں بھرنا۔ بیداری پر کمزوری کا احساس۔ جلد کھٹی۔ خشک۔ سخت۔ میس۔ غیر  
 تندہرست۔ زرد پھٹی ہوئی۔ ہریٹیک (Harroto) پھنسیاں دھک سے ٹھنڈے ہاتھوں  
 میں پیروں میں۔ دل میں۔ صبح کے وقت پیاس کے ساتھ۔ پسینے ٹھنڈے۔ کم۔ بالوں کے سرے  
 پر۔ ناک پر۔ چہرے پر۔ کھانا کھاتے ہوئے۔ دیکھو میلا

مقدار خوراک و طاقت زیر استعمال ۱۰ سے ۲۰ تک یا اس سے بھی اونچی طاقت کی

مدت آخر۔ چار ہفتہ۔

ممد و معاون ادویات۔ ایپس۔ آر جیم نامٹرکیم۔ گنٹشیا۔ سیسیا

ادویات متعلقہ۔ پلاسٹا۔

فادر ہر۔ آر سیکم۔ فاسفورس۔ ڈیکامارا۔

## شورے کا تیزاب

NITRIC ACID

## نائٹریک ایسڈ

## امراض و اثرات

درائع  
اخراج  
کے کنارے

جگر

خون

تھوک پیدا کرنے والے غدود (سلیوری)

خون

جلد

ہڈیاں

تلی دار اعضاء (Tubular Organs)

## مشترک مرض

چھوٹے سے۔ دھماکے سے  
ذرا سے گاڑی کے پیوں کی آواز سے  
(شورے سے)

حرکت سے۔ پارے کے استعمال سے  
کھٹکھٹ سے۔ کھٹکھٹی ہوا سونگی سے  
رات کو بیداری سے

تبدیلی موسم سے

صدومہ سے

دماغی محنت سے

## اغصاط مرض

سبک حرکت سے

مستقل موسم سے

مستقل دباؤ سے

گاڑی میں سفر کرنے سے

علامات بالکل نود ما محسوس کرے۔ کبھی آگے۔ تیز چلے ہو۔ زخمی۔ پھانسی سی لگی ہوئی۔ ناموس  
جیسی تھکن یا جان۔ اخراج حیرت انگیز کرنے والے۔ رقیق اور گندے۔ سرخی پیدا کرنے یا  
بال۔ ڈالنے والے۔ پیس دناک کی ایک بیماری جس میں بونیں آتی۔ پیروں میں یا رات کو گندے پیسے  
اخراج خون بہ آسانی۔ چمکدہ یا خون آلود پانی سا۔ سرخ۔ سوزش یا پھٹے ہوئے گناہے۔  
سخت ہڈیوں کے ریزے سے۔ سیاہ۔ چمکی لعا یا رچھلی۔ چاروں طرف ہند سا بھرھا ہوا یا  
بوجھ سا لگتا ہوا معلوم دے۔ دو گھن یا سمنجی۔ دودھوں میں۔ جوڑوں کا پٹخا۔ گندہ می نگ  
کے مریض۔ حقارت و نفرت آمیز عادات۔ الحاد پسند۔ غلطیوں کا چمٹے گئے۔ جھگڑا۔ سردی۔  
روحوں سے بات چیت کرتا ہوا معلوم دے۔ غیر زبانوں میں بات چیت کرے۔ گھبراہٹ ظاہر کرے

ایں بھول جانے سے سر میں کچلے جانے جیسا بعد ٹوپی کے جاؤ سے بھوپری میں زخم چند یا میں ہول کے جو کچھ  
 کا سا احساس۔ آنکھوں پر گرم گرم تپنے کا سا احساس۔ بہرہ میں دشواری سے۔ ناک سرخ۔ نوک پر خفاک  
 سی لگی رہنا رہتی ہوئی سخت تکلیف۔ ہڈی گل جاتا۔ زکام سالن چھوٹا آنا چہرہ زرد رنگ ہو گیا یا لٹکا  
 میں قیامت بتا رہا ہے۔ ہونٹوں پہ سے چھلکے آتے ہیں۔ پھٹے ہوئے۔ پٹھے ہوئے۔ گھائیوں میں گھلی۔ دانت  
 ڈھیلے ہوں۔ مسوڑھے پھولے ہوئے زخمی۔ اندر دھون بتا ہوا۔ ترپٹی ہوئی۔ میل دیاں دلوں رک ایسے سودا گم  
 رال بہت ہے۔ تالوں زخم گویا علق میں کچھ انکا ہوا ہے۔ چربی کی چیزوں کی خواہش۔ پاخانہ نرم ہونے پر  
 بھی مقعد کو چیرتا ہوا خارج ہو۔ دیر تک تکلیف جاری رہے۔ پواسیم پر تکلیف پیشاب گھوڑے  
 جیسا سخت بدبودار ہو ٹھنڈا کبھی کم کبھی زیادہ۔ گردے سے خاشاک کی طرف تشنج۔ پیشاب کی ٹالی میں  
 گویا کسی نے گرم مار چلا دیا۔ گردے میں وبا کی اثر۔ اگلی کھال میں غارش۔ جین۔ زخم کی نلی سے خون آگے پانی  
 کا اخراج۔ کمر و بے قاعدہ مضر۔ چھاتی توڑنے والی کھانسی۔ ہاتھ سے اٹھے۔ کمر تک درد کبے کے ٹھنڈے  
 سے بلغم پسند۔ پیپ جیسی چھاتی پر گرمی۔ دھڑکن۔ خوف۔ اقلیدوں کی گٹھنوں پر سوزش۔ ریشے۔ ہاتھوں  
 کی چٹیں پر گئے کمر درد۔ جلد خشک ہو۔ پیشی ہوئی۔ ہر ایک گھائی میں بوائی۔ پنڈلی کی ہڈی پر تپانے کے رنگ کے  
 دھبے۔ کپڑے اتارنے کے بعد زخم۔ ناسوری زخم تیز۔ کھروار اور گروہشت والا یا پیپ کی کیل دار  
 دیر میں بھرنے والا کلاؤ۔ کھوڑنے والی پیپ۔ بھگندہ۔ ناسور۔ آتشک۔ ٹوٹی ہوئی بوائیاں۔ ہڈیوں میں درد  
 یا زخم۔ تپ۔ زخم۔ بعض ہر چھاتی توڑ پر گرمی ہو۔ دندانے دار یا نرم سے وسیع سی گریا۔ تھیبو یا۔  
 اندر (Condylomata) - سچ جیسی سرخی تلو قلدیں۔ پسینہ بہا سانی۔ بعد از سردی  
 لک جائے۔ بہت کمزور کرنے والا۔ اور پسینہ لانیو لاشیاں صبح کے وقت۔ بغلوں میں پیر ہوں۔

مقدار خوباک و طاقت زیر استعمال - درجہ کی یا زیادہ  
 مدت اثر - چار ہفتے

معد و معاون ادویات - آرسنیکم، کرم ٹرافورم، کیلے ڈیم، کلکیر یا کرب، لائگو پوڈیم، تھیبو یا  
 ادویات متعلقہ۔ آرسنیکم، کالی کاسب، کیریڈم، کمرکریس۔  
 فاواثر  
 مخالف ادویہ - ٹیکس۔

NUX VOMICA

## نکس امریکا

## امراض و تاثرات

دمغ اور ریڑھ کی ہڈی

(Cerebro Spinal Axis)

اعصاب

اعضائے تنفس  
معدہ  
جگر  
آنتیں

اعضائے تنفس

گندمی رنگ و لہرود

## اشتداد و مرض

علی الصبح

کھل سوا میں دھک  
سروی سے  
ہولے جھونکے سے بے حس سےآندھی سے  
اکیر او تر جانے سےتھوہ پینے سے  
شعائیاں کھانے سے  
امیرانہ زندگی سے  
عیاشی و اویاشی کے گڑھ سے  
بکرت ہسل لینے سے

نشت آئینہ عادات سے بیا خوردی سے

محنت سے بنگان سے  
دماغی  
تنگ آجانے سے

پلند خراب ہوتے رہنے سے

تفکلی سے شور سے  
نہایت معمولی معمولی  
بدبو سے روشنی سےوجوہات سے  
چھو جانے سےدباؤ پڑنے سے  
کیڑوں کے ذکر پر

افادہ مرض سے

بکشت اخراج سے

آنکھ لگ جانے سے (کالی یا نیکیا ب)



سر پٹنے سے آرام کرنے سے

گریم مشروبات۔ دودھ سے مرطوب ہوا

علامات تیز و تشدد آمیز حرکات۔ کثرت درد سے کہیں۔ یا ناقابلِ کردہ۔ اینٹھن ہو۔

جھٹکے سے گلیں۔ برقی جھپک کی طرح اٹھنے والے درد۔ اعصابی درد نورجیا خراش کی سی تکلیف

پیش میں۔ خارش میں وغیرہ وغیرہ۔ اندرونی کھجلی۔ گلیں میں۔ حلقوم میں وغیرہ سردی لگ جائے

مثلی ہو۔ چاناک۔ غصہ و راور سے بھیر۔ درد برداشت نہ کر سکے۔ دیو نہ سا ہو جائے۔ چٹائے

بہت سرد گرم ہو۔ جلدی گھبرا جائے والا اور جوش میں آجائے والا۔ اونگھنا۔ انعام پسند۔ جلد

ناراض ہو جانا۔ ونجی۔ نواس۔ افلاس کا خوف۔ تشنگان پسند۔ خود کشی پر آمادہ۔ جذبات کا غلام۔ سر

چکنا۔ خالی پیٹ۔ پھیرا۔ تیز جس۔ پشانی پر موزوں۔ آنکھوں سے پانی بہنا۔ تکلیف والی طرف۔

سرخ آنکھیں۔ تھکنے زخمی سناک رکی ہوئی گر پائی ہے۔ ایک طرف جھینگیں۔ بہت تیز۔ اچھی طرح د

آئے (ابیں)۔ تھکنے میں چوٹیاں سی چلتی ہوئی محسوس ہوں۔ انکام دلی میں کھلی ہو اس سے۔ رات کو

خٹک۔ قوت شامہ دسو گھٹنے کی تیز ہو۔ چہرہ سرخ ہو جا ہوا۔ زردی ہاں۔ بایں طرف کا ہونہ۔

لکھا ہوا۔ چٹا بند ہو جائے۔ سخت ہو جائے۔ دانت کٹنا۔ ذالقیہ تلخ۔ بوز صبح کے وقت

خراب تالوں کھجلی۔ حلق میں کھجلی۔ کھڑیں۔ پھکی بہت تیز۔ مثلی والی۔ کھانسنے اور سہ نکالنے کی کوشش

سے۔ ڈکاریں ترش۔ دل جلانے والی۔ موندہ میں پانی بھر بھر آئے جی جھانے کے صرفہ کے کرلے

سے بہت تیز ترش ہے۔ آلودہ کڑوی ترش۔ خوراک معدے میں بھاری ہو چھ کی طرح ڈری ہے

صفرادی درد کم میں۔ چھاتی میں کٹے کرنے سے۔ گویا کم میں مٹی سی بندھی ہے۔ کپڑوں سے

بہنسی۔ مگر چھوٹے سے درد۔ بٹھا ہوا۔ پتھری کی وجہ سے درد تو بچ۔ استرطلوں میں بوجھن

کھانسنے سے یا قدم قدم چلنے سے۔ بچوں کے فوٹے بڑھ جانے۔ پیٹ پھول کر درد تو بچ

ہونا۔ بیقراری۔ غیر ٹھیک۔ پاخانہ پھرنے کی بے سود کوشش۔ پاخانہ آجانے سے آرام

پاخانے کے سے بہت درد لگانا پڑے۔ متعہ میں گوز آتا آتا تک جاسے۔ محسوس ہو گیا ہوا۔ پاناد

آپٹکا۔ مروہ۔ دائمی قبض۔ بوا سیر کھجلی کے شخص سے۔ قس سے۔ حلق۔ مہرطہ۔ انزال جیش کثرت

یش۔ الوقت۔ دیر تک یا آگ تک کر۔ سیاہ کھیلوں دار خون کا خراج۔ تکلیف اور ایش تمام

جسم میں پھیلی ہوئی۔ کھانسی بہت تیز اور تکلیف دہ۔ کھانسا کھانسا گریپے۔ کالی کھانسی گرمی

میں سختی اور درد۔ دائیں کندھے کے تھکے درد کو درد۔ گویا کمر لٹی جاتی ہے۔ کمر وٹ لینے



تک سے شباب میں  
 اچانک تبدیلی سے  
 موسم  
 آندھی سردی سے  
 طوفان باراں  
 صبح و شام  
 دماغی ٹکان  
 اختلاط مرض سے  
 کھانے سے  
 پانی  
 سردی سے  
 ماش سے (متناطیسی اثر سے)  
 بیٹھ جانے سے

دماغ  
 اعصاب  
 (Cerebrum)  
 دہکے جڑے کی ہڈی  
 چندی کی ہڈی  
 ریڑھ کی ہڈی  
 جگر

علامات - روز افزون کمزوری جس کا انجام کسی سخت یا نہایت تیز بیماری میں ہو (ماڈٹولا) بار بار ہونے والی نکالیف سردی۔ کھنسی (کروپ)، آخر لاج خون، دیگر دیگرہ - چمڑے والے - ناسور یا زخم سے خون بہہ نکلنا - سٹرو - دل یا پیپٹرون کے امراض کے اثرات - بلند بالا نشانہ - روجھیں - نازک جب دق کا رجحان - کمزوری کے حملے - جوڑوں میں دھنست سے - خالی خالی ہونے کا احساس - چھاتی میں معدے میں - حواسات نہایت یز حد سے زیادہ ٹھکان - تنہاؤ چھاتی میں (دایس) کھنسی وغیرہ میں - دھتے جڑیں دود یا جلن ہو - اندرونی قلع - گلے میں - متعدد میں - اندرونی خارش - دھک - دھڑکن - کہیں کہیں بے حسی - تبدیلی موسم کا تیز احساس - مجبئی - لیکن جلد خوش میں آجائے - یا با آسانی ناراض ہو جائے - تنگ - تنہائی میں - یا طوفان سے دست بسر میں چکر کئے بہت سی علامات سمیت - ہوتا پھر مڑا - جاننے کے بعد - گھومتا ہو - کے پاخانہ پھرنے کے بعد - سر بھاری رہے - ایک آنکھ کے اوپر درد کرے - بھوک لگے - بچوں کو دہیں کر دھٹ بیٹھے سے - سردی سے - کنٹیاں جھتی ہوں - ماتھا ٹھنڈا ہو - چند یا میں تڑپن ہو - سر میں پھیاس ہو - گچ کے نشان ہوں - آنکھوں سے پانی بے - آندھی میں بصارت چمکارسے سرخ ستر میاہ - کے سائے میں تنگ نظری - کالوں میں گونج یا تھر تھر ہٹ - انسانی آواز کی طرف سے

بہرہ ہیں۔ کان میں درد۔ ناک پھر کناخ کام ہے۔ ٹکی ہو۔ سوزش ہو۔ رخم ہو۔ خدا ہو۔ نکسیر ہو  
 تو جو ان کو بعد میں انونہ معہ کھانسی کے چھینکیں آئیں۔ دلو سے سردی ناک سے پتے کو اترتی  
 ہوئی معلوم دے۔ سو گھنے کی طاقت چیز ہو۔ ناک اور مونہ پر زردی۔ تبدیلی پذیر مریضوں کا  
 سا چہرہ۔ آنکھوں کے گرد گڑھے۔ نیلے تعلقہ دانت یہ جس۔ سوٹے زخمی مرکزہ دانتوں کے  
 نیچے۔ بالوں خارش۔ تلخ ذائقہ اور ذکاریں۔ خلق میں بدلتی جیسی نکلتی ہوئی معلوم دے۔ کھنڈے  
 مشرو بات سننے کی خواہش ہو جس سے تکلیف فرمے۔ تھوڑی دیر میں تے ہو جائیے۔ ہوش  
 میں پانی بھر بھرتے۔ بھوک خوب تیز ہو۔ رات کو دور سے سے پہلے۔ ناک کی خواہش ہو۔ جب  
 دیا جائے تو انکار کرے۔ بعد میں طبع دے کھائے سے۔ کوڑی کے اوپر دباؤ معہ خالی  
 کھوکھوسی محسوس ہو۔ گویا نیچے کو نکلا جا رہا ہے۔ جذبات۔ کیسی۔ پھر پھر ہٹ یا اگر گڑا ہٹ  
 آرام پڑنے کے لئے پیٹ کوٹے۔ پاخانہ پکے ہوئے سا گود نہ کی مانند دانتے دار کمزور۔ سخت۔  
 دست آہن۔ بھورا نیلگون۔ پتلا۔ اخراج میں تکلیف نہ ہو۔ گھبراہٹ ہو۔ بے ارادہ خارج ہو جانے  
 ہٹ کمزوری ہو جائے۔ متعدد نکلی ہوئی معلوم دے۔ کلچر کل آئے۔ چش ہو۔ پیٹ یا کر کے کمزوری  
 محسوس کرے۔ ذرات آئیں۔ کبھی کبھی ایبوس آئے۔ جماع کے لئے بھاری، مگر نامردی جیض دیر  
 تک جاری رہیں۔ جیض کی بجائے سیلان ارم طبع دار۔ سانس کے لئے اضطراب۔ ذرا سی  
 حرکت سے دم گھٹ جائے۔ ٹک ٹک کر سانس آئے۔ دکھانسی۔ حلقوم خراش۔ زخمی۔ روئیں دلہ  
 بولنے میں تکلیف۔ آواز۔ دھبی۔ گلا پڑا ہوا۔ دشام کو کرپ۔ برا نکائیش۔ کھانسی سخت۔  
 جھرجھر کی سی آواز کرنے والی۔ خشک۔ پھر آواز تکلیف۔ دھک آئے۔ کھنگار پڑے۔ سخت کمزوری  
 پیدا کرے۔ ہوا خارج ہو۔ ہو آکی نالی میں طبع یا کیسی۔ تبدیلی موسم۔ اجنبیوں کے سامنے۔ ہلنے  
 یا گانے سے۔ بلغم آسانی سے خارج ہو۔ نکلیں۔ رنگ آلود۔ جھاگدار۔ یا ٹھنڈا۔ انونہ (بائیں)  
 پھیپھڑے کا پتلا حصہ۔ درجہ دوم۔ مع غنودگی چھاتی بھری ہوئی۔ بھاری بھاری۔ چبک (بائیں)  
 جانب اوپر) گلے میں تکلیف یا ذیش جانب۔ بازو میں۔ کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف گڑا ہٹ  
 د ٹھنڈے مشروبات سے۔ دل میں درد داییں جانب۔ بازو۔ ذرا سی بات پر ہٹ دھڑکن ہو۔ خنا زیر  
 کے دوران میں۔ کمزور۔ چربی دار۔ بائیں جانب درد۔ پستان پر پھوڑا۔  
 تشنج۔ جلن۔ ریڑھ کی ہڈی میں بیٹی دگڑی سے۔ بائیں کندھے سے گئے کو درد آئے۔ بائیں  
 کندھے میں پھاڑنے کا سادہ۔ رات کے وقت۔ کمر کے ارد گرد میں دار دھبے۔ ماتھ کی انگلیاں



بے حس۔ اور پیر کی بھی۔ ہتھیلیوں میں۔ کولہوں میں اور پھر اوپر کمر میں فلج کی سی چپک۔ ٹھنٹے ٹھٹے  
 سے عینیں پیروں میں پسینہ ٹک جائے۔ لڑکھڑاہٹ۔ یہ آسانی لڑکھ جائے پیر میں سے سرد  
 پیروں کی انگلیوں میں اینٹھن۔ سرخ ہو جیسے دھتے۔ رقیق۔ بدبودار۔ خون آلود پیپ کا اخراج۔  
 پیٹ پر زرد دھتے۔ یرقان۔ عجاست کے جد کھل میں جلن۔ بے خوابی۔ آنکھ بند نہ رہیں۔ اندر  
 گرمی سے۔ دل میں غنودگی۔ نصف شب سے پہلے بے خوابی۔ آتشزدگی کے خواب۔ سرد پیر پیر  
 میں۔ نچا۔ سردی گھٹنوں میں۔ بستر میں گرم کمرے میں سردی۔ کمر میں جھلائے والی گرمی۔ کسی  
 جگہ مقامی۔ کمر میں۔ تپ دق کی سی۔ پسینہ۔ علی الصبح چپ چپا۔ کچھ آرام نہ آئے۔ چھابے تھکافت  
 مقدار خوراک و طاقت زیر استعمال۔ سے۔ ہنگ بجھ مافت کی روانہ بی چاہئے نہ دیر تک نہ رہی  
 رکھنی چاہئے۔ خوراک پ فلج کے رعبوں کو۔ مدت اثر۔ دہشتے۔  
 مدد و معاون ادویات۔ آرٹک۔ کلکیریا کاسب۔ سیپا۔ کالی کاسب۔ ایکو پوڈیم۔  
 سینگویریا۔ سیپیا۔ سطر

ادویہ متعلقہ۔ کاسٹم۔ کونیم۔ سیٹیا  
 قادوسیر۔ کوفید۔ نکس و امیکا  
 مخالف ادویہ۔ کاسٹم۔

PHOSPHORIC ACID

فاسفورک ایسڈ

اشتداد مرض د

رقیق رطوبتوں کے ضائع ہونے سے  
 کثرت جلع سے  
 لکان سے  
 بخار سے  
 سنجے۔ سنگ ہونے سے  
 دماغی صدمے سے  
 ناکام محبت سے۔ مگر کی بات سے  
 حوالتے جھونکے سے سوئی سے  
 کمزوری  
 جذبات  
 پیر کرنے سے

امراض و تاثرات

من۔ اعصاب  
 اعصاب ناسل  
 اعصاب حساس و سنسوری  
 ریشہ  
 عضلات  
 ہڈیاں

گاہے سے باتوں سے

## انخطاط مرض

گرمی سے - تھوڑی سی نیند سے

اجابت سے

علامات - کمزوری یا ناطاقتی - کثرت اخرج سے - دھیمپان - پس کر وٹ لیشا ہوا دھرم  
ہی دروہائے خراش کی سی تکلیف - ڈرتے ہوئے سے درد (Formation) بالوں کی جڑوں  
میں - ریڑھ کی ہڈی کے برابر - اعضا میں - جوڑو جیسے محسوس ہوں - خاموشی سے توجہ - لا پرواہ  
گنہ ذہن - کابل - دست یا پسینوں کی رغبت - گرفت کمزور - خیالات جمع نہ کر سکے - الفاظ ڈھونڈنا  
رہے - حافظہ کمزور - نا اُمیدی - بات کرنے کو جی نہ کرے - ہلکا سا سر سام - جلدی سے عقدہ جیسے  
چند یا پر کھینچنے والا بوجھ معلوم دے - ہاں جلدی سفید ہو جائیں - ہاں جھڑیں - بے چمک - گڑھے  
میں اتاری ہوئی آنکھیں - جن کے گرد نیلے حلقے ہوں - دباؤ سے باہر نکلی جائیں - زور - بیمار سا  
چہرہ - جیسے رانڈوں کی سفیدی - جم کر خشک ہوئی سی معلوم دے - سوز ہوں میں سے خون ہے - زبان  
جھاگدار - دھن کی خواہش - معدے میں حرشی - بہ افراط لے درد میلے سفید - پتلے یا لمبے  
لمبے دست - کمزوری - کم دودھ کے رنگ کا پیشاب بار بار آئے - بستر فراہ ہو جائے -  
سر دی لگ جائے - چھاتی کو - ہادیئے وان کھانسی - ریڑھ کی ہڈی میں کمزوری - فالج دھن کی سی -  
بازوؤں کا اگلا حصہ بھاری - رات کو ٹڈیوں میں درد - گویا کوئی جھیل رہا ہے - فسرہ - جھڑیوں دار جلد -  
دن میں غنودگی - لیکن رات کو بیداری - سردی پیرے یا پیٹ کے ایک طرف - ریڑھ کی ہڈی کے برابر  
چن - گھر کے بچے - گھر کے جتنے پر گرمی لگے - پسینہ آئے - بہت پسینہ - رات کو ہلکے بے  
تکلیف بخار کے نتیجے کے طور پر +

مقدار خوراک و طاقت استعمال

تدات اثر - بہ ہفتہ

ممد و معاون ادویات - چائنا

ادویہ متعلقہ - جیاس



PO DOPEHYLUM

پوڈوفاٹلم

امراض و تاثرات

جگر } ڈوڈونیم  
انٹریاں

متعدد

خاصیت الرعم  
دائیں جانب } شانہ (سکیپولا)  
حلق

امشدد او مرض

علی الصبح کھانے سے

موسم گرما میں دانت نکالنے کے دنوں میں

پینے سے حرکت سے

پارے کے استعمال سے

انحطاط مرض

جگر کا بہت بہت تھکی دیتے سے

پیش کے بل بیٹنے سے

علامات - جی متلاتا۔ جلتا کر سنا۔ سر اور گردن دھڑانا۔ آنکھیں نیم وا۔ سانس خراب۔ زبان علی  
ہونی سی۔ کھردری۔ مسوڑھے کاٹھے۔ دانت کٹنا۔ ڈالنے تلخ۔ منہ میں ہمیشہ کچھ بکھرا ہوا  
سا معلوم دے۔ جگر میں درد۔ جلیں۔ کمزور پیش خالی۔ ڈوبا سا جاتے۔ پیش میں درد کا  
سا احساس۔ پیش ہٹنے سے آرام دے۔ انٹریوں میں گڑبڑ۔ امیٹ ہو کر بغیر تکلیف کے  
بدرنگ اور بہت سا یا خاندانی سے زور سے خارج ہو۔ موسم گرما کے دست بے فید دست  
گندے پانی جیسے جھاگ دار۔ کھانے سے ذرے نکلیں۔ کمزوری پیدا کریں۔ ہضم کبھی دست  
کبھی کھلیں۔ تکلیف مثلاً سرد و وغیرہ۔ درد۔ سخت۔ کھڑا کے رنگ کا یا خاندانی متعدد میں جلیں۔ کھج کمزوری  
پاخانے سے پہلے کا بچ نکل آئے۔ بواسیر تہ۔ بدبودار۔ حقیقتہ الرعم میں بے حسی آئینہ درد۔ دائیں طرف  
کو جاتے۔ دانتوں تک جاتے۔ پاخانہ پھرتے ہوئے۔ اعضائے متاسل کے لئے خطرہ۔ یرقان۔  
چہرے اور آنکھوں میں۔ سوتے ہوئے گرا ہٹا اور گول گزانا۔

مقدار خوراک و طاقت استعمال - بزرگ سے ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ اچوں کے دنوں میں عطا۔ مدت اثر -

ممد و معاون ادویات - کلکریا کالہب۔ نیشتر مہور۔ سلفر

ادویہ متعلقہ - ایلو۔ چائنا۔ مرکبوس +

PULASTILLA

## پاسٹیلار

علامات و تاثرات

من  
دریدیں

زبان

معدہ

امشرباں

زمانہ اعضائے تناسل

اعضائے پیشاب

اعضائے تنفس

ایک طرف

ول (دایاں حصہ)

استعداد و مرض

گرمی ہو۔ کمرہ  
گرمی ہو۔ کمرہ  
گرمی ہو۔ کمرہ

پیشاب پھینکنے سے

اتخراج دہ جانے سے

شام کو آرام سے

حرکت شروع کرنے سے

لیٹ جاتے سے۔ ایک کروٹ دیں

امیرانہ خوراک

بہت دیر بعد

کھانے سے کھی چربی وغیرہ۔ برون

انڈے

شباب - ایام حمل

حیض سے

قولاد کے استعمال سے۔ کونین کے استعمال سے

انخطاط مرض

بھٹنے سے۔ تازہ۔ گھلی ہوئی

کپڑا اتھانے سے

کھڑے ہونے سے

آہستہ آہستہ حرکت سے

خوب رویئے سے

علامات - تبدیلی پذیر۔ اولتی بدلتی علامات - ایک خاص حد تک بڑھ کر یکا یک کم ہو جائیں اور پھر وہی نہج جائیں - پیاس نہ ہو - سانس پورا پورا نہ آئے اور سہوی گئے - مٹنے



کی یا حیض کی قرین۔ آخر لاج دب جانا۔ کان بچا۔ حیض میلان الرحمہ دودھ وغیرہ وغیرہ۔ اخراج  
 خون چرم اہٹ۔ خون کی کمی۔ اخراج بہ اقرار طہریم۔ گاڑھا۔ زردی یا بل سبز تلخ خاب۔  
 پتھری سے لگیں۔ ایسی تکلیف جسے زخم کو حیر پھاڑا جاتا ہو۔ بے جستی۔ مانعہ۔ پیر کی یا جس طرف بیٹھے  
 ہو۔ زرد رو۔ ٹھنڈی۔ گوی۔ نرم دل۔ حلیم الطبع۔ پرجذبات۔ جلد روئے والی بہت  
 نار بیٹھنے والی۔ چلنے کر دھننے والی۔ جہت نامہ اصل ہو جانے والی۔ بہمدردی کی خواہشمند۔ سر جھکا کر نہ  
 لیٹ سکے۔ چند یا میں سر درد شروع ہو۔ کپشیدور میں درد۔ دکھانسی سے تالو پر بہت پسینہ آئے  
 آنکھیں۔ نسوں سے گرم۔ یا ڈھکی ہوئی سی معلوم ہیں۔ داندھی سے۔ بلکیں چکیں۔ سردی کا اثر۔  
 آنکھیں ڈھکیں۔ سوزاک کا اثر۔ الجھناری یا گویاری۔ اندھے پن کے محسوسات۔ حیض سے رات کو  
 کان میں درد۔ برا اثر ارج۔ ناک کے سامنے بدبو۔ دکھام۔ بیٹھنے سے ناک رگ جلتے۔ زرد چہرہ۔  
 ہونٹ چلتے۔ نیچے کا ہونٹ پیچ میں سے پھٹ جلتے۔ سانس میں بدبو۔ دانت کا درد۔  
 گویا کوئی دانت کھینچ رہا ہو۔ د سردی سے۔ ذائقہ خراب۔ صبح ملنے وقت خون آلود۔ چکنا چپ چپا  
 منہ یا خشک بے پیاس۔ زبان جلی سی محسوس ہو۔ کھانے کے بعد ذائقہ من میں قائم رہے۔ پانی یا  
 چکناٹی ناپسند ہو۔ ترشی کی خواہش جو موافق نہ آئے۔ یکایک نقرہ ہو جائے۔ دکھانے سے چھاتی  
 پر جلیں۔ جی متلائے کوڑی میں کالے جانے کی سی تکلیف۔ ٹھنڈ کی سی ٹپ۔ بھاری یا بگڑا ہوا  
 معدہ۔ پیٹ۔ پتھر جیسا سخت۔ درد کرے۔ بے جس ہو۔ جہتوں میں درد۔ پاخانہ۔ تبدیلی پذیر۔  
 سبز اتوں د آدھی رات کے بعد مفراوی۔ بواسیر۔ لیٹنے سے۔ پیشاب غیر روا یا لیٹنے پر خارج  
 ہو جائے۔ بعد میں لہو آئے۔ نشانے میں بھاری دباؤ سا یا تشنگ۔ رات کو پیشاب خفا ہو۔ جلن  
 یا نہیں ہونے پہنے کو۔ پروسیٹ ہٹے ہوئے۔ سوزاک۔ خون آلود خراج۔ حیض سا محسوس ہو۔ حیض  
 سیاہ۔ بدیر۔ شباب میں۔ کم دہنا سے۔ بے قاعدہ۔ جلن والا۔ غائب۔ آیام حیض میں  
 تکلیف۔ وضع حمل کے سے کمزور درد۔ بعد میں درد میلان الرحمہ۔ دودھ جیسا۔ چرم ہٹکا ہوا کی  
 بھوک سی محسوس ہو۔ دیا میں طرف لیٹنے سے۔ گویا پیٹ میں۔ لگڑ گری ہو۔ کھانسی صبح کو ڈھیلی  
 شام کو خشک۔ کوڑی میں دھسک۔ اٹھ کر بیٹھا پڑے۔ بلغم کاڑھی۔ جھاگدار میٹھی۔ ہلکی چھاتی  
 میں تکلیف گویا کہ جو چھو رکھا ہے۔ دھڑکن۔ پستان سکوری کے دودھ۔ نرمی سی۔ درد کرنے والی  
 گھٹلی۔ دو یاں جانب دودھ کم۔ جوڑوں میں سوزش۔ پیر کی پشت میں کٹنی بے جس ہو۔ پتھری اعضا  
 میں۔ درد پیٹے کو جائے۔ کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف۔ ٹانگیں بھاری ہوں۔ ٹانگوں میں سر درد۔

ہیروں میں بدبودار پسینہ۔ غدود میں سوزش مدیجی ٹپے درد (Vericosa) گرم ہونے پر جلد میں غارش۔ خمرہ۔ دن میں غنودگی۔ لیٹے ہوئے سر پر ہاتھ رکھے۔ مینہ اچلتی رہے۔ خواب آنے نہیں صبح کو پریشان رہا تھا ہوا سا پیدا ہو۔ سرد لگے مگر گرمی سے نفرت ہو۔ گرم کمرے میں درو ہو۔ رات کو بیٹھنے سے۔ ایک ہاتھ ٹھنڈا ہو۔ کچھ حقے پر پسینہ آئے۔ طاقت استعمال بمقدار خوراک۔ ۳۰ سے۔ ۴۰ تک۔

مدت اثر۔ ایک ہفتہ۔

ممد و معاون ادویات۔ آرستک۔ ہراوینا۔ کالی یا ایکارب۔ بھنی سلف۔ لائیو کو پوڈیم سیسیا سلف۔ سیلیا۔ سیٹیم۔ سلیفورک ایسڈ۔ ترکم ادویہ متعلقہ۔ ایس۔ سی سیوگا۔ گریفائٹس۔ میما میلس۔ کالی یا ایکارب۔ بیٹر م سلف۔ مخالف ادویہ۔ نکس موسک۔

ARISTOX

## ترشٹاکس

امراض یا تاثرات

جلد } اعضائے تناسل  
چہرہ کھوپڑی  
خون

سیلولر (Cellular)

ریشہ جات }  
(Ligaments)  
(Fibrous)  
لعا بدرجہ کیاں۔

(Pyrus)  
(Parotid)  
غدود

(Gang)  
(Sciatic)  
عصاب

استعداد مرض

مرطوب کھٹکڑی ہوا سے  
نہاتے دھوتے ہوئے  
گھل جانے سے  
ٹھنڈا ہوا کا جھوکا لگ جائے  
پسینوں میں کھل جانے

سے ہاتھ دینہ  
حرکت شروع کرنے سے

آرام سے

موج آنے سے بہت محنت سے

بعد نصف شب

انخطاط مرض

حرکت جاری رہنے سے

بائیں جانب یا بائیں سے دینیں کو جانوالی  
نکالیف

کچرے لیٹنے سے غسل سے  
گرمی سے اگر گرمی پہنچائی جائے۔

نکلنے سے۔ نکسیر سے

پیٹ پکڑنے سے

علامات۔ وہائی غارش جوش میں رہنے والے۔ تب محرقہ بادی بافلح کے اثرات۔ رات  
کو درد گولی کی طرح نکل جاتے والا۔ چیک والا۔ یا پھٹانے والا۔ کسی حالت میں  
بھی آرام نہ پاسکے۔ نظم یا زرخش جیسی نکلیف۔ اگر آؤ گوشت کتا ہوا یا ڈھیلا سا محسوس  
ہو۔ اکڑا ہوا سا جان پڑے۔ عضلات میں تشنج۔ چوٹیاں سی ریگیں بنے صی کیپی۔ جلن۔ سوزش  
اور سرخی۔ اخراج چرم سے والا۔ رنگ کے رنگ کا گوشت دھوئے ہوئے پانی جیسا یا  
گدا سا۔ جس سے پھوڑے پھنسیاں نکل آئیں جلیں۔ متفکر۔ بیدل یا البسودہ۔ آہستہ آہستہ جواب دہ  
ہلکا ہلکا سرسام۔ سر گھومے۔ بعد زان سر میں درد ہو۔ دماغ پٹھ جائے یا ڈھیلا محسوس دھماکے  
سے۔ ساتھ گویا کسی بوڑھے سے دیا جا رہا ہے۔ گدائی میں لگڑاؤ اور درد ڈا ہلویٹنے سے۔ آنکھوں کے پیچھے  
درد۔ حرکت سے پردہ چشم سخت پکٹتا ہوا خشک۔ مضبوطی سے بند ہو جائے۔ ماضو بکثرت مکرم  
رک رک ہیں۔ مددشی سے ڈر گئے۔ ناک کی نوک سرخ تیز میں پانی سے نکسیر رہا کہ۔ ناک کی ہڈی میں  
سخت درد۔ چہرے میں درد۔ بائیں رخسار پر سرخ وجھے۔ سوچا اور اگر ہوا چہرہ خشک۔ پیٹھے ہوئے  
ہوٹ۔ ہونٹوں پر پھنسیاں رہیں۔ میلا۔ خون آلود قھوکھوتے ہوئے ہے۔ دانت ڈھیلے محسوس  
ہوں۔ زبان کی نوک پر سرخ شلٹ۔ ترچھے تھیلے۔ یا ایک طرف تیلی۔ درمیان میں سرخ اور خشک  
ذیقہ تانبے کا سیاہ خشک گھاس کا سا۔ صبح کے وقت گلے میں بیٹھ جانے خراش۔ غدود میں سوزش  
گرم مشرد بات کی خواہش ہو خواہ ان سے دکھائی میں۔ سردی میں وغیرہ۔ کھانستے کھانستے  
ہو جائے۔ پیٹ پر پٹ بیٹنے سے تھوہلے (Foss) پیٹ چھونے سے درد ہو۔ پیٹ میں گولا  
سا معلوم ہو۔ دست پتلے۔ جھاک دار۔ غوت آلود۔ بدبودار۔ ایلشوں کی سرخی کے رنگ کے  
چٹپٹے والے پکدار۔ بے ارادہ خارج ہو جائیں۔ یا مروڑے آئیں۔ دے سے۔ بوا سیر داندے  
سے۔ اعضاء تناسل میں ورم خصوصاً آگے کی جگہ میں غارش۔ سوزش۔ کھانسی خشک  
گھاٹھا ہوا۔ بھارت سے در تکلیف دینے والی۔ خون کا سرد ذائقہ۔ پھوڑے پھوڑے ایک پھول

یعنی (Oedema) دھڑکن۔ حرکت سے۔ دل اکھا سا محسوس ہو (Hypertrophy) درد

باروں بیچے کی طرف جاسے۔ گردہ سخت ہو۔ ششوں کے درمیان درد نکلتے سے۔ گردہ کے ساتھ  
 سکر دی جانے یا ٹوٹی جانے سے خوب دبائے سے۔ پھرنے سے یا پیچھے جھکنے سے۔ ایسی کوئی  
 کوئے گردہ درد۔ رالوں تک جائے بے حتی۔ اعضا میں کلنٹے سے شخص۔ بار و خود بخود حرکت کریں  
 دھاباں، کٹینوں میں غلج کا سادہ۔ انھوں کی پشت پر (Phagades) ہیلیاں خشک گرم  
 پھیٹی ہوئی۔ جو کھٹی ہوئی۔ باقہ و حوصلے سے جلن ہو۔ ران کی طرف درد جائے یا فانیہ پھرنے سے  
 سائیکاٹانگ کی پیر وئی پس میں درد۔ ٹانگ بے جان یا گڑی کی سی معلوم ہو۔ پنڈلیوں میں اینٹھن  
 ہو۔ زخم ہوں۔ جن سے خون آلود پانی بہے۔ خارش ہو۔ جلد سخت ہوئی۔ خشک گرم بکھن جو  
 جلن ہو۔ دگری سے بھٹائی ہوئے درد ہو۔ چھوٹی چھوٹی پھپھوسے دار یا کھڑکھڑ دار  
 پٹھیاں۔ ایکڑ یا کی سی۔ قرچا چھپا کی یعنی تپتی جیسے داغ۔ دھابے تناسل پر۔  
 پیش کے ساتھ باری سے۔ بانوں میں سے پیپ ہے۔ دس کا ہر جرم جائے۔ نین بانوں کی خارش۔  
 زخموں سے پانی بہے۔ خواب سخت محنت کے۔ کشت و خون کے۔ ٹھکا ہوا یا بھرا ہوا یا سیدھا ہو شخص  
 تیز کا پتی ہوئی۔ بے قاعدہ۔ آسانی سے سردی لگ جائے۔ ذرا سا کپڑا کھل جانے سے  
 باروں میں درد کھانٹنے سے لہزہ گویا سردی پڑ رہا ہے یا رگوں میں دوڑ رہا ہے کھانسی سے پہلے  
 باری باری سے گرمی لگے کسی ایک جھٹے میں گرمی اور سردی پسینہ دھکیلیں بے غلج کیا کھ  
 مقدار خوراک و طاقت استعمال۔ ۲ سے ۴ کلو اور ۲۰ پاؤں سے زیادہ اس کے ٹکڑے یا پودے۔  
 زہریلے اثرات دھکرنے کے لئے مفید ہے۔ مدت اثر۔ ۴ سہفتے۔

مدد و معاون ادویات۔ برائیونیا۔ کلکیر یا کاسب۔ کاسٹر۔ ڈیکو پوڈیم۔ میگنیشیا کرب

مید و رائٹنم۔ فاسفورس۔ فائوولک۔ پلسٹاک۔ ملٹر

ادویہ متعلقہ۔ آئیکا۔ برائیونیا۔ ڈیکا مانا۔

گندھک

SULPHUR

سلفر

استنداد مرض

انزاج و ب جائے سے

غل سے۔ درد سے

امراض و تاثرات

رگوں میں

دور زخموں

مجاہدوں میں

پیش میں



اعضائے پرورش  
 نعابد ار جھیلیاں } میوکس  
 سیرس  
 مقعد - چھاتی  
 جلد - تنوں میں  
 چند یا - تلوے  
 جوڑ - غدود

گرمی سے } کوشش سے  
 بستر میں  
 ادنیٰ کپڑوں سے وغیرہ وغیرہ  
 موسمی تبدیلیوں سے  
 بولنے سے

البتہ قبل و دپہر  
 وقت مقررہ پر یا آغاز پیری میں  
 پورے چاند پر دسائے یا لیکھا

انحطاط مرض

کھلی ہوا میں

گرم سینک سے

پینے سے - خشک گرمی سے

علامات - کثرت - لاغر - وایم المریض - غلیظ - میلے کھیلے ہوئے بھوک  
 اچھی - بچوں کا سوکھنا - سورا (Pouca) - ہنسیاں یا خنازیر - یا بانی کے دھند و عمل کی کمی - بیزش  
 پھر خشک ہونے میں دیر - ہر تکلیف کا پرانی پڑ جانا - کنارے سرخ یا کوئی واحد حصہ مثلاً ہونٹ  
 کان - ٹخنے وغیرہ (ایلو) مقامی جلن یا انجماد تلوے - چند یا - ہڈیاں پر درد مقامات - فحاش  
 خاص مقامات ہیں - اثرین سے فادش - بدبودار چمڑے والے - یا خون کی دھاریوں والے اخراج  
 کمزوری - بیوشی کے دورے - خالی خالی احساس ضرورت سے زیادہ بڑا احساس - بے چینی -  
 غنودگی - اوپر چڑھنے والی تکالیف - گرمی - حرارت - کپکپی - چکر وغیرہ - دھیمے سست  
 بھوکے - ہمیشہ تھکے ہوئے سے - بڑا امید خواب دیکھنے والے - بھاشن - مذہب پرست - تلبنتی  
 مزاج - زور و رنج - کینہ خیالات - راز جو بیلدی سے جوش میں آجائے والے - جہلی - زندگی سے بیزار  
 یا تھکا چکے - چند یا میں تڑپ - بھاری - زخمی سی - گڈی سے چند یا تک - درد - سردی -  
 دباؤ - گویا شی سی بندھی ہوئی ہے - دماغ کی گہرائی میں درد - اتوار کے دن - سرد - سرگرم - میرٹھ سے  
 چند یا پر سینہ - ہال خشک اور ٹھنڈے - آنکھیں جلتی ہوئی - بکھانے کی سی تکلیف - گویا ریت بھری  
 ہے - چٹیاں بھٹی پڑیں - قطر نقراتی ہوں - روشنی کے گرد حلقہ نظر آئے - گویا دھواں اڑ

اڑ رہا ہے۔ خوشی سے خوف۔ آنکھیں دکھیں۔ کان میں جیتے ہوئے پانی کی شرشر۔ ناک رُک رہی کبھی  
 ایک صفتاً کبھی دوسرا۔ بوند بوند ٹپکے۔ سوزش ہو۔ سرخ ہو۔ دھندلے سے بڑبڑکام۔  
 نکسیر کا پھوٹنا۔ رات کو یادیں جانب لیٹنے سے۔ بو کے لئے تیز جس قیاسی ہو۔ ماتھے کی  
 رگوں میں سوزش۔ بوڑھا نظر آئے۔ چہرے پر داغ۔ خشک۔ لکنت آمیز زبان۔ سرخ کنارے اور  
 نوک۔ دانتوں کے کیلے ذکی ٹخن دانت کٹ گئے۔ مونہ میں زخم۔ گلے میں سوزش سی یا دھسک اٹھتی رہے  
 بیرونی مشرخی۔ ڈکاریں۔ مشرے اندر جیسی دکھانے سے پانی زیادہ پیے کھائے کم گوشت سے  
 نفرت۔ یکایک کھوک بھڑک اٹھے۔ کمزور ہو۔ رات کے قبل وہیر کوڑی میں پیٹ دکھتا  
 ہو۔ دہانے سے بھاری ہو۔ چیک مارے۔ پیٹے کو میٹھا مالے۔ مقعد کی طرف بچوں کے پیٹ  
 میں درد تو بچ۔ مقعد میں درد۔ فارض۔ حاجت پی رہے۔ یواسیر کی رعیت۔ درد کے ڈر سے پافانہ  
 روکے رکھے۔ دست۔ جلد جلد سے علی الصبح دیکھیں، جلد پی پیر۔ بودار۔ بے درد۔ چٹے  
 بھوسے بھوسے جھاگ و درد و درد سے قیض سے لوستے بدلتے جلن۔ خارش پیشاب کی نالی میں  
 جلدی جلدی یا رات کو پیشاب آئے۔ بستر خراب ہو جائے۔ نوٹے شک جائیں۔ رجم میں کاسنے کی سی  
 تھلیف۔ دھیس میں جلن۔ خارش بھر گاہ میں دھیس سے۔ پرسوت کا بخار۔ بعض بد بو اور جلن دار  
 چرمر۔ لڑوالید لڑوائیض۔ دم گھٹے۔ ہوا کی کھوک۔ بے قاعدہ سانس بکھا  
 تیز۔ دوتین مرتبہ کھانا پڑے۔ گہری۔ گلابیٹھا ہوا۔ صبح کے وقت۔ چھاتی میں بلغم گھر گھرے۔ لڑن  
 انکے قیس دوپہر معلوم ہو۔ پندسا بدھا ہوا معلوم دے۔ یا بوجھ سا رکھا ہو۔ سرخ یا بھورے  
 بھورے داغ۔ درد یا بیکلستان سے پیچھے کو تھوہ دل بہت بڑ معلوم دے۔ دوسرے دھیس  
 سے بستان کی گھنڈی چٹھی ہوئی۔ بستان میں تیز جلن۔ گردن کمزور۔ گردن پر پھوڑے۔ کندھے  
 بھاری۔ کندھوں کے درمیان درد۔ گردن کے گرد۔ درد معدے کی طرف جائے۔ خجک کر  
 چلے۔ مائعوں سے بوجھ سمجھائے۔ جب کہ میٹھا ہو۔ پافانیک وقت تھلیف۔ ہایاں بازو بے جس  
 ہو۔ لیٹے ہوئے پتیلی پٹھی ہوئی۔ کھال اتارے۔ اگزیر۔ سے ہتیلوں پر۔ لٹکیاں دوائیں  
 بے جس یا بیکل ران رگ دھیم شڑنگ میں سٹاؤ۔ یا بیکل بڈلی میں شٹن یعنی بانٹے۔ تلو سے  
 جلیس۔ بستر سے پاؤں باسر نکال لے۔ رات کو۔ یا بستر سے ہی ٹھنڈے رہیں۔  
 خجک رہیں۔ ایک عضو میں خجکے لگیں۔ سونے کے لئے لیٹنے پر جلد خشک۔ کھردری  
 جھڑیاں دار۔ کندھ سے اتریں۔ خارش۔ رات کو بیت تیز۔ پھوٹ پڑے۔ گھاؤ



علامات - ڈھیلے دھان مستورات کے لئے - گداز و فریبیدن - آسانی سے دم و بدن  
 ٹل جانے کی رغبت (Uterine reflex) علامات کمر میں بھیر جائیں - ۳۔ اوپر کو ہلنے  
 ۱۔ متقدم ہیں - ۲۔ جم میں - پیچھے کی طرف - سر میں (دائیں جانب) نگوں میں وغیرہ کی پکڑی پیدا کرے - گولا  
 سا معلوم دے - یا اندر مٹی طور پر پھرتا ہوا - اوپر کو اٹھتا ہوا کمزوری اور فلی ہونے کا  
 احساس - کوڑی میں چھاتی میں مکر کے گرد - کوکوں پر - گھٹنوں میں وغیرہ - اخراج دودھ یا خون کے  
 رنگ کے - ذرا سی بات سے متفکر یا خوف زدہ - محبت میں رہنا ناپسند کرے - مگر تنہائی سے ڈرے  
 افسردہ محبت - حافظہ کمزور - غمگین - چڑچڑی - کبھی لاپرواہ یا اوداس - خواجہ میں غارت - سرور و  
 بانیں آنکھ کے اوپر کبھی کن پٹی کے ایک جانب کبھی دوسری جانب ۱۔ اسی سپو بٹنے سے - چند یا پر  
 بھاری پن - گولی اسی لگے - بھٹنا جائے - آدھے سیسی کا درد - سر کو گھمے پیچھے جھٹکے - ۲۔ آنکھیں  
 چمکی جائیں - سرخ - کھلج ہو - نکلی پڑے - بھٹکے سے اڑتے ہوئے - چنگاریاں سی جھڑتی ہوئی  
 دکھائی دیں - پھر بصارت ماری جائے - ہر طرح کی یونانی پسند ہو ناک کی آریا کی وہ کی مانند بھوئی کی  
 لکیر ہو (AENIS) جڑ میں دبائے جانے کا سادہ ہو - چوبے یا کھرد نکلیں - آنکھوں کے نیچے سیاہ  
 حلقے - چہرے کا رنگ بدلتا ہوا - نیچے کا موٹا سوبا اور پھٹا ہوا - منہ میں جلن کا احساس صبح  
 کے وقت کھانسی کھانسی کر بزم نکالتی پڑے - ذائقہ منیر یا مچھلی کا سا - یا تلخ - ترش - سردی غلے میں  
 چڑھتی ہوئی - بھاری بھاری ڈکائیں - جھاگدہ بلغم - غوراک کے خیال یا خوشبو سے جی متلائے  
 صبح کو نئے ہو جانے صرف ٹوس غوراک یا دودھ سا نکلے - سخت بھوک لگے - حشر چیزوں کی خواہش  
 ہو - کوڑی کی جگہ ڈوبی جانے عشی سی طاری ہو - کھانے سے آرام نہ پڑے - گولا سا معلوم  
 دے - شائے میں نہ ٹھنسی ہو - ۱۔ بھٹکے سے رحم نکلا جائے - یا نیچے کو دبائے والا بھاری  
 بوجھ سا محسوس ہو - ہاتھوں سے دیاے یا ٹانگوں کو پیٹنی کی طرح اوپر نیچے رکھے - گھڑا سا پیٹ  
 ہو - دست - سریش جیسی آنوں خارج ہو - دست - آباے ہوئے دودھ سے - متقدم نکڑی  
 ہوئی سی - بے طاقت - کبھی دن تک حاجت نہ ہو - دائمی قبض - گویا متقدم میں ڈاٹ سی لگ گئی  
 ہے - بوا میر - باہر نکلنے والے سے - چپکے والی - ایام حمل کے دوران میں متقدم میں دھوبت دینا  
 پیشاب آہستہ آہستہ - پہلے جلن ہو کر شروع نیند میں پیشاب ڈھکا ہو جائے - ۱۔ کھانے سے  
 چھینکنے سے وغیرہ وغیرہ - گاڑھا - غلیظ پیشاب - چپکے والی - سرخ - ریت کے ذرات  
 یا سفید جیفن سند - آغاز شب میں یا دم میں جلن یا درد کمزوری اور کھجے جانے یا نیچے



گرے چائے کا احساس اور باکریٹھنے کی طرہ سے شرجہ کے بول میں سوزش۔ پھوڑا میلان اور  
بڑی بڑی ٹھیلیاں سی خاص جوں۔ بدبودار سوزاک مادہ۔ معدے سے کھانسی لگے۔ دوسری  
حرارت کی جدیدی خراب بلغم خاص ہو۔ وہ خون بے قاعدہ۔ ٹھیرا ہو۔ سامعہ دے۔ دھڑکن  
نمایاں۔ کن پتہ کی طرف چڑھتا ہو۔ نبض سی جلتی ہوئی معلوم دے۔ رات کو زور۔ خون کی نالیوں میں  
خون کی کثرت۔ کھانسی کا ہوا سا محسوس ہو۔ دم گھرے۔ کمر کے گرد۔ دہرائے کی خواہش ہو۔ ناک سے سرخ  
گھٹنے یا ایشی ٹھنڈی۔ جدید پر دھڑکی ہوئی۔ ٹھنڈی۔ قحط۔ دہرائیاں۔ چھوٹی چھوٹی سفید  
پتھیاں مدد کھلج۔ پھوڑا کھنسی پر ہونا کھنڈ۔ چھوٹے جوڑوں پر زخم۔ سوتے سوتے زور سے بولے  
پیس کر دھڑکیٹھنے سے خواب۔ آسانی سے سردی لگ جائے۔ سردی خاص خاص مقامات پر چند یا  
پاکندھوں کے درمیان۔ پیروں میں لیتریں۔ ایک ایک کمرہ کی کا دورہ۔ ٹھنڈا گرم سوخ  
چھو۔ ناک گرم پیر ٹھنڈے یا اس کے برعکس پسینہ۔ آسانی۔ لرزے سے۔ اعضاء تناسل پر۔  
کمر میں۔ ریڑھ کے ڈھکے پر۔ بے قاعدہ بخار۔

مقدار خوراک یا طاقت استعمال ۱۲-۳۰-۴۰۔ بہت کم دے کی دوا بار بار نہ دینی چاہئے  
تھوڑا کثرت سے ۱۰ دن میں دو مرتبہ دینے کی سفارش کرتے ہیں۔ مقدار خوراک ۶-۷ پھنٹے۔  
معدہ و معاون ادویات۔ ٹیٹرم میو۔ فاسفورس۔ سوراٹنیم۔ پٹینٹا۔ سلفر۔  
سلیکا۔ یہ متعلقہ۔ کاسٹیک۔ جیلین۔ الیمینک۔ ٹیٹرم میو۔ پٹینٹا۔  
مخالف دھرم۔ لیکیس۔

سلیکا

SILICA

استعداد مرض

ہوا۔ جھونکے

سردی سے  
تبدیلیوں  
کھن جانے سے  
نجانے سے  
پیسے زکری سے  
دہرائیوں کے

سلیکا

امراض و تاثرات

پیروین کر۔ بھونکے سے

رہجہ جات (Blastic) (Calicular)

اعصاب غدد

تھینٹین (Eunohren)

نیماں (Tone Ducts) آنسو کی نیماں

(Vatolae) تھپولا

ہلمیاں - دھری ہڈی (Cartilage)

لعابہر جھلی  
جلد

عصبی جوش  
احساس دہشتی شور  
دھماکہ ریزہ کی ہڈی

چاندنی کی تبدیلی - رات

اسخاطک مرض

گرم گرم کپڑے پینے سے مرکو  
گرم گرم ہوجانے سے

مختل شباب

علامات - نہایت ذکی المس - شور کو درو کو یا ستری کو ایکٹھی سے پٹے رہنا چاہے۔  
تیز درد - یکجائی - کہ وہ میں - سستی میں - رخم میں وغیرہ - تشنج - جندی تھک جانے کا رجحان - یہ لفظ اسے  
پچھلے زمانہ - سہستہ آہستہ - نامکمل عمل - بعد میں سخت ہو جانے - ہر ایک چوٹ پک جانے  
ویر تک پکتے رہیں - پھولا پھوٹا مردار گوشت - نوک کی کئی - جڑ میں نشوونما - درمیں چلنا سکے  
غده میں سبزش مرض ہو کھیا - اعضا سو جائیں - سویرے کے وقت (Dormancy) سویرن  
دماغی تیزی - جسمانی سستی - ہمت کی کمی - بھٹی چال - رنجیدہ اور صندی - اوپر چڑھنے والے  
اثرات - سخت جگر کن پٹیوں میں درد دیاؤ سے - درد کے بعد بے بھری چند یا پرتڑپ -  
پیت پھولا ہوا - کھوپری پر گوڑے - آنکھوں میں سوزش - متوجہ ہوں - تکام - نہیان پر حلق میں  
بال سامعہ دے حلق میں تلخ ذائقہ - دانتوں کی جڑوں میں موڑے - گرم خودک سے نفرت  
پیٹ بڑا - سخت اور گرم - ٹانگیں تیلی - مقدمہ میں کاسے جانے کی سی تکلیف - تشنج - غوطوں میں درد  
امیاعثرت - پاخانہ دب جانے - حصے میں غوطوں میں پانی اتر آئے - رحم کی تلی میں کاسے جانے  
کاسا درد اوپر کی طرف - پیشاب کرنے سے - سیلان ارحم بہ افراط - رک رک کر ہر نگاہ میں غارش  
تے ہاؤٹنے والے - کھانسی سانس روکنے والی - کھٹکے مشہور بات سے - یلتم بہ افراط -  
چھاتی میں غرغر کرے - پستان کی گھنٹی میں درد - لیٹان میں گانٹھ - ایکڑی - قد میں سوزش -  
انگوٹوں کی نوک میں درد - خشکی - نغنے کمزور - پیروں میں پسینہ - بدبودار - خارش کرنے والا -  
چرم مرنے والا - جو تے خراب کرے والا - دیا ہوا - پیر کی محراب میں درد - بد شکل - اندر نکلنے والے  
ناخن - خوفناک خواب - آنکھ گتے ہی باگ پڑے - سردی - بستر میں محنت سے - تکلیف وہ

جیتے ہیں۔ تیخ جیسی سردی۔ جب دق۔ بکثرت پینے۔ اوپر کے جھٹے ہیں۔ سر پر متاثر ہے  
میں۔ رات کو۔ بہ آسانی۔ بدبودار۔ چمرائے والے۔

مقدار خوراک و طاقت استعمال۔ ۶ سے ۱۰ تک ہر ۲ یا ۳ سے زیادہ۔  
مدت اثر۔ ۶ ہفتے۔

ممد و معاون ادویات۔ فلوریک الیڈ۔ فاسفورس۔ تھیوجا۔

ادویہ متعلقہ۔ کلکیریا کارب مرمر۔ کالی فاس۔

بعد میں دی جائے۔ کلکیریا کارب۔ ہیمپٹر۔

مخالف ادویہ۔ مرکب رس نکس موسک۔

THUSA

## تھیوجا

### استعداد مرض

سرد و مرطوب

گرمی بسترگی

۳ ہفتے سے سالانہ

وقت مقررہ پر ہم بڑھتے چاند

ایام حیض میں

پیشہ ہارنے وقت۔ سوزش سے

چھپک کے چلے سے

چاد سے پیاز سے

### انخطا ط مرض

آندھی یا ہوا سے

گرمی سے } سر پینے سے

کھن کر اخراج ہونے سے

چھینکوں سے

### امراض و تاثرات

اعضائے تناسل و پستکی

عابد رجھتیاں۔ انٹریوں کی

من۔ اعصاب

کن ٹی

خدد۔ جلد

بائیں جانب۔ خفیہ الرحم

حرکت سے : نانگ پر نانگ پیچنی کی طرح رکھنے سے چھوٹے سے ۔

علامات ۔ ٹھکانا اور ڈھیلا ڈھالا ۔ سخت نقابہت و کمزوری ۔ جلدی جلدی سوکھنا یا نرم ہوا فرج و ارم گوشت ۔ سے سیاہ ۔ دینے ہوئے ۔ یعنی مسانت جسم ۔ تیز ترش یا جیسے جیسی بدبو آئے ۔ چکنے یا خانے سے ۔ جلد سے یا پسینے سے بوند بوند کر کے پیشاب آئے ۔ جلن کے ساتھ ۔ تکلیف بھی کہیں ہو بھی کہیں ۔ گرمی سے ۔ بانی کے درد ۔ جھٹکے سے لگیں ۔ ریڑھ کی ہڈی سے کٹے حصہ بے جان سا ہو جائے ۔ وہی شکلیں دکھائی دیں ۔ پھر کوئی خیال دل میں بیٹھ جائے ۔ یونانی کا ۔ اندر کسی زندہ چیز کا احساس ۔ پسوں کسی زہر و مصلحت کے اتھیں ہونے کا خیال ۔ جلد بازاؤ و متفکر ۔ ذرا ذرا سی بات پر خیال مجتمع کر سکے ۔ اعضا کی کمزوری و خورق تھینا ۔ سر میں چکر ۔ جیسے ہنڈرے میں چکر آتے ہیں ۔ بھارتا ہوا ۔ گویا سر کی بائیں طرف کوئی سیخ گاٹا ہو جیسی درد و نیور جلیا ، خشک پٹھے ہوئے بال ۔ آنکھیں خوں جیسی سرخ ۔ آنسو بھرے ہوں ۔ کھلی بریں چہرہ موم کے رنگ کا ۔ چکدار ۔ آنکھوں کے نیچے سیاہی ۔ دانت مسوڑوں کے پاس سے جھرتے ہوں ۔ دسردی سے ۔ ٹپکنے میں آواز آنے یا ٹکائی آئیں ۔ ترش اور پکنائی دار و کایں پریشیں گڑ بڑ ۔ بچنے کی آنتوں میں گوسوں میں مشافہ ہیں یا پیشاب کی نلی میں کالنے والے مردڑ ۔ انٹریوں میں گڑ بڑ کی آواز ہو ۔ پتلا سینہ دست ہو جائے ۔ گڑ بڑ کر کے باخاندہ خارج ہو ۔ یا پھر پھٹ کر آواز ہو ۔ صبح کی خوراک کے بعد یا خاندہ سخت ۔ سیاہ ٹھیلیاں ۔ اور پانی زور سے خارج ہو ۔ پھکاری کے مانند ہوا کے ساتھ ۔ جلدی جلدی ۔ متعہ میں رطوبت ۔ پیشاب جلن سے ۔ بوند بوند کر کے بدبو دار ۔ بکثرت ۔ جڑ تک میٹھا رہنا پڑے ۔ پیشاب کھٹے ہوئے پیشاب کی نلیوں میں درد ۔ اعضا سے تناسل بدبو دار ۔ فوطوں میں درد ۔ آلت تناسل اور حشفہ کی سوچن ۔ سوزاک ۔ بایں میں جیترا بھارتا ہو ۔ درد ۔ فرنگاہ میں خارش ۔ تیز جس ۔ سانس جلدی جلدی خشک سے آئے ۔ دسمہ ۔ دن میں بلغم بہ آسانی خارج ہو لیتے ہوئے ۔ پتیر جیسا بلغم ۔ پر فکر و طرحن مکرمیں تڑپن گمروں پر دباؤ ۔ ایسے عضلات ہیں بے جتنی ۔ جوڑوں کا چٹنا ۔ آنکھوں میں بے جتنی ۔ رات کو جاگنے پر (نیشرم میور) ناتھوں یا پیسوں کی آنکھوں کی نوک میں سوزش یا ریتنے کا سا احساس ۔ کو لے بیکار ہو جائیں ۔ اعضا اقل زدہ سے محسوس ہوں ۔ گھٹنوں میں بے چینی ۔ تلووں میں درد ۔ پیروں میں بدبو دار اور چرم المیہ ۔ جلد بخوری ۔ دھبے دار ۔ سیلی ۔ بال دار ۔ پھتیاں خارش



جلن تیز۔ ٹھنڈے پانی سے غسل کرے۔ پر نیلگون سفید زخم۔ کمر پر خونی پھوٹے۔ سناخن نرم پھٹے ہوئے  
 گلنے والے بدننگ ہڑے ہوئے۔ بایں پہلو پر بیٹنے سے فینڈ آئے۔ مردوں کے خواب آئیں ملا دینے  
 والا لڑے۔ جمبھایوں سمیت دیشاب سے گرمی سے آرام نہ پڑے۔ چھاتی میں گرمی چڑھے۔ ماتھہ۔ حج  
 جیسے سرد نگیرا کھنسی۔ ٹنگے حصہ جسم پر پسینہ۔ ٹھکے ہوئے جھٹوں میں خشک گرمی۔ ماتھہ  
 ٹھنڈے سے۔ اعضا سے تناسل پر بکثرت پسینہ آئے۔ د اجباب کی موجودگی  
 میں۔ بدبو دار۔ داغ دینے والا۔

منقذ اور خوراک و طاقت استعمال سے ٹھکے۔ دھبہ کیا نیا۔ دھبہ کی بیماری استعمال پہلی  
 مدت اثر نہیں ہوتے۔

مرد و معاون ادویات۔ مرکبوس۔ فیہرم میور۔ ٹائٹریک ایسڈ۔ پاشٹلا۔ سیبائنا  
 سلیٹیا۔ سلفر۔  
 ادویہ متعلقہ۔ مرکبوس۔ ٹائٹریک ایسڈ۔ سیبائنا۔

VERATRIN ALB

وریرٹرم ایلب

امراض و تاثرات

پیٹ

دل

خون کی نالیان

چند یا غلن

نظام تنفس۔ نظام انضام

اشتماد مرض

محنت سے۔ پینے سے

سرد مشروبات سے

درویں۔ خوف سے

بھیک جانے سے۔ سردی سے

انخطاط مرض

گرم امشیاء سے۔ اوپر اُدھر پھرتے سے

کپڑا اوڑھنے سے۔ بیٹنے سے

علامات۔ شدید مرض مثلاً سفید بیکیزور۔ ماتھے پر ٹھنڈے پسینے آئیں۔ بہوشی یا مردنی  
 اچانک بہ افراط اخراج۔ اینٹھن پھاتی میں مائٹریوں میں۔ ماتھوں اور پیروں کی انگلیوں میں  
 سختی کے ساتھ۔ بڑھتی ہوئی کمزوری اور سوکھا تیز میاریوں میں۔ مثلاً کھانسی میں۔ بخاریں۔ تہذیان

ابتدائی تشدد کے ساتھ درد کے دوران میں۔ یکواس۔ شہوت انگیز بائیں۔ دعامیں مانگے۔ گلابیاں  
 دے۔ بہو ہو کر دے۔ باری باری سے تیز غلط۔ دیوانہ پن۔ تاسف۔ خاموش بیٹھا رہے۔ مایہ خور لیا۔  
 بے قابو کر دینے والا مرد درد۔ بال پھٹنے لگیں۔ درد کریں۔ چہرے پر لٹھنے ہوئے سردی اور مردنی بچا  
 جاسے۔ رنگ نیلا پڑ جائے۔ ناک بھول چڑھے ہوئے۔ خوفزدہ سا دکھائی دے۔ بایاں رخسار صریح  
 گویا جلا ہوا چہ جائے چہ جائے جڑے میں تشنج۔ دانتوں میں بھاری پی۔ جلائے والی پیاس۔ برف کے پانی  
 کی خواہش۔ یا ترش مشروبات کی۔ تے کر دے یا ڈکاریں آویں۔ بہت زیادہ تلے آویں۔ دست  
 ہوں۔ سخت جی متلائے۔ درد تو بچ گویا کوئی کاٹا ہو۔ بازوؤں میں تشنج۔ بڑی تیزی سے  
 کرتا جائے بیضہ۔ کوڑی میں درد۔ پتلے ہنر۔ بے یو۔ بے رنگ رچاؤں کی بیچ جیسے، دست۔  
 مرینہ کو سہا شرت کی بیتاب کن خواہش۔ ہوا بہت گرم معلوم دے۔ گلے میں دھک۔ پھیپھڑوں میں  
 ہلکے تیز کھنسی دیر تک جاری رہے۔ جی مالش کرے۔ دھندلے مشروبات سے۔ دل پر گلے  
 کا سا احساس۔ کمزور نظر آنے والی دھڑکن۔ دھیمی دھیمی جین۔ بازوؤں میں۔ دائیں سے بائیں کو پھیلنا  
 میں مروڑ۔ پاخانہ پھرتے ہوئے۔ دایک۔ سیک سی، کتھنوں کے درمیان مروڑ۔  
 کے حرکت سے۔ جلد جلی ہی محسوس ہو۔ رات کو کپکپاتے ہوئے بیدار ہو۔ بیضہ ہوتا جیسی باریک۔ عام  
 سردی۔ تنج جیسی۔ چنہ یا پیر۔ ناک پر ہنہیں۔ پانی بھر بھرتا۔ اعضا میں۔ پیٹے۔ ہونٹھڑا ہوتا  
 معلوم دے۔ اندرونی گرمی سے سردی (جھریاں) جلد پر۔ بخار میں صحت باہر ٹھنڈا معلوم دے۔  
 مقدار خوراک و طاقت استعمال۔ اسے ہلکے دستور میں نمبر۔  
 مدت اثر۔ دو ہفتے۔

مدد و معاون ادویات۔ آرٹک۔ کاربوویج۔

جست	XINOLIN	زنگم
اشتداد مرض	امراض و تاثرات	دلغ اور اعصاب
مردنی اخراج کا دبا جانا شور۔ لمس۔ شراب	کینٹی ریڑھ کی ہڈی آنکھ کے ارد گرد کا جھتہ	

ناک کی جڑ

خون

اندرونی

گرمی پہنچنے سے

انحطاط مرض

حرکت سے . خوب دیا سنے سے

گرمی نکل ہو ایس

کھلے اخراج سے

علامات . دماغ پریشان . خوب چستی یا پست حوصلگی . چیزیں آتا کر بھینک نہ سکے . اخراج  
 وغیرہ بڑھتے جائیں . بڑھتی ہوئی کمزوری لے کھائے سے . بے چینی سمیت . تنہا اثرات . کوئی  
 ایک وقت سو جائے . دوسرے کی جس تیز ہو جائے . ہلکے پر جیوٹیاں رہنے کا سا احساس . مصلحتیں میں  
 ہمدرد گوشت کے درمیان ایک طرف سے دوسری طرف ترپھ جائے والے درد . غیر ارادی فعل . کیسی  
 جھٹکے سے لگیں . رات کو . تشنہ . درد گوئی کی مانند نکلتا ہے . نالیچہ کی طرف جائے . درد  
 کے مارے پڑیاں بیکارسی ہو جائیں . جسم سے خون کا اخراج . چڑچڑاہٹ . تنگ کرنے سے بعد سے آسانی  
 چونک پڑے . جوش میں آجائے . یا نشہ چڑھ جائے . گڑبگڑ دے . سوال کو بار بار دہرانے کے بعد جواب  
 دے . دماغ میں دھند سی معلوم دے . چلائے حرکت کرانے سے بندہ میں . درد سے .  
 وغیرہ وغیرہ . سر میں سخت چکرائیں . بدعواس ہو جائے . سر درد . کم و بیش ہوتے والا . چند یا پر ناک  
 کی جڑ میں دیا و محسوس ہو . یا آنکھوں میں . نظر کمانے لگے . دگری سے لے سخت دبانے سے کینٹیوں  
 میں بھاری پن اور درد . درد کاٹنے سے . گڈی کھی جائے مکر کی طرف نیچے کو مٹکا سا پڑے . نگاہیں  
 کمزور ہو جائیں . گڈی میں گرمی معلوم ہو . سونے کے لئے لیٹنے پر سر میں بخار سے سے ہوں . سر اور ہرادر  
 مارے . دانت پیسے . دماغ پر فالج . بالوں میں درد . چند ایک بال کھڑے ہو جائیں . آنکھیں کھلی کر ملتی  
 سوئی سی معلوم دیں . بھینچا پن . کھانے ہوئے آنسو میں . ناک پر سوزش . زردی . نیلا پن . چہرہ  
 مصیبت زدہ سا . ہونٹ چپکیں . ذائقہ تلخ . بے تحاشہ بھوک . جگر میں یا ناف میں ڈھیلا پن معلوم ہو  
 اچھارے . اجابت کے وقت مقدم میں خارش . بواسیر کی تکلیف . پیچے کو کھینچنے سے گرمی دپٹنے پھرنے  
 سے زخم پڑ جائیں . پیشاب بڑے زور کا لگے . مگر صرف خاص حالت میں بیٹھنے سے ہی پیشاب آئے  
 مثلاً آگے یا پیچھے جھکنے سے . عضو پر عضو چڑھانے سے وغیرہ . پیشاب کے بعد خون خارج ہو . گردے  
 کے پود گرد و پاؤ اور کائے جائے گا . درد . عضو پکڑنے کو مجبور ہو . ہر مرتبہ کھانے پر . جوش شہوت .  
 خواہش جلق . ایام حیض میں . جیھ بکثرت . نو تھروں والا . بائیں تلپیں سخت درد . چھیدنے کا سا

سخت حرکت حل۔ چھائی میں کچا ڈ۔ گدی میں ٹکانا۔ داغی محنت سے۔ لنگڑا پس۔ بدحواسی۔ ریشہ کی  
 ہڈی میں درد۔ برابر برابر جلن۔ بیٹھنے سے۔ تیز جس بکٹی ہوئی معلوم ہو۔ کے دکاؤں سے۔ مکر کے  
 گرد گردی کے کھڑے ہونے سے۔ اعضا میں درد۔ گرم ہونے سے۔ ناتھ کا تپیں۔ اکڑیا۔ پھینیاں اور فرائڈ  
 پیروں اور ٹانگوں کو بے حرکت نہ رکھ سکے۔ ٹنڈے ہونے سے۔ انٹھن پیروں کی انگلیوں  
 میں سوزش۔ زخم۔ لوکیں درد۔ تلو سے تیز جس پیروں کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئیں۔ پیروں میں پسینہ۔  
 انگلیوں میں زخم۔ رٹھ کھڑائی ہوئی چال۔ اعضائے تناسل کی رگیں پھول ہوئیں۔ درد ہو۔ پرائی ٹیلیف  
 مقدار خوراک و طاقت استعمال۔ نمبر اسے ہاں بزرگ زیادہ طاقت کا بھی دیا جاسکتا ہے۔  
 مدت اثر۔ بیٹھنے۔

محمد و معاون ادویات - پاشلا - سینیا - سلفر  
ادویہ متعلقہ - آئینیا - کلنی فاس - ٹیکس پکریک ایسڈ  
مخالف ادویہ - سیمو میلا - بکس وویکا -  
فاد اثر ٹیٹیم -

[illegible]



# طب ہومیوپیتھی پرستندو کے آثار تصانیف

## جو ہومیوپیتھک کل لائبریری کے نصاب تعلیم میں شامل ہے

فلسفہ ہومیوپیتھی یعنی ہیوس  
صدی کا آئینہ ریا تصویر  
دلیل سوشل مصنف ڈاکٹر کے سی تیشی صاحب نیپیل ہومیوپیتھک  
میدیکل کل لائبریری ایک نئی تصنیف ہے جو طبی دنیا کی  
نئی تفسیریں، نئی ایجادوں، نئی اختراعات کا مجموعہ ہے  
جس کا مطالعہ ناظرین کے سامنے ایک نئی دنیا پیش کرتا ہے۔ مادی قید و بند سے علم و عمل طب  
پر ایک زبردست روشنی ڈالتا ہے۔ قیمت فی جلد صرف دو روپیہ (عام)

ہومیوپیتھک تشخیص و تجویز و  
یعنی چالیس ادویات کا  
دلیل سوشل مصنف ڈاکٹر کے سی تیشی صاحب نیپیل ہومیوپیتھک  
میدیکل کل لائبریری ایک نئی تصنیف ہے  
جس میں ہومیوپیتھک طریقے سے دوا تشخیص و تجویز کرنا  
نہایت سہل و آسان طریقہ بتلایا گیا ہے۔ موصوفات چالیس ادویات کے خواص و افعال کی تفصیلات  
و خصوصیات ظاہری و باطنی کیفیات و تاثرات کا مختصر مگر مکمل مفید مؤثر اور سلیس یا محاورہ بیان ہے  
یہ نہایت مفید کتاب ہر ایک ہومیوپیتھک پرکشندہ کی مدد پر موجود رہنی چاہئے قیمت دو روپیہ

ہیومن فزیالوجی (ریا تصویر)  
دلیل سوشل مصنف ڈاکٹر کے سی تیشی صاحب نیپیل ہومیوپیتھک  
میدیکل کل لائبریری ایک نئی تصنیف ہے  
مشرع و مستند و عام فہم کتاب ہے جس کا مطالعہ ہر ڈاکٹر و طبیب کے لئے ضروری ہے قیمت چار روپیہ

رہنمائے ہومیوپیتھی یعنی گھر کا ڈاکٹر  
دلیل سوشل مصنف ڈاکٹر کے سی تیشی صاحب نیپیل ہومیوپیتھک  
میدیکل کل لائبریری ایک نئی تصنیف ہے جس میں نہیں زبان انفس، اسوائیڈنی،  
پانی، غسل، برقعہ، یقیناً، حرارت، جسم، دوا، جلد، پیشاب، احتیاط، لہذا، تا، خوراک، ادویات، تشخیص  
علامات، و علاج، الامراض، نہایت وضاحت کیا تو درج ہے۔ لکھائی چھپائی عمدہ قیمت تین روپیہ  
مفصل فہرست مفت لکھیں۔ مکتبہ تیشی ہومیوپیتھک ٹال۔ مال روڈ لاہور  
مکتبہ کا پتہ۔ مکتبہ تیشی ہومیوپیتھک ٹال۔ مال روڈ لاہور



سماں کا پتہ دیو ڈاکٹر کی ہند قائم شدہ ۱۹۰۵ء  
 شمالی ہندوستان میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا ہومیوپیتھک دواخانہ  
 ہمتیشی ہومیوپیتھک ہال  
 ہال لاہور

یہ کارخانہ تقریباً پانچ سو سال پہلے ہی قائم شدہ ہے۔ زمانہ حال جناب ڈاکٹر کے سی ہمتیشی صاحب پرنسپل ہومیوپیتھک کالج و ہسپتال لاہور کی زیر نگرانی و زیر ملکیت مدت مدید سے جاری ہے جس کی سرپرستی دایاں دیاست۔ لیڈران قوم ساکنان انگریزی ہومل اسٹڈی کے عمدہ اراکین گوشت مشہور و معروف ڈاکٹر ان دو پر۔ اور حکیم صاحبان اور سائنس ہندو متعلقان ہسپتال کا رخانہ دار اسیلج اور گنبد دار اصحاب گذشتہ ۴۴ سال سے قنوتہ فرما رہے ہیں +

### ہماری خصوصیات

اپنی عمارت خدا کے فضل و ہمارے سرپرستوں کی ہرانی سے سول ٹیشن میں ہال و دفاتر کے جانب شمالی سرشاری لال بلڈنگس موجودہ کلنگی میں سب سے قریب ہال عطیہ ہال کی اپنی ایک عالی شان آپ کو ٹیٹ عمارتیں جو جدید طرز تعمیر کرانی گئی ہے اور آج بھی چھوٹا ہوا اور صفائی کا خاص لحاظ رکھا گیا قابل مسمی۔ جس میں فارمیسی کے لئے علیحدہ عمارت تعمیر کی گئی ہے جس میں عرق نکالنے کے پریس اسٹیشن بنائے گئے ہیں اور گنبد بنائے کی شیشیں اور دوسری شیشیں لگائی گئی ہیں +

لیبوریٹری۔ ہماری لیبوریٹری میں تمام ضروری جدید آلات موجود ہیں۔  
 ادویات۔ ہمارے ہال تمام مل براہ راست ممالک امریکہ و جرمنی و انگلینڈ سے منگوا یا جاتا ہے اور تمام ادویات ایک ماسٹر کے زیر نگرانی طیار کی جاتی ہیں جو ممالک غیر کی ادویات کی نسبت زیادہ معتبر تازہ نفع اثر و کم قیمت ہونے کی وجہ سے ہر طرح قابل قدر اور اطمینان بخش ہیں۔  
 ترسیل۔ عام ادویات کا پانچ پیسے فی ڈرام ہے۔ اور کٹو سیدیز کا آٹھ آنے فی ڈرام ہے۔

ہم نے اپنے ہال کے ہر حصہ میں مال ہی میں ہر ضروری اصلاح و اضافہ کیا ہے۔ ہمارا دعوے ہے کہ ہمارا ہال شمالی ہندوستان میں اپنی مثال آپ ہے اور طب ہومیوپیتھک کے متعلق ہر شے کے حصول کے لئے ایک ایپ گائیڈ کا رخانہ ہے ہم درخواست کریں گے کہ پیشتر اس کے کاپ کوئی مال دوسری جگہ سے خرید فرمادیں۔ ہمارے ہال کا ضرور معاہدہ کریں اور ہمیں ایک آزمائشی فرمائش کا مزد جمع دیں +

مفصل حالات کے لئے فرست کا ہفتانہ طلب فرمادیں +

منیجر



تفایم شدہ ۱۹۰۰ء

ٹیلیفون ۱۰۰۰


تار کا پتہ پتہ ڈاکٹر کی لاہور

۹۰ سال روڈ  
لاہور

# ہومسائیک کالج

جس کے ساتھ ایک اپ ٹو ڈیٹ ہسپتال، فارمیسی، لیبرٹری، لائبریری، باغیچہ، دوپٹا، اور اوٹ ڈور کوٹیشنز شامل ہے۔ اپنی جدید طریقہ کی عالیشان عمارت امریکی صحت بخش مقام دیکھئے۔

دو سال پڑھو  
اور بی ایچ ایم  
ایم ایچ سی ایس  
ہیں۔ سیکرٹری  
مادلس اور  
دیئے



مفتی روشنی  
کوئٹہ ایک و  
ایل ایچ ایم  
ایچ ایس اور  
کے عطل کے جانے  
چارش  
جا دو کی لائیں  
جانتے ہیں اور تشفی و تجویز دوا بذریعہ

ڈاکٹر لوگر کے عجیب و غریب ریمپرڈی کارڈ

باڈی ریفلیکس ڈائگنوسٹ

وغیرہ بیش قیمت جدید طبی آلات کے ساتھ سکھائی جاتی ہے، جو ہماری ایک خصوصیت ہے  
طیابت پیشہ اصحاب کے لئے خاص رعایت  
اسٹرنس یا زیادہ قابلیت رکھنے والے مرد و عورت طالب علم داخل ہو سکتے ہیں۔  
مفصل حالات کے لئے دو آنے کے ٹکٹ بھیج کر پیکش طلب کریں۔  
”رجسٹر“



تیار کا پتہ: ڈاکٹر مبینی لاہور قائم شدہ ۱۹۰۶ء شلیفون

# ہومیوپیتھک کالج ہسپتال

کے ساتھ ایک آپ ڈیٹ فارمیسی، پریسری، باغیچہ دیات اور اوٹ دو روپنسری شامل ہے

ایک ماہر علاج کے زیر اہتمام ہے اور بیش قیمت جدید برقی و طبی جدید قاسم مریض ہے

ڈاکٹر وجن، برقی پیٹیاں، الٹرا واولٹ ریز، والٹ ریز وغیرہ

ڈاکٹر لوگر کے عجیب و غریب تشخیصی کارڈ

اور باڈی فیلکس ڈایگنوسٹک وغیرہ

جن کی مدد سے مشکل سے مشکل اور پیچیدہ پیچیدہ امراض مزمنہ کی تشخیص اور خود کو تشخیص خود دیا جاتا ہے

قابل عمل جراحی امراض کا بلا اپریشن علاج

مثلاً ناسور، بھگن، رخنہ زیر، امراض ہڈی، بواسیر وغیرہ

امراض مزمنہ کا علاج ہماری خصوصیت ہے

مثلاً امراض گردہ و مثانہ، پیچیدہ و اعصاب و جلد وغیرہ

امراض بچکان، جو کمزور و نحیف ہوں، اجلی نشوونما پورے طور پر نہ ہوئی ہو، دانت خراب ہوں، کلیہ پرے ہوں، قد و وزن بھولی ہو، دل اور جہانی و دماغی طور پر کمزور اور تھکے ہوں۔

اپنی عالیشان جدید طرز کی عمارت امر کرنا، دیش مقام، بجلی کی ریشمی، پینکٹس، پیمائش و علاج معمولی۔

ہسپتال ٹرسٹ

دواؤں کے کٹ بھیج کر پراسکریپٹس طلب کریں